

IT

Febbraio  
2024

CATALOGO PRODOTTI DI CONSUMO

# L'ECCELLENZA QUOTIDIANA PER L'ODONTOIATRIA EDIZIONE 2024

consumabili

Una gamma di oltre 1000 prodotti  
studiata da professionisti  
per professionisti

Signature  
SERIES

**PRODONTO**

# PRODOTTI EVOLUTI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE ODONTOIATRICO.

Una gamma di prodotti altamente selezionati e con il più ampio spettro di funzionalità. Strumenti per professionisti che vogliono un partner sicuro e fidato a cui rivolgersi come unico interlocutore.



Al vostro fianco  
nell'operatività  
quotidiana

Indice analitico	4
Disinfezione e sterilizzazione	10
Anestesia	19
Igiene e profilassi	20
Sistema di conservativa	23
Endodonzia	40
Presca dell'impronta e cementazione	46
Chirurgia	60
Strumentario Signature	66
Strumentario manuale studio	158
Frese diamantate	166
Monouso	172
Abbigliamento HygiWear	196
Laboratorio	208
Dischi Zirconia per fresaggio	216
Rifinitura e lucidatura	218
Stampa 3D	219

Risparmiare? è soprattutto scegliere il meglio e ricavare il massimo dal proprio tempo. **PRODONTO** vi garantisce un'attenzione speciale nel rendere proficua e produttiva la vostra attività assicurando sicurezza e qualità.

**PIÙ VALORE ALLA  
QUALITÀ, PIÙ VALORE  
ALLA PROFESSIONALITÀ**



**PRODONTO**

<b>A</b>	
Acqua distillata	18
Aghi monouso per anestesia.	19
Alesatori Fit Link	37
Alesatori Touch Link	37
Applicatore di sottofondo.	86
Applicatori monouso	25
Archetto diga inox.	160
Aspirasaliva.	192
Azurr dischi Zirconia per fresaggio	216

<b>B</b>	
Bandana Blue Camo Unisex	205
Bandana Desert Unisex	205
Bandana Doodle Unisex	205
Bandana Graffiti Unisex	205
Bandana Rational Unisex	205
Bicchieri colorati.	190
Blocco impasto	24
Bowie&Dick	17
Buste autosigillanti.	16

<b>C</b>	
Camice in SMS non sterile con polsino.	178
Camice in SMS sterile con polsino.	178
Camice in TNT non sterile con polsino.	179
Cannule aspirazione chirurgica.	65
Casacca manica lunga donna.	202
Casacca manica lunga uomo.	203
Casacca scollo V donna.	198
Casacca scollo V uomo.	199
Casacca zip donna.	200
Casacca zip uomo.	201
Cassetta SGRFix Blu 3/5 strumenti	145
Cassetta SGRFix Blu 7/10 strumenti	145
Cassetta SGRFix Rossa 3/5 strumenti	145
Cassetta SGRFix Rossa 7/10 strumenti	145
Cassetta SGRFix Verde 3/5 strumenti	145
Cassetta SGRFix Verde 7/10 strumenti	145
Cera ortodontica in blister	22
Cera tipo azzurrina morbidissima pz. 44	214
Cera tipo (boxing wax strips pz. 24 Rosa)	215
Cera tipo Ceracol collante gr. 100	215
Cera tipo Ceradent invernale gr. 500	214
Cera tipo Ceradent masticazione hard gr. 500	214
Cera tipo tamponi laboratorio curvi gial. S pz. 96	215
Cera tipo tamponi laboratorio curvi red h. Pz. 96	215
Cera tipo Tenawax dry rosa gr. 500	214
Cera tipo Tenawax rosa gr. 500	214
Cera tipo Tenawax rossa gr. 500	214
Cera tipo Tenawax rossa gr. 2500	214
Cera tipo (wax sticks grossi pz. 42 Rosa)	215
Cera tipo (wax sticks piccoli) Pz. 90 Quadrangolari	215
Cera tipo (wax sticks piccoli) Pz. 90 Tondi	215
Collutorio clorexidina Stopstain 0,12%	21
Collutorio clorexidina Stopstain 0,20%	21
Coni carta Prodonto Color.	43
Coni gutta Prodonto Color.	43
Copriunito in TNT.	180
Copriscarpe	177
Cucchiaino alveolareHemingway manico Ø 8 mm	123
Cucchiaino Alveolare Hemingway n.1 manico Ø 8 mm	122
Cucchiaino Alveolare Hemingway n.2 manico Ø 8 mm	122

Cucchiaino Alveolare Hemingway n.3 manico Ø 8 mm	122
Cucchiaino Alveolare Hemingway n.4 manico Ø 8 mm	122
Cucchiaino alveolare Lucas manico Ø 8 mm	123
Cucchiaino alveolare Lucas n.87 manico Ø 8 mm	123
Cucchiaino alveolare Lucas n.88 manico Ø 8 mm	123
Cuffia in TNT con elastico.	177
Cunei di legno 100 pz.	25
Curette Columbia 2r/2l	140
Curette Columbia 4r/4l	140
Curette Columbia 13/14	140
Curette Gracey 1-2 anteriore	139
Curette Gracey 3-4 anteriore	139
Curette Gracey 5-6 anteriore	139
Curette Gracey 7-8 buccale/linguale	139
Curette Gracey 9-10 buccale/linguale	139
Curette Gracey 11-12 mesiale/premolare/molare	139
Curette Gracey 13-14 distale/premolare/molare	139
Curette Gracey 15-16 mesiale/premolare/molare	139
Curette Gracey Short 5-6	115
Curette Gracey Short 7-8	115
Curette Gracey Short 11-12	115
Curette Gracey Short 13-14	115
Curette Younger-Good 7/8	140

<b>D</b>	
Daily oil PLUS Spray lubrificante.	18
Deflussori.	65
Divaricatore Farabeuf 2 pz	111
Divaricatore Langenbeck n.1	111
Divaricatore Langenbeck n.2	111
Divaricatore Langenbeck n.3	111
Divaricatore Sternberg N.1	111

<b>E</b>	
Escavatore doppio Fig. 0	162
Escavatore doppio Fig. 1	162
Escavatore doppio Fig. 2	162
Escavatore doppio Fig. 3	162
Escavatore doppio Fig. 4	162
Escavatori.	80
Escavatori endodontici.	92

<b>F</b>	
Film adesivo protettivo.	181
Filo interdentale PROfloss clorexidina cerato mt. 50	20
Filo interdentale PROfloss clorexidina non cerato mt.50	20
Forbici chirurgiche hi-tech 115 mm Black Curva	133
Forbici chirurgiche hi-tech 130 mm Black Curva	133
Forbici Goldman-Fox Curve	163
Forbici Goldman-Fox micro dentata, curva	137
Forbici Goldman-Fox micro dentata, retta	136
Forbici Goldman-Fox Rette	163
Forbici Iris curva	136
Forbici Iris Curve	163
Forbici Iris retta	136
Forbici Iris Rette	163
Forbici Kelly curva	137
Forbici Kelly retta	137
Forbici La Grange mm.115	134
Forbici Metzbaum mm.145	134
Forbici Metzbaum Curve mm.145	134
Forbici Spencer per suture mm.130	135
Forbici Standard mm.140	135

Forbici Standardpunta curva mm.140	135
Fresa a botte Riduzione occlusale	168
Fresa a cilindro con testa arrotondata	150
Fresa a cilindro con testa piatta	149
Fresa a cono a punta piatta	169
Fresa a cono a punta tonda	169
Fresa a cono arrotondato	153
Fresa a cono con punta non ricoperta	156
Fresa a cono testa appuntita	154
Fresa a cono testa piatta	154
Fresa ad ago	169
Fresa ad ago	169
Fresa a fiamma	152 / 170 / 171
Fresa a gemma	166
Fresa a granata	167
Fresa a oliva	166
Fresa a pallina	147 / 148 / 167
Fresa a pera	148 / 168
Fresa chamfer cilindrico	150
Fresa chamfer conico	151
Fresa cilindrica	168
Fresa cilindrica a punta tonda	171
Fresa circolare	171
Fresa ovoidale / romboidale Doppio cono	157
Fresa ovoidale / romboidale Football	156
Fresa ovoidale / romboidale Granata	151
Fresa ovoidale / romboidale Uovo	157
Fresa torpedo	171
Fresa torpedo conica	171

<b>G</b>	
Gel caldo/freddo	19
Gesso Alabastrino II base	208
Gesso Carver Rock Golden Brown IV	209
Gesso Fast Rock White III	209
Gesso Master Extra White III	208
Gesso Master Yellow III	208
Gesso Plus Rock Light Yellow IV	209
Ghiaccio sintetico	19
Gommini Lucidatura compositi per lucidatura e brillantatura.	35
Gommini Lucidatura compositi per rifinitura.	34
Grattino per osso	114
Grattino per osso curvo	114
Guaine protezione ProHALO Light, pz. 300	194
Guanti Dental Fit Pro s/polvere	175
Guanti Dental Touch con polvere	174
Guanti Dental Touch in nitrile s/polvere	175
Guanti Dental Touch senza polvere	174
Guanti in lattice ABT Gloves senza polvere	174
Guanti in nitrile NRT Gloves senza polvere	175
Guida alle taglie.	207

<b>H</b>	
Helix Test	17
H-Files.	42

<b>I</b>	
igoSAFE Aspiration	12
igoSAFE Bactisan Wipe 2000	11
igoSAFE Instruments	14
igoSAFE LH Kil - Sept	13
igoSAFE Mild Soap	15
igoSAFE Spray	10

<b>K</b>	
K-File.	41
Kit per diga	87
Kit Plugger Endodontici	90
Kit prima visita strumenti inox.	158
Kit Spreaders Endodontici	91

KIT Strumenti PK.Thomas.	143
--------------------------	-----

<b>L</b>	
Lama per ricambio per PROSH31325	114
Lama ricambio per PROSH31325/A	114
Leva Bein tonda 2 mm	108
Leva Bein tonda 3 mm	108
Leva Bein tonda 4 mm	108
Leva Coupland 3,6 mm	109
Leva Coupland 3 mm	109
Leva Coupland 4,2 mm	109
Leva Cryer Destra	108
Leva Cryer Sinistra	108
Leva Heidbrink	110
Leva Heidbrink Apical 1,5 mm manico vuoto	110
Leva Heidbrink Destra	110
Leva Heidbrink Sinistra	110
Leva lussatore 3 mm Curva	105
Leva lussatore 3 mm Retta	105
Leva lussatore 4 mm Curva	105
Leva lussatore 4 mm Retta	105
Leva lussatore 5 mm Curva	105
Leva lussatore 5 mm Retta	105
Leva per radici 2,5 mm	104
Leva per radici 2 mm	104
Leva per radici 3,5 mm	104
Leva per radici 3 mm	104
Leva per radici 4,5 mm	104
Leva per radici 4 mm	104
Leva per radici curva 2,5 mm	107
Leva per radici curva 2 mm	107
Leva per radici curva 3,5 mm	107
Leva per radici curva 3 mm	107
Leva per radici curva 4,5 mm	107
Leva per radici curva 4 mm	107
Leva Schmeckebier Destra 3 mm	109
Leva Schmeckebier Sinistra 3 mm	109
Lima per osso Miller-Colburn n.1 taglio singolo	125
Lima per osso Miller-Colburn n.3 taglio incrociato	125

<b>M</b>	
Manico bisturi.	164
Manico per specchietti esagonale vuoto	160
Manico per specchietti ottagonale pieno	160
Manico per specchietti tondo anatomico	160
Manico Specchietti anatomico conico con grip 6 mm	70
Manico Specchietti anatomico tondo con grip 8 mm	70
Manico specchietti light vuoto esagonale 8 mm	70
Manico Specchietti Ottagonale	70
Mantelline gofrate in rotolo PSbibs Signature.	183
Mantelline lisce in rotolo PSbibs Signature.	182
Martelletto levacorone.	164
Martello leva corone.	81
Mascherine alta filtrazione	176
Mascherine antifog	176

<b>N</b>	
Natriclor	44

<b>O</b>	
Ossido alluminio 50 µm bianco	218
Ossido alluminio 90 µm bianco	218
Ossido alluminio 110 µm bianco	218
Ossido alluminio 250 µm bianco	218
Otturatore doppio pallina Fig. 1	161
Otturatore doppio pallina Fig. 2	161
Otturatore doppio pallina Fig. 3	161
Otturatore doppio pallina Fig. 4	161
Otturatore per canali Fig. 1	162
Otturatore per canali Fig. 2	162

Otturatore per canali Fig. 3	162
Otturatore per canali Fig. 4	162
Otturatori.	82
<b>P</b>	
Pantalone universale.	204
Pellicola protettiva per micromotori e turbine e siringhe.	181
Pennellini monouso in nylon	25
Perni Fit Link	37
Perni Touch Link	37
Perno moncone n° 2	210
Perno moncone n° 2	210
Perno moncone n° 3	210
Personalizzazioni.	206
Pinza endodontica.	93
Pinza Estrazione Dr. Comella	100
Pinza estrazione n. 1	96
Pinza estrazione n. 4	97
Pinza estrazione n. 7	96
Pinza estrazione n. 13	97
Pinza estrazione n. 17	96
Pinza estrazione n. 18	96
Pinza estrazione n. 22	97
Pinza estrazione n. 33	97
Pinza estrazione n. 46	97
Pinza estrazione n. 51A	96
Pinza estrazione n. 67A	96
Pinza estrazione n. 79	97
Pinza estrazione n. 86/C	97
Pinza fora diga tipo Ivory	160
Pinza Fora Diga Tipo Ivory	24
Pinza Fora Diga Tipo Ivory	87
Pinza Halstead-Mosquito 125 mm	130
Pinza Halstead-Mosquito CURVA 1x2 125 mm	130
Pinza Halstead-Mosquito curva 125 mm	130
Pinza Halstead-Mosquito Retta 1x2 125 mm	130
Pinza ossivora Luer	124
Pinza ossivora micro Friedman	124
Pinza per cartina da Articolazione RETTA	76
Pinza per corone universale.	83
Pinza per uncini Tipo Ivory	87
Pinza tipo Ivory Lightweight per uncini	160
Pinze estrazione.	98
Pinze per frammenti.	98
Pinzetta carta articolare dritta Miller	164
Pinzetta College 150 mm	76
Pinzetta College 150 mm	76
Pinzetta College con fermo 150 mm	76
Pinzetta Flagg 150 mm	76
Pinzetta Micro Adson	131
Pinzetta Micro Adson Oy 1x2	131
Pinzetta per medicazione College	158
Pinzetta per medicazione Flagg	158
Pinzetta per medicazione London - College	158
Pinzetta per medicazione Meriam	158
Pinzetta per medicazione Meriam con bloccaggio	158
Pinzetta per membrane	113
Pinzetta per membrane curva	113
Pinzetta Perry 130 mm	76
Pinzetta Perry 160 mm	76
Pinzetta Semken CURVA 1x2	131
Pinzetta Taylor 120 mm	131
Plugger endodontici.	90
Porta aghi Castroviejo 140 mm	129
Porta aghi Castroviejo 180 mm	129
Porta aghi Castroviejo TC 140 mm	129
Porta aghi Castroviejo TC 180 mm	129
Porta aghi Castroviejo TC CURVO 140 mm	129
Porta aghi Castroviejo TC CURVO 180 mm	129
Porta aghi Crile-Wood 150 mm	128
Porta aghi Crile-Wood TC 150 mm	128

Porta aghi Mathieu.	164
Porta aghi Mathieu 140 mm	129
Porta aghi Mayo-Hegar 160 mm	128
Porta aghi Mayo-Hegar TC 160 mm	128
Portaimpronte forati in acciaio inox PERMA-LOCK con bordino.	57
Portaimpronte forati in acciaio inox senza bordino.	55
Portaimpronte forati in alluminio.	54
Portaimpronte in plastica monouso.	59
Portaimpronte lisci in acciaio inox PERMA-LOCK con bordino.	58
Portaimpronte lisci in acciaio inox senza bordino.	56
Porta Lama 135 mm micro	73
Porta Lama 135 mm MICRO	121
Porta Lama 145 mm	121
Porta Lama 145 mm Curvo	121
Portalamme doppio per lame da 1,5 mm	121
Porta RX fosfori n. 0; cm. 2 x 3; pz. 100	194
Porta RX fosfori n. 1; cm. 2,4 x 4; pz. 100	194
Porta RX fosfori n. 2; cm. 3 x 4; pz. 300	194
Porta RX fosfori n. 3; cm. 2,7 x 5,4; pz. 100	194
PrintOPRO Chromo Alginato.	47
PrintOPRO Fast Alginato.	46
PrintIPRO Heavy Mix Fast.	48
PrintIPRO Mono Mix Fast.	49
PrintIPRO Normal e Fast.	50
Print2PRO Normal e Fast.	51
PrintPRO Bite.	52
PRO Damm Diga dentale media 6x6 pz.36.	24
Profondimetro implantare	113
ProHALO <sup>evo</sup>	28
ProHALO Flow Composito fluido.	33
ProHALOFlow <sup>evo</sup>	30
ProHALO Nanocomposito.	33
ProHALO Restorative Trial Kit	32
ProKLEEP Adesivo tutto in uno.	32
ProKLEEP <sup>evo</sup>	27
ProPILLAR Composito Duale Tissotropico.	38
ProTIXO <sup>evo</sup>	26
ProTIXO Gel mordenzante.	32
ProUNITY Cemento resinoso autoadesivo.	39
Punta a doppia curva per zone difficilmente raggiungibili.	81
Punta singola.	81
Punta sottile e angolata per unità multiple.	81

**R**

Raccordo aspiratori chirurgici Ø6 /11/16 mm.	65 / 193
Reamers.	40
Resina ProNRG Model	219
Resina ProNRG Surgy	221
Resina ProNRG Tempo	220
Retratore Minnesota University	117
Retratore Obwegeser n.1	117
Retratore Obwegeser n.2	117
Retratore Obwegeser n.3	117
Retratore Obwegeser n.4	117
Retratore Obwegeser n.5	117
Rolloblast sfere cristallo 50 µm	218
Rolloblast sfere cristallo 100 µm	218
Rotoli per sterilizzazione.	16
Rotolo asciuga.	188
Rotolo asciuga maxi.	187

**S**

Scaler 204	142
Scaler 204 SD posteriore/distale	142
Scaler 204 SD Titanio	115
Scaler 204 S posteriore	142
Scaler Hygenist H6-H7 anteriore universale e premolare	142
Scaler Hygenist-Jaquette H5-J33 anteriore	142
Scaler J31-J32	142
Scaler Modello Svizzero Universale posteriore	142
Scaler Taylor n. 2/3	142

Scaler UI5 - J30	142
Scollaperiosteo Hourigan	101
Scollaperiosteo HP3	101
Scollaperiosteo inox Goldam Fox	101
Scollaperiosteo Molt n.9	101
Scollaperiosteo Prichard	101
Set Leve Lussatrici.	106
Set leve per radici.	106
Siringa 1,8 ml Eu/Am	119
Siringa anestesia intraligamentare Tipo Citoject	165
Siringa anestesia intraligamentare Tipo Peripres	165
Siringa autoaspirante manico Teflon 1,8 ml Eu	119
Siringa Cook-Waite 1,8 ml Eu	119
Siringhe dentali.	165
Sonda inox con manico anatomico Fig. 2	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 6	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 8	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 9	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 11	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 12	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 16	159
Sonda inox con manico anatomico Fig. 23	159
Sonda Manico Anatomico N.8A ø 8 mm	77
Sonda Nabers 2N	77
Sonda Nabers 2N Colore	77
Sonda Parodontale Goldman-Fox	77
Sonda parodontale millimetrata 2PT CP11	77
Sonda parodontale millimetrata 3PT CP12 UNC	77
Sonda parodontale millimetrata 4PT CP15 UNC	77
Sonda parodontale millimetrata 5PT WHO	77
Sonda Parodontale Williams	77
Spatola anatomica Heidemann N.1	84
Spatola anatomica Heidemann N.2	84
Spatola anatomica Heidemann N.3	84
Spatola cemento doppia n.1	213
Spatola cemento doppia n.2	213
Spatola cemento doppia n.3	213
Spatola Heideman con manico anatomico Fig. 1	161
Spatola Heideman con manico anatomico Fig. 2	161
Spatola Heideman con manico anatomico Fig. 3	161
Spatola per cemento doppia Fig. 1	161
Spatola per cemento doppia Fig. 2	161
Spatola per cemento doppia Fig. 3	161
Spatola per ceramica Dr.Comella	213
Spazzolini per profilassi in Nylon	22
Spazzolino PRObrush over 5000 medium	20
Spazzolino PRObrush over 5000 soft	20
Specchi Doppi Fronte e Retro / Rodio n.4	71
Specchi Doppi Fronte e Retro / Rodio n.5	71
Specchietti n.4 Piani	71
Specchietti n.4 Rodio	71
Specchietti n.5 Ingrandente	71
Specchietti n.5 Piani	71
Specchietti n.5 Rodio	71
Specchietto Dott. Comella Rodio	72
Specchietto micro prismatico	73
Specchietto micro quadrato	73
Specchietto micro tondo	73
Specillo 3A	78
Specillo Doppio Inox n. 23/17	79
Specillo Doppio n. 11-12	79
Specillo Doppio Williams n. 23	79
Specillo Endodontico DG 6/6A	79
Specillo n. 2	78
Specillo n. 6	78
Specillo n. 8	78
Specillo n. 9	78
Specillo n. 11	78
Specillo n. 12	78
Specillo n. 16	78
Specillo n. 23	78
Spore	18

Spray ipotermizzante	19
Spreader endodontici.	91
Spreader endodontici.	92
Spugnette tonde monouso per endodonzia	44
Stecca endodontica.	93
Strumenti per ceramica GREENSTEIN 1	213
Strumenti per ceramica GREENSTEIN 2	213
Strumenti per ceramica GREENSTEIN 3	213
Strumenti per composito GOLDENSTEIN	85
Strumenti per composito SS	85
Strumenti per il rialzo seno mascellare.	116
Strumenti PK.Thomas m-alluminio.	143
Strumento filo retrattore tondo.	86
Strumento filo retrattore universale.	86
Strumento per tunnelling n. 1	141
Strumento per tunnelling n. 2	141
Strumento per tunnelling n. 3	141
Suture ProKYRON in PGA.	62
Suture ProKYRON in Poliammide.	64
Suture ProKYRON in Poliestere.	63
Suture ProKYRON in PTFE.	60
Suture ProKYRON in seta.	61

**T**

Tappeto decontaminante.	180
Telaio Tendi Diga 110 mm	24
Telaio Tendi Diga 110 mm	87
Telo chirurgico sterile azzurro.	186
Tiranervi.	42
Tovaglioli.	184
Tovaglioli plastificati colorati.	185
Tray paper colorati.	185

**U**

Uncini per diga.	88
------------------	----

**V**

Vassoi bianchi.	191
Vassoi colorati.	191
Visiera protettiva King Air Q7.	177

Novità

# Prodonto Signature.


Prodotti, strumenti ed attrezzature pensati per performance di valore.

L'eccellenza al tuo servizio.

Più performace = Più professionalità

Signature  
SERIES

Signature, la "firma" di Prodonto su prodotti, strumenti e attrezzature di qualità superiore. **L'alternativa d'eccellenza per chi vuole il massimo in termini di efficienza e operatività.**



Sicurezza ai massimi livelli

Affidabilità totale

In pochi anni Prodonto è diventato uno dei marchi **più utilizzati dai professionisti** del settore dentale in Italia. A partire dal 2022 l'offerta Prodonto si arricchisce con un'importante novità: la linea Prodonto Signature.

Si tratta di prodotti, strumenti e attrezzature con un **livello qualitativo ancora superiore**. L'idea è quella di riuscire a costruire benefici reali, non solo grazie a semplificazione e razionalizzazione, ma anche attraverso **caratteristiche uniche dei prodotti** che permettono agli utilizzatori di **elevare il proprio standard** operativo.



Prodonto Signature ha come motto "l'eccellenza quotidiana"; crediamo che i prodotti Signature debbano diventare i **compagni di lavoro ideali** di chi vuole costruire valore attraverso **performance di livello superiore**.

# Disinfezione e sterilizzazione.

Disinfezione e sterilizzazione

## igoSAFE SPRAY

Disinfezione rapida delle superfici dei dispositivi medici (non immergibili e non invasivi). Utilizzare Igo Safe Spray dopo ogni paziente per evitare il rischio di infezione incrociata.



### igoSAFE Spray

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Soluzione pronta all'uso
- A base di etanolo
- Si asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- Efficace in soli 30 secondi su tutti i virus con involucro<sup>1</sup>
- Ampio spettro di attività
- Profumo limone
- Dispositivo medico di classe IIa (Direttiva 93/42/CEE modificata)

#### PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

Battericida: EN 1040, EN 13727, EN 13697 - 30 secondi. SARM: EN 13697 - 30 secondi. Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 - 30 secondi. Mycobattericida: EN 14348, EN 14563 - 5 minuti. Lieviticida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 30 secondi. Fungicida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 5 minuti. Attivo su BVDV (virus modello HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modello HBV), HIV-1, Vaccinia virus - 30 secondi. Attivo su Calicivirus felino - 5 minuti.



Tanica da 5 litri  
Cod. PROCV0004



PROCV0004



Flacone da 1 litro  
Cod. PROCV0003



PROCV0003

#### Composizione

Etanolo, propionato di N,N-Didecil-N-metil-poli(ossietil) ammonio, eccipienti.

#### Confezioni

Flacone pulverizzatore da 1 litro.  
Tanica da 5 litri.

Cod. PROCV0010

## igoSAFE BACTISAN WIPE 2000

Salviette in viscosa 30% e poliestere 70% imbibite di soluzione disinfettante per la disinfezione e detergenza a freddo di dispositivi medici e piccole superfici.



### igoSAFE Bactisan Wipe 2000

#### Principali caratteristiche del prodotto

Spettro d'azione: disinfettante ad ampio spettro d'azione rapidamente attivo, a freddo, sia su Gram positivi che su Gram negativi, batteri acido-resistenti e micobatteri. Attivo su virus lipofili, gruppo al quale appartengono HIV, HBV e HCV. Confezione : 72 pezzi

#### Dati fisici

Salvietta in viscosa (30%) e poliestere (70%)  
Colore: Salvietta bianca  
Profumo: Agrumato  
Conservazione: 30 mesi (non aperto)

#### Conforme agli standard europei

La soluzione di impregnazione è:  
Battericida: EN 16615, EN 13697  
Lieviticida: EN 13624, EN 16615, PrEN 13697

#### Composizione

100 g di soluzione di impregnazione contengono:  
0,50% di didecil-dimetilammonio cloruro,  
0,25% di o-fenil-fenolo,  
99,25% di coformulanti ed acqua depurata.



PROCV0010

# igoSAFE

## ASPIRATION



Soluzione per la pulizia e la disinfezione dei circuiti di aspirazione in ambito dentistico particolarmente efficace, per quanto aggressivo IgoSAFE ASPIRATION è compatibile con la maggior parte dei sistemi d'aspirazione in commercio.

Cod. PROCV0005



### igoSAFE Aspiration

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Soluzione con anti - schiumogeno
- Diluizione economica al 2%: 5 litri di IgoSAFE ASPIRATION corrispondono a 250 litri di soluzione pronta all'uso.
- Tempo di contatto: 15 minuti
- Efficacia comprovata su biofilm secondo la norma ISO/TS 15883 - 5 : 2006
- Tripla azione: detergente, disincrostante e disinfettante.
- Può essere usato sia per la sputachiera e per i separatori d'amalgama.
- L'impiego quotidiano di IgoSAFE ASPIRATION consente di mantenere i sistemi di aspirazione privi di odori spiacevoli
- Privo di aldeide, fenolo o cloro
- Non classificato pericoloso per l'ambiente quando diluito al 2% Non classificato pericoloso per l'ambiente quando diluito al 2%

#### Conforme agli standard europei

Battericida: EN 13727, EN 14561 Tubercolocida: EN 14348, EN 14563  
Lievitocida: EN 13624, EN 14562  
Attivo sui virus secondo la norma EN 14476

#### Composizione


N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina, combinazione di agenti tensioattivi, agente sequestrante, coloranti ed eccipienti.

#### Dati fisici

Colore: Rosso  
Profumo: Senza profumo  
Valore del pH: Tra 10 e 10,9 (concentrato)  
9,0 (diluire al 2%) Conservazione: Concentrato - 2 anni

### EFFICACIA

#### Tempi di contatto



\* BVDV: Virus modello dell'epatite C Il Robert Koch Institute raccomanda l'uso di disinfettanti che dichiarano un'attività virucida limitata per interrompere la catena del contagio. Secondo il RKI, un'attività virucida limitata (efficace contro virus con involucro) corrisponde a un'attività di contrasto al virus Vaccinia e al BVDV.

### ASP-X Aspiratore chirurgico con tecnologia IOT.

Cod. PROAT0001



# igoSAFE

## LH KIL - SEPT



Disinfettante peracetico in polvere. Sterilizza a freddo: strumentazione chirurgica odontoiatrica, dispositivi medici anche invasivi come incluso lo strumentario rotante.

Cod. PROCV0008



### igoSAFE LH Kil - Sept

LH KIL-SEPT è una polvere a più ingredienti, destinata, dopo dispersione in acqua, per la sicura e rapida decontaminazione e disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo) di strumentazione chirurgica odontoiatrica, di dispositivi medici anche invasivi, inclusi gli endoscopi termosensibili. È adatto per l'utilizzo in vasche ad ultrasuoni e macchine lavadisinfettatrici automatiche.  
Contenuto netto: 1000 gr.

#### Campo e modalità d'impiego

- a. DECONTAMINAZIONE PRIMARIA E/O DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO** (attività micobattericida, virucida, fungicida e battericida) di dispositivi medico-chirurgici, soprattutto di quelli utilizzati in ambito odontoiatrico e destinati al contatto con le mucose del cavo orale senza interromperne la continuità (es.: specchietti, sonde ecc.). In confronto agli altri disinfettanti, come la glutaraldeide,

l'acido peracetico si è dimostrato il migliore per la disinfezione di maschere facciali, tubi di respirazione e altre attrezzature per la terapia respiratoria. Infatti, è sufficiente un risciacquo con acqua sterile per eliminare il pericolo d'irritazione alle vie respiratorie dovuto a residui di principio attivo.

- b. STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO** (attività sporicida oltre che micobattericida, fungicida, virucida e battericida a temperatura ambiente) di dispositivi medico-chirurgici soprattutto di quelli utilizzati per scopi terapeutici a livello odontoiatrico (es.: pinze ossivore, pinze da estrazione, curette ecc.). Di seguito sono riportati i tempi di contatto da rispettare per l'ottenimento della disinfezione di alto livello e sterilizzazione chimica a freddo.

Campo d'impiego	Attività biocida	Diluizione d'uso	Tempo
Decontaminazione primaria	Micobattericida, Virucida (HIV, HBV, HCV), Battericida e Fungicida	1% (10g pari a ½ misurino per litro d'acqua)	5 minuti
Disinfezione di alto livello	Micobattericida, Virucida (HIV, HBV, HCV, Adenovirus), Battericida e Fungicida	1% (10g pari a ½ misurino per litro d'acqua)	5 minuti
Sterilizzazione chimica a freddo	Sporicida, Micobattericida, Virucida, Battericida e Fungicida	2% (20g pari a 1 misurino per litro d'acqua)	10 minuti

Tabella n. 1: Campi d'impiego, diluizioni d'uso e tempi di contatto

# igoSAFE

## INSTRUMENTS

IgoSafe INSTRUMENTS è una soluzione concentrata detergente disinfettante per il trattamento della strumentazione odontoiatrica (strumentario metallico, ferri), prima della sterilizzazione.

### igoSAFE Instruments

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Diluizione molto economica all'2%: 1L di soluzione concentrata = 50L di soluzione pronta all'uso
- Efficace in soli 5 minuti, attivo su tutti i virus con involucro\*
- Può essere utilizzato in vasca a ultrasuoni
- pH 7 (diluito al 2%), non corrosivo e compatibile con ogni tipo di materiale
- Non classificato come pericoloso per l'ambiente dopo la diluizione
- Dispositivo medico di classe IIb (Direttiva 93/42/CEE)

#### PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE A 20°C

Battericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561 - 5 minuti. SARM: EN 13727 - 5 minuti. Lieviticida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 5 minuti. Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 - 60 minuti. Attivo su HIV-1 PRV (virus modello HBV), BVDV (virus modello HCV), Vaccinia virus, Herpes virus - 5 minuti.

#### Composizione

Cloruro di didecildimetilammonio, digluconato di clorexidina, tensioattivi non ionici, profumo, colorante, eccipienti.

#### Confezioni

Flacone dosatore da 1 litro.  
Bidone da 5 litri con pompa dosatrice.

### ARX Sonic vasca a ultrasuoni.

Cod. PROA90001



PROA90001



#### IgoSAFE Instruments

Codice	PROCV0001	PROCV0002
Confezione	1 litro	5 litri



PROCV0001



PROCV0002

# igoSAFE

## MILD SOAP

Sapone delicato per il lavaggio frequente delle mani. Contiene agenti idratanti per proteggere la pelle dagli effetti essiccanti dell'acqua. Eccellente tolleranza cutanea. Adatto alle pelli sensibili.

### igoSAFE Mild Soap

**Raccomandato per il lavaggio semplice delle mani e l'igiene personale nell'ambito ospedaliero, in caso di uso frequente.**

#### Principali caratteristiche del prodotto

- Arricchito con agenti idratanti
- Effetto protettivo nei confronti di possibili inquinanti microbici
- Dermatologicamente testato
- Adatto per la pulizia del bambino al di sotto dei 3 anni
- Adatto alle pelli sensibili e ad un uso frequente
- Dotato di comodo erogatore.

#### IgoSAFE Mild Soap

Codice	PROCV0006
Confezione	1 litro



PROCV0006



#### CARATTERISTICHE

- Soluzione ambra
- pH del prodotto : circa 6,5
- Densità: circa 1,027

#### PROPRIETÀ

Test di recontaminazione settimanale condotto per 15 settimane.

#### - Resistenza alla biocontaminazione:

- Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118
- Staphylococcus aureus : CIP 4 83
- Candida albicans : CIP 48 72
- Aspergillus niger : ATCC 16404

#### INGREDIENTI

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate and PEG-7 Glycerol Cocoate, Disodium Ricinoleamide MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).



## Rotoli e buste autosigillanti.

### Termosigillatrici



ARX Seal

ARX Seal<sup>evo</sup>

### Rotoli per sterilizzazione.

Rotoli per sterilizzazione composti da un materiale plastico derivante dall'accoppiamento di una pellicola costituita da poliestere e polietilene e da una carta medica certificata ad alta grammatura. La speciale saldatura dei rotoloni, grazie ad un sistema di produzione di estrema qualità e precisione, impedisce il rilascio di fibre e particelle sulle superfici e garantisce un'ottima pelabilità in fase di apertura. Elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione medica.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROFF0001

### Buste autosigillanti.

buste auto sigillanti dotate di lembi adesivi che permettono la chiusura rimuovendo semplicemente la fascia di protezione della fascia adesiva, facilitando l'auto confezionamento per uso emergenza in assenza di termosaldatrice.

#### Rotoli di sterilizzazione - lunghezza 200 metri

Misura	5 cm	7,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Codice	PROFF0001	PROFF0003	PROFF0004	PROFF0005	PROFF0006	PROFF0007	PROFF0008

#### Buste autosigillanti

Dimensioni	90x230 mm	140x250 mm
Codice	PROFF0009	PROFF0010
Pz.	200	200



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROFF0009

## Sterilizzazione.



### Bowie&Dick

Cod. PROC40001

Utilizzato per testare la validità del ciclo di sterilizzazione: tenuta vuoto e penetrazione del vapore

Confezione: 1 pz.  
Periodicità di utilizzo: 30 giorni



PROC40001



### Helix Test

Cod. PROC40002

Helix test è un test fisico che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi. Per il test viene utilizzato un sistema standardizzato e conforme alle normative tecniche attualmente in vigore. Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di corpi cavi come manipoli, turbine, tubi ecc...

Confezione: pz 100.  
Periodicità di utilizzo: 30 giorni



PROC40002





Cod. PRODK001

## B<sup>2</sup> Test biologico per sterilizzazione.



# Anestesia.

## Servomobile.

Cod. PROBDPROX5



## Spore

Cod. PROC40003

Spore in fiala per controlli biologici, idoneo per tutti i tipi di autoclave.

Confezione contenente 20 fiale.

Periodicità di utilizzo: 30 giorni



## Aghi monouso per anestesia.

Cannule in acciaio inossidabile a parete ultrasottile con punta a triplice affilatura, silconate. Cono filettato in polipropilene. Sterilizzazione a raggi gamma. Lotto di produzione, scadenza e misura stampati direttamente sull'ago per una veloce identificazione. Indicatore di orientamento della punta stampato sul conetto (permette di conoscere l'esatta direzione di uscita dell'anestetico). Aghi confezionati singolarmente.

### Aghi monouso

Dimensioni	Codice
27g (0,4X25 mm)	PRODG0027G0425
27g (0,4X36 mm)	PRODG0027G0436
30g (0,3X12 mm)	PRODG0030G0312
30g (0,3X16 mm)	PRODG0030G0316
30g (0,3X21 mm)	PRODG0030G0321
30g (0,3X25 mm)	PRODG0030G0325



Pz./Conf  
100

## Daily oil PLUS Spray lubrificante.

Cod. PRODV0001

Spray lubrificante universale per la manutenzione di tutti gli strumenti rotanti, turbine, manipoli e contrangoli. Utilizzo ottimale, senza sprechi, grazie ai beccucci applicatori in silicone in dotazione. Confezione: 500 ml.



## Spray ipotermizzante

Cod. PROBG0001

Temperatura: -50°C

Confezione: bomboletta 200 ml.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROBG0001



## Acqua distillata

Cod. PROC40005

Acqua distillata in flacone da 2 litri. Confezione da 6 pz.



ideale per autoclavi



### Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido  
Colore: trasparente  
Odore: inodore

Peso specifico (20°C): 1  
pH: circa 7  
Conducibilità: < 14  $\mu$ S

## Gel caldo/freddo

Cod. PROFW0002

Il Gel Caldo/Freddo PRODONTO è un prodotto di alta qualità che può essere usato più volte.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROFW0002



## Ghiaccio sintetico

Ghiaccio sintetico ad azione antidolorifica ed emostatica. Il sacchetto in cellulosa e lattici naturali (TNT) rende meno fastidiosa ed intensa la sensazione di freddo ed elimina il problema della condensa.

Pz./Conf  
25



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROFW0001

### Ghiaccio busta TNT

Codice PROFW0001

Pz. 25



# Igiene e Profilassi.

## Spazzolino PRObrush over 5000 soft

Cod. PROC30009

Spazzolino setole tonde, soft.

- Altissima densità delle setole: garantisce una totale pulizia della superficie del dente senza lasciare spazi scoperti.
- Setole arrotondate con tecnologia svizzera per non rovinare lo smalto



- Testina ergonomica per raggiungere tutti gli spazi anche quelli più difficili.
- Manico ergonomico con superficie High Tech per una presa confortevole e sicura.



## Spazzolino PRObrush over 5000 medium

Cod. PROC30010

Spazzolino setole tonde, medium.

- Altissima densità delle setole: garantisce una totale pulizia della superficie del dente senza lasciare spazi scoperti.
- Setole arrotondate con tecnologia svizzera per non rovinare lo smalto.



- Testina ergonomica per raggiungere tutti gli spazi anche quelli più difficili.
- Manico ergonomico con superficie High Tech per una presa confortevole e sicura.



## Filo interdentale PROfloss clorexidina cerato mt. 50

Cod. PROC30012

Filo interdentale cerato, a sezione sottile per una maggiore facilità di inserimento tra i denti. Previene la placca e pulisce dove lo spazzolino non può arrivare. Contiene clorexidina aumentando le proprietà antibatteriche.

Confezione da 50 m.



## Filo interdentale PROfloss clorexidina non cerato mt.50

Cod. PROC30011

Filo interdentale non cerato, a sezione sottile per una maggiore facilità di inserimento tra i denti. Previene la placca e pulisce dove lo spazzolino non può arrivare. Contiene clorexidina aumentando le proprietà antibatteriche.

Confezione da 50 m.



## Collutori clorexidina.

### Collutorio clorexidina Stopstain 0,20%

Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,20%, ideale come trattamento prima e dopo sedute odontoiatriche di routine. Azione antiplacca; indicato quindi in tutte le fasi delle terapie parodontali, aroma gradevole (menta), alcool free.



Confezione da 1 lt.




Confezione da 5 lt.



### Collutorio clorexidina Stopstain 0,12%

Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,12%, ideale come trattamento prima e dopo sedute odontoiatriche di routine. Grazie all'azione antiplacca è indicato in tutte le fasi delle terapie parodontali. Aiuta a ridurre la carica batterica del cavo orale e la disgregazione della placca dentale. Aroma gradevole (menta), conferisce una persistente sensazione di freschezza. Senza alcool.



Confezione da 1 lt.



Confezione da 5 lt.



## Cera ortodontica e spazzolini per profilassi.

### Cera ortodontica in blister

Cod. PRODY0001

Cera indicata nella prevenzione e nel trattamento di lesioni e irritazioni delle mucose indotte da apparecchi ortodontici. Confezione: 7 stick.



### Spazzolini per profilassi in Nylon

Pz./Conf.	Codice	Materiale
12	PROC30001	Nylon
60	PROC30003	Nylon



### Una linea completa

Lavorando al fianco dei professionisti abbiamo selezionato una gamma ideale di prodotti per conservativa, pensata per fornire prestazioni ed efficienza. La gamma Prodonto conservativa è composta unicamente da prodotti di alta qualità, con formulazioni largamente documentate in letteratura e soprattutto pensate per lavorare meglio. Vogliamo che chi utilizza Prodonto possa risparmiare tempo e denaro grazie ad una razionalizzazione del flusso di lavoro e della gestione delle scorte. Scoprite tutti i vantaggi dei nostri adesivi, mordenzanti e nano-compositi.




**ProKLEEP e ProKLEEP<sup>evo</sup>**  
Adesivo fotopolimerizzante senza solventi

**ProHALO Flow e ProHALO Flow<sup>evo</sup>**  
Nanocomposito fluido ad effetto camaleontico

**ProHALO e ProHALO<sup>evo</sup>**  
Nanocomposito ad effetto camaleontico

**ProTIXO e ProTIXO<sup>evo</sup>**  
Gel mordenzante al 35%



## Accessori.

### PRO Damm Diga dentale media 6x6 pz.36.

Diga dentale monouso non sterile in lattice di alta qualità, spessore medio-fine. Disponibile in due colorazioni: blu e verde.

Dimensioni: 152 x 152 mm (6" x 6"). Box da 36 fogli.



Cod. PROB70001

PRO Damm  
Diga dentale Blu



Cod. PROB70002

PRO Damm  
Diga dentale Verde



### Accessori per diga dentale.

#### Pinza Fora Diga Tipo Ivory

Cod. PROB85550

Per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Signature

#### Telaio Tendi Diga 110 mm

Cod. PROB85553



11x11 cm

Signature

### Blocco impasto

#### Blocco impasto

Dimensioni	7x8 cm	8x14 cm	5x5 cm
Codice	PROCH0001	PROCH0002	PROCH0003



Fogli pz. 100

## Accessori.

### Cunei di legno 100 pz.

Cunei di legno in confezione da 100 pezzi richiudibile per un comodo stoccaggio.

Realizzati in legno con forma anatomica, base quadrata e punta ricurva per un facile e preciso adattamento della matrice al dente.

Disponibili in sei misure con colorazione codificata.



XS - COLORE ARANCIO  
PROB40001AR



XS - COLORE GIALLO  
PROB40001GIAL



XS - COLORE BIANCO  
PROB40001BI



XS - COLORE ROSA  
PROB40001ROSA



XS - COLORE BLU  
PROB40001BLU



XS - COLORE VIOLA  
PROB40001VIO

### Applicatori monouso

Applicatori monouso resistenti e non assorbenti, con applicatore compatto, manico in plastica flessibile per una applicazione precisa e localizzata di ogni liquido.



Colore	Dimensione	Codice
Giallo	Fine	PROB00001F
Verde Fresh	Regular	PROB00001R
Bianco	Extra-fine	PROB00001XF



### Pennellini monouso in nylon



Colore	Dimensione	Codice
Setole nere	Fine	PROB00002F
Setole nere	Extra-fine	PROB00002XF
Setole bianche	Fine	PROB00003F
Setole bianche	Extra-fine	PROB00003XF



Signature

## ProTIXO<sup>evo</sup>

Gel a base di acido ortofosforico al 37,5%



3 x 3g



1 x 30g



Cod. PROSB20005

3 x 3g

+ 30 puntali

- Tissotropico: non cola, né si espande senza il controllo dell'operatore (non tutti i gel hanno questa caratteristica)- Facile da risciacquare, grazie al trattamento di depolarizzazione che rende la silice non igroscopica.

Cod. PROSB20004

1 x 30g

+ 2 siringhe vuote da 3g  
+ 30 puntali  
+ 1 connettore Luer



## ProKLEEP<sup>evo</sup>

Adesivo smalto dentinale monocomponente total-etch fotopolimerizzabile


Signature



PROSB20003

Cod. PROSB20003

Ideale per ridurre la sensibilità post operatoria



fiacone da

5 ml



> 31MPa

La sua esclusiva tecnologia offre un grado di protezione più elevato contro le microinfiltrazioni in quanto crea una superficie liscia e uniforme. La sua formulazione ottimizzata e la percentuale di riempimento pari al 15% - Assicurano una drastica riduzione della sensibilità post operatoria (questo significa che l'adesivo è stato progettato per ridurre al minimo l'irritazione delle terminazioni nervose presenti nella polpa dentale durante la procedura di adesione), con un solo passaggio - ha spessore pari a 15 micron- è adatto anche per i lavori estetici in quanto non altera la colorazione del restauro.



- 1 solo passaggio
- ha spessore pari a 15 micron
- è adatto anche per i lavori estetici in quanto non altera la colorazione del restauro.
- Riduzione sensibilità post-operatoria

La **sensibilità post operatoria** può verificarsi quando l'adesivo penetra nella dentina del dente e irrita le terminazioni nervose presenti nella polpa dentale, causando dolore e sensibilità al caldo, al freddo o alla pressione. Può essere particolarmente fastidioso per il paziente e può richiedere ulteriori interventi per risolvere il problema

utilizzabile con tutti i compositi a base di **Bis-GMA**



ProTixo Evo ha una formulazione a base di silice depolarizzata che aiuta il gel a non appiattire i filamenti di collagene e ad espandersi in modo uniforme sulla superficie del dente. In questo modo si favorisce l'adesione del materiale protesico evitando l'appiattimento dei filamenti di collagene presenti sulla superficie dentale.

### Tips & Tricks

Il confezionamento da **30g** razionalizza la gestione delle scorte



# ProHALO<sup>evo</sup>

## Composito nanoibrido e fotopolimerizzabile


4

Radiopacità elevata (250 x Al (%)) + radiopaco della dentina) che permette la rilevazione ai raggi x ma allo stesso tempo permette una distinzione tra composito e dentina x monitorare la salute del dente.

Cod. PROSBY0003



Composito nanoibrido e fotopolimerizzabile, progettato per i restauri diretti di tutte le classi di cavità dei settori anteriori e posteriori. Consistenza ottimizzata offre un perfetto equilibrio tra durezza e lavorabilità senza appiccicarsi agli strumenti.



La combinazione semplificata delle masse consente di soddisfare la maggior parte delle esigenze estetiche

1

**Lavorabilità ottimale**, non collasa e non perde la forma che gli è stata conferita (molto importante nella ricostruzione di cuspidi). Eccezionale facilità di posizionamento.

2

**Facilità di lucidatura e rifinitura** per creare una superficie liscia e brillante (maggiore stabilità del colore) il clinico può notare immediatamente la durezza e resistenza del composito.

3

**Brillantezza di lunga durata** (la brillantezza si riferisce alla capacità del composito di riflettere la luce in modo simile ai denti naturali creando un aspetto uniforme e naturale).

5

Grazie ad un sistema di riempitivi si integra in modo ottimale con il dente offrendo la stessa fluorescenza e opalescenza dei tessuti naturali.

6

**Elevata resistenza all'usura** e ai danni causati dall'uso quotidiano (come masticare e spazzolamento dei denti) e proprietà meccaniche durevoli nel tempo e prestazioni cliniche a lungo termine che sono in grado di ripristinare la struttura dentale originale.

7

**Elevate prestazioni fisiche**: alta resistenza alla compressione, alla flessione e al modulo di elasticità lo rende particolarmente adatto anche per restauri su posteriori.

### Vantaggi



#### Vantaggi durante il trattamento

- ▮ Lavorabilità ottimale
- ▮ Facilità di posizionamento
- ▮ Facilità di lucidatura e rifinitura
- ▮ Camaleonticità, opalescenza

#### Vantaggi a lungo termine

- ▮ Brillantezza di lunga durata
- ▮ Radiopacità elevata
- ▮ Risultati estetici
- ▮ Elevata resistenza all'usura
- ▮ Perfetta estetica nel tempo

(la luce si diffonde uniformemente e la superficie appare lucida e conserva brillantezza, ha la stessa rifrazione della luce uguale alla dentina che lo rende invisibile)

# ProHALOFlow<sup>evo</sup>

## Composito fluido ibrido e fotopolimerizzabile



Cod. PROSGG0002

Composito ibrido e fotopolimerizzabile altamente versatile può essere utilizzato per la realizzazione di restauri di classe III/IV/V. Garantisce inoltre una vasta gamma di impieghi grazie alla sua elevata versatilità.



4 x 1g  
+ 20 puntali

Colorazioni\*



A2 A3 A3,5



PROSGG0002

### Vantaggi

#### Vantaggi durante il trattamento


- Facile da applicare
- Scorrevolezza e adattabilità tissotropica

#### Vantaggi a lungo termine

- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza alla compressione alla flessione
- Radiopacità

### Tips & Tricks

Può essere anche utilizzato come vernice/sigillante per la superficie dei restauri in composito utilizzando la seguente procedura:



- Trattare la superficie con un gommino diamantato per lucidatura
- Applicare una o due gocce di flow
- Distribuire con un pennellino
- Fotopolimerizzare



- Riparazione di difetti dello smalto
- Riparazione di restauri in porcellana
- Build up occlusali in aree non sollecitate
- Sigillante x solchi e fessure
- Cemento x faccette in ceramica o composito
- Ricostruzione monconi.



La **fluidità ottimale** semplifica l'applicazione del materiale in caso di utilizzo come sottofondo/liner di cavità e riduce al minimo le operazioni di rifinitura.



## ProTIXO Gel mordenzante.

Gel mordenzante al 35% di acido ortofosforico.

Cod. PROB20002

- ProTIXO fluisce facilmente in posizione senza colare.
- Si risciacqua facilmente senza alcuna fatica.
- Il colore brillante di ProTIXO fornisce una chiara indicazione di un accurato risciacquo e non si asciuga.
- Pratico confezionamento in siringa che mantiene la consistenza iniziale anche dopo mesi di utilizzo ripetuto.



## ProKLEEP Adesivo tutto in uno.

Sistema adesivo monocomponente fotopolimerizzabile per la tecnica total-etch.

Cod. PROB20001

- Nessuna sensibilità post-operatoria.
- È compatibile con l'acqua e possiede un'eccellente performance sia sulla dentina asciutta che bagnata.
- Nessuna perdita di prodotto nell'ambiente (assenza di evaporazione).
- Efficacia costante nel tempo: con una sola goccia si ottiene uno strato perfetto di adesione.
- Assenza di composti volatili: garantisce un'adesione omogenea e non a macchia di leopardo.
- Flacone da 5 ml.



## ProHALO Restorative Trial Kit

1 ProTIXO  
Gel Mordenzante  
siringa 2,5 g

2 ProHALO  
Siringhe  
composito 4g cad.

1 ProHALO Flow  
Siringa Flow 2.3 g

1 ProKLEEP  
Adesivo Flacone 5ml



PROBY002

## ProHALO Nanocomposito.

8 tonalità con solo 4 siringhe

La base per determinare il colore è spesso rappresentata dalla classica scala colori VITA™. La scelta corretta può risultare difficile perché ci possono essere due o più colori simili. Gli studi effettuati presentano solo leggerissime variazioni nell'ambito dello spettro cromatico. In base a questa ricerca,

sono state scoperte le seguenti "coppie di colori": A1/D2, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3. Grazie a questo sviluppo abbiamo brillantemente reso la scelta dei colori più semplice e rapida con un assortimento più economico.



ProHALO	Colore	Codice
Siringhe 4gr.	A1/D2	PROBY0001A1D2
	A2/B2	PROBY0001A2B2
	A3/D3	PROBY0001A3D3
	A3.5/B3	PROBY0001A35B

ProHALO	Codice
Trial Kit	PROBY0001

## ProHALO Flow Composito fluido.

Migliore radiopacità e contrazione ridotta. Anche ProHALO Flow si basa sul sistema Double-Tone. Grazie alle eccellenti proprietà autoarmonizzanti si adatta perfettamente al dente naturale. La combinazione di stabilità e scorrevolezza di ProHALO Flow, consente di controllare la fluidità del prodotto. Può essere applicato direttamente e con estrema precisione.

Può essere utilizzato come composito fluido per restauri di piccole dimensioni di 1° classe e restauri di 5° classe e come fondo di cavità prima della stratificazione di ProHALO.



ProHALO Flow	Colore	Codice
Siringhe 2,3 gr.	A2/B2	PROGG0001A2B2
	A3/D3	PROGG0001A3D3



Cod. PROA00001

**Lampada  
polimerizzante.**



## Gommini Lucidatura compositi per rifinitura.

Gommino a mini-fiamma per la rifinitura dei materiali compositi. Indicato per l'utilizzo con manipolo contrangolo. La speciale mescola dei gommini permette una grande semplicità d'utilizzo unita ad una notevole efficacia. Eccellente risultato finale in soli 2 passaggi. Gommino giallo: primo passaggio di rifinitura. Confezione da 12 pz.

PROCS4006 PREPX PRODONTO MICROF.PRE-POL S-POINT RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
243 523 030	3 x 7	Medium	Yellow	7500 - 10.000
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



Gommino a fiamma per la rifinitura dei materiali compositi. Indicato per l'utilizzo con manipolo contrangolo. La speciale mescola dei gommini permette una grande semplicità d'utilizzo unita ad una notevole efficacia. Eccellente risultato finale in soli 2 passaggi. Gommino giallo: primo passaggio di rifinitura. Confezione da 12 pz.

PROCS4008 PREPX PRODONTO MICROFIL PRE-POL POINT RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
243 523 050	5 x 10	Medium	Yellow	7500 - 10.000
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



Gommino a disco per la rifinitura dei materiali compositi. Indicato per l'utilizzo con manipolo contrangolo. La speciale mescola dei gommini permette una grande semplicità d'utilizzo unita ad una notevole efficacia. Eccellente risultato finale in soli 2 passaggi. Gommino giallo: primo passaggio di rifinitura. Confezione da 12 pz.

PROCS4009 PREPX PRODONTO MICROFILL PRE-POL DISC RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
303 523 100	10 x 1	Medium	Yellow	7500 - 10.000
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



Gommino a coppetta per la rifinitura dei materiali compositi. Indicato per l'utilizzo con manipolo contrangolo. La speciale mescola dei gommini permette una grande semplicità d'utilizzo unita ad una notevole efficacia. Eccellente risultato finale in soli 2 passaggi. Gommino giallo: primo passaggio di rifinitura. Confezione da 12 pz.

PROCS4005 PREPX PRODONTO MICROFILL PRE-POL CUP RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
243 523 050	5 x 10	Medium	Yellow	7500 - 10.000
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



## Gommini Lucidatura compositi per lucidatura e brillantatura.

Gommino a coppetta per la lucidatura e brillantatura di tutti i compositi. Gommino azzurro: secondo passaggio di lucidatura. Confezione da 12 pz.



PROCS5005 POSTX PRODONTO MICROFILL HS-POL CUP RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
030 493 060	6,5 x 10	Ultra fine	Blue	5.000 - 7500
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



Gommino a mini-fiamma per la lucidatura e brillantatura di tutti i compositi. Gommino azzurro: secondo passaggio di lucidatura. Confezione da 12 pz.



PROCS5006 POSTX PRODONTO MICROF. HS-POL S-POINT RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
243 493 030	3 x 7	Ultra fine	Blue	5.000 - 7500
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



Gommino a fiamma per la lucidatura e brillantatura di tutti i compositi. Gommino azzurro: secondo passaggio di lucidatura. Confezione da 12 pz.



PROCS5008 POSTX PRODONTO MICROFILL HS-POL POINT RA				
ISO	Diam. x L. (mm)	Grana	Colore	Rec. (rpm)
243 493 050	5 x 10	Ultra fine	Blue	5.000 - 7500
Max. (rpm)	Refill box of	Autoclavabile	Gambo	Dispositivo medico
10.000	12	135°C, 275°F	RA, stainless steel	Class IIa



## TouchLINK FitLINK Perni e Alesatori.



Selezionati per farvi lavorare meglio




**ProPILLAR**  
Per la ricostruzione del moncone



**ProTIXO e ProTIXO<sup>evo</sup>**  
Gel mordenzante al 35%



**ProUNITY**  
Cemento resinoso autoadesivo



**TouchLINK e FitLINK**  
Perni endocanalari cilindrici e conici con alesatori

**ProKLEEP e ProKLEEP<sup>evo</sup>**  
Adesivo fotopolimerizzante senza solventi



**ProPILLAR**  
Composito duale nano riempito



Modulo elastico bilanciato.

Migliori dei perni conici in metallo.

Elevata ritenzione superficiale.

+PLUS

### Risultato

- Più stabilità del moncone ricostruito
- Evitano la rottura della radice e non si ossidano
- Migliore adesione Perno/Cemento

### Gestione approvvigionamenti

codice colore corrispondente tra perni e alesatori

### Cylindrical Touch Link cilindrico con punta conica

Per la loro forma e gamma di misure sono versatili in molteplici situazioni cliniche. Per denti con discrete quantità di tessuto coronale residuo e canali con piccole sezioni.



### Conical Fit Link cilindrico conico

La forma anatomica permette il loro impiego anche nei canali più piccoli. Per denti con discrete quantità di tessuto coronale residuo e canali con piccole sezioni.



### Perni Touch Link

### Alesatori Touch Link

(alesatori cilindrici in acciaio inossidabile)

Perni Touch Link	
mm	Codice
1,0	PROB5000210
1,2	PROB5000212
1,4	PROB5000214
1,6	PROB5000216

Alesatori Touch Link	
mm	Codice
0,8	PROB5000408
1,0	PROB5000410
1,2	PROB5000412
1,4	PROB5000414
1,6	PROB5000416



### Perni Fit Link

### Alesatori Fit Link

(alesatori conici in acciaio inossidabile)

Perni Fit Link	
mm	Codice
0,5-1,1	PROB50001S
0,6-1,26	PROB50001M
0,7-1,56	PROB50001L

Alesatori Fit Link	
mm	Codice
1,1	PROB50003S
1,26	PROB50003M
1,56	PROB50003L



## ProPILLAR Composito Duale Tissotropico.

### Nano tecnologia avanzata

ProPILLAR è un composito ibrido fluido a polimerizzazione duale altamente radiopaco, riempito con particelle di biossido di zirconio per la ricostruzione di monconi e la cementazione di perni. Grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche, la ricostruzione finale della corona può essere effettuata in modo più preciso.


+PLUS

#### Tempo e risultato

- la particolare consistenza consente di utilizzare una tecnica rapida senza generazione di calore sensibile
- radiopacità
- EndoTIP sfilabile



Composito ibrido fluido a polimerizzazione duale per la ricostruzione di monconi e cementazione di perni.



ProPILLAR	Colore	Codice
Siringa 25 ml	Natural A2	PROFS0001



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROFS0001

## ProUNITY Cemento resinoso autoadesivo.

Elevati valori di adesione senza adesivo supplementare. Ridotta contrazione. Ossido di zinco antibatterico. Elevata radiopacità.

- Proprietà autoadesive
- Fluorescenza
- Siringa automiscelante e puntali miscelatori pronti all'uso
- Tempo di lavorazione intraorale di circa 60 secondi
- Facile rimozione del materiale in eccesso (dopo una fotopolimerizzazione di 3 secondi).



Cement Automix A2  
ml.5



Cement Automix  
Traslucente  
ml.5



ProUNITY è indicato per la cementazione definitiva:

- corone (ceramica, metallo, composito)
- ponti (ceramica, metallo, composito)
- intarsi (ceramica, metallo, composito)
- onlay (ceramica, metallo, composito)
- perni endodontici di qualsiasi tipo
- monconi implantari (ossido di zirconio e titanio)

### Nano tecnologia avanzata

La sicurezza della cementazione non dipende dal numero di fasi di lavoro. Il cemento autoadesivo ProUNITY ottiene risultati affidabili, senza ulteriori procedure adesive, grazie ai monomeri in esso contenuti e alla formulazione simile a quella dei compositi. La pratica siringa automiscelante e i puntali miscelatori pronti all'uso consentono di applicare ProUNITY agevolmente e risparmiando tempo.

ProUNITY	Colore	Codice
Siringhe 5 ml.	Cement Automix A2 Traslucente	PROCE0002
	Cement Automix Traslucente	PROCE0001



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROCE0001



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROCE0002

### Reamers.

L'alesatore ha una lama affilata con sezione trasversale quadrata, garantendo una potenza di taglio e flessibilità. Impugnatura ergonomica in plastica con flettatura anti scivolo. Identificazione ISO. Fornito con stop di arresto per tenere sotto controllo la lunghezza del canale. Confezione da 6 pezzi.



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC021R06	21	06	PROC021R20	21	20	PROC021R40	21	40
PROC021R08	21	08	PROC021R25	21	25	PROC021R45	21	45
PROC021R10	21	10	PROC021R30	21	30	PROC021R50	21	50
PROC021R15	21	15	PROC021R35	21	35	PROC021R1540	Ass.	15-40



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC025R06	25	06	PROC025R25	25	25	PROC025R50	25	50
PROC025R08	25	08	PROC025R30	25	30	PROC025R1540	Ass.	15-40
PROC025R10	25	10	PROC025R35	25	35	PROC025R4580	Ass.	45-80
PROC025R15	25	15	PROC025R40	25	40			
PROC025R20	25	20	PROC025R45	25	45			



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC031R06	31	06	PROC031R20	31	20	PROC031R40	31	40
PROC031R08	31	08	PROC031R25	31	25	PROC031R45	31	45
PROC031R10	31	10	PROC031R30	31	30	PROC031R50	31	50
PROC031R15	31	15	PROC031R35	31	35	PROC031R1540	31	15-40



### K-File.

K file ha una lama affilata e sezione trasversale quadrata garantendo potenza di taglio e flessibilità. Angolo dell'elica superiore a quello di un alesatore. Impugnatura ergonomica in plastica con flettatura anti scivolo. Identificazione ISO. Fornito con stop di arresto per tenere sotto controllo la lunghezza del canale. Confezione da 6 pezzi.



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC021F06	21	06	PROC021F20	21	20	PROC021F40	21	40
PROC021F08	21	08	PROC021F25	21	25	PROC021F45	21	45
PROC021F10	21	10	PROC021F30	21	30	PROC021F50	21	50
PROC021F15	21	15	PROC021F35	21	35	PROC021F1540	Ass.	15-40



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC025F06	25	06	PROC025F25	25	25	PROC025F50	25	50
PROC025F08	25	08	PROC025F30	25	30	PROC025F1540	Ass.	15-40
PROC025F10	25	10	PROC025F35	25	35	PROC025F4580	Ass.	45-80
PROC025F15	25	15	PROC025F40	25	40			
PROC025F20	25	20	PROC025F45	25	45			



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC031F06	31	06	PROC031F25	31	25	PROC031F50	31	50
PROC031F08	31	08	PROC031F30	31	30	PROC031F1540	Ass.	15-40
PROC031F10	31	10	PROC031F35	31	35	PROC031F4580	Ass.	45-80
PROC031F15	31	15	PROC031F40	31	40			
PROC031F20	31	20	PROC031F45	31	45			



## H-Files e Tiranervi.

### H-Files.

H-file ha un'elevata potenza di taglio. E il più efficace tra gli strumenti canalari. Impugnatura ergonomica in plastica con filettatura antiscivolo. Identificazione ISO. Fornito con stop di arresto per tenere sotto controllo la lunghezza del canale. Confezione da 6 pezzi.



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC021H08	21	08	PROC021H25	21	25	PROC021H45	21	45
PROC021H10	21	10	PROC021H30	21	30	PROC021H50	21	50
PROC021H15	21	15	PROC021H35	21	35	PROC021H1540	Ass.	15-40
PROC021H20	21	20	PROC021H40	21	40			



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC025H08	25	08	PROC025H25	25	25	PROC025H45	25	45
PROC025H10	25	10	PROC025H30	25	30	PROC025H50	25	50
PROC025H15	25	15	PROC025H35	25	35	PROC025H1540	Ass.	15-40
PROC025H20	25	20	PROC025H40	25	40	PROC025H4580	Ass.	45-80



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC031H08	31	08	PROC031H25	31	25	PROC031H45	31	45
PROC031H10	31	10	PROC031H30	31	30	PROC031H50	31	50
PROC031RH5	31	15	PROC031H35	31	35	PROC031H1540	31	15-40
PROC031H20	31	20	PROC031H40	31	40			



### Tiranervi.

Il Tiranervi è uno strumento progettato per rimuovere i tessuti pulpari dai canali. Confezione da 6 pezzi.



Cod.	Lungh.	Diam.	Cod.	Lungh.	Diam.
PROC021T20	21	20	PROC025T20	25	20
PROC021T25	21	25	PROC025T25	25	25
PROC021T30	21	30	PROC025T30	25	30
PROC021T35	21	35	PROC025T35	25	35
PROC021T40	21	40	PROC025T40	25	40



## Coni di carta e di guttaperca.

### Coni carta Prodonto Color.

Punte di carta standardizzate ISO, sterili, per l'asciugatura dei canali radicolari. Lunghezza  $\geq 25$  mm. Il codice colore riportato sulla parte superiore della punta di carta impedisce lo scambio tra le misure. Confezione da 200 pezzi.



Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura
PRODC000115	15	PRODC000130	30	PRODC00014580	45/80	PRODC000170	70
PRODC00011540	15/40	PRODC000135	35	PRODC000150	50	PRODC000180	80
PRODC000120	20	PRODC000140	40	PRODC000155	55		
PRODC000125	25	PRODC000145	45	PRODC000160	60		

### Coni gutta Prodonto Color.

Punte di guttaperca standardizzate ISO, per l'otturazione dei canali radicolari. Lunghezza 28 mm. Colore Rosa. Il codice colore riportato sulla parte superiore della punta di guttaperca rosa impedisce lo scambio tra le misure. Confezione: 120 pezzi



Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura
PRODB000115	15	PRODB000125	25	PRODB000140	40	PRODB000150	50
PRODB00011540	15/40	PRODB000130	30	PRODB000145	45	PRODB000155	55
PRODB000120	20	PRODB000135	35	PRODB00014580	45/80	PRODB000160	60

## Accessori.

### Natriclor

Cod. PRODE0002



Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% in cloro attivo per irrigazione dei canali radicolari prima e durante ogni loro trattamento.  
Flacone da 250 ml.



### Spugnette tonde monouso per endodonzia



Spessore	Pz./Conf.	Codice
1 cm	25	PRODE0001
0,5 cm	50	PRODE0005

## PrintOPRO Fast Alginato. Alginato a presa rapida



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROBO0001

Cod. PROBO0001

L'alginato a presa rapida utilizzato nei seguenti casi clinici:

- protesi mobili
- modelli studio
- antagonisti in protesi fissa e mobile

### CARATTERISTICHE:

- Alginato extra elastico
- Tempi di lavorazione e presa rapidi
- Tissotropico
- Aroma menta



## PrintOPRO Chromo Alginato. Alginato a presa rapida



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROBO0002

Cod. PROBO0002

L'alginato a presa rapida utilizzato nei seguenti casi clinici:

- protesi mobili
- modelli studio
- antagonisti in protesi fissa e mobile

### CARATTERISTICHE:

- Cromatico : la variazione cromatica guida visivamente il professionista durante le diverse fasi: rosso durante la miscelazione; arancio durante la fase di lavoro; giallo nella fase di posizionamento del materiale nel cavo orale
- Tempi di lavorazione e presa rapidi
- Tissotropico
- Aroma Lampone



### Vantaggi dei PrintOPRO FAST

- Rapido assorbimento dell'acqua
- Facilità di miscelazione
- Superfici lisce e compatte
- Lunga conservabilità delle impronte

Tempi di utilizzo clinico	Fast Setting PROBO0001
Tempo di miscelazione	45"
Tempo di lavorazione	1' 35"
Tempo di posa	1' 00"
Setting time 23°C - 73°F	2' 35"
Alginato (2 misurini)	18 g
Acqua (secondo livello)	36 ml
Dimensione impronta pronta	Medium

### Vantaggi dei PrintOPRO CHROMO

- Rapido assorbimento dell'acqua
- Facilità di miscelazione
- Superfici lisce e compatte
- Lunga conservabilità delle impronte

Tempi di utilizzo clinico	Chromo PROBO0002
Tempo di miscelazione	45"
Tempo di lavorazione	1' 35"
Tempo di posa	1' 00"
Setting time 23°C - 73°F	2' 35"
Alginato (2 misurini)	18 g
Acqua (secondo livello)	36 ml
Dimensione impronta pronta	Medium



## Print1PRO Heavy Mix Fast.

Alta viscosità, miscelazione automatica

Cod. PROBQ0003



Confezione:  
2 cartucce da 380 ml  
+ 15 puntali di miscelazione  
+ 2 tappi di serraggio per puntali

- Silicone per addizione ad alta viscosità
- Per la tecnica della doppia impronta
- Idrocompatibilità dei fluidi
- Tissotropia
- Resistenza allo strappo
- Recupero elastico di almeno il 99%
- Stabilità dimensionale fino a 15 giorni
- Biocompatibilità anche su mucosa lesa
- Contrasto cromatico



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROBQ0003



### Vantaggi dei Print1PRO

- Accuratezza e precisione dell'impronta: l'idrocompatibilità dei fluidi contribuisce all'ottenimento di un'impronta di qualità
- Accuratezza e affidabilità dell'impronta grazie alla resistenza allo strappo e al recupero elastico
- Stabilità dimensionale anche dopo la disinfezione
- Comfort visivo: il contrasto cromatico dei materiali con diversa viscosità contribuisce alla leggibilità dell'impronta
- Sicurezza per il paziente e per il professionista:

disinfettabile con disinfettanti a base di sali di ammonio quaternario, miscele di alcol e tensioattivi, conservando le caratteristiche di accuratezza e stabilità dimensionale anche dopo la disinfezione

## Print1PRO Mono Mix Fast.

Media viscosità, miscelazione automatica

Cod. PROBQ0004



Confezione:  
2 cartucce da 380 ml  
+ 15 puntali di miscelazione  
+ 2 tappi di serraggio per puntali

- Silicone per addizione a media viscosità
- Per la tecnica dell'impronta monofase
- Idrocompatibilità dei fluidi
- Tissotropia
- Resistenza allo strappo
- Recupero elastico di almeno il 99%
- Stabilità dimensionale fino a 15 giorni
- Biocompatibilità anche su mucosa lesa
- Contrasto cromatico



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROBQ0004



Tempi di utilizzo clinico	HEAVY MIX PROBQ0003	MONO MIX PROBQ0004
ISO 4823	Type 1 Heavy-bodied Consistency	Type 2 Medium-bodied Consistency
Rapporto di miscelazione Base : Catalizzatore	5:1	5:1
Tempo di miscelazione	Auto mixing System	Auto mixing System
Tempo totale di lavorazione	1' 30"	1' 30"
Permanenza nel cavo orale (min.)	2' 30"	2' 30"
Tempo di presa	4'	4'
Deformazione alla compressione (min - max)	3 - 5%	3 - 5%
Recupero elastico	> 99,5%	> 99,5%
Variazione dimensionale lineare 24 ore	< 0,20%	< 0,20%
Durezza Shore-A	60±2	54±2

## Silicone per addizione.


### Print1PRO Normal e Fast.

Confezione: 1 barattolo di base da 300 ml + 1 barattolo di catalizzatore da 300 ml

- Silicone per addizione idrocompatibile basato su tecnologie innovative
- Elevate prestazioni in diverse condizioni cliniche, anche quelle più difficili.
- La particolare composizione fa aumentare la scorrevolezza per raggiungere gli spazi meno accessibili del solco gengivale.
- Permette di rilevare velocemente le informazioni riducendo sensibilmente il rischio di formazione di bolle.



PRINT1PRO		
Tipo	Codice	
<b>NORM</b>	PROBQ0001NORM	Print1Pro Putty Soft Normal Setting
<b>FAST</b>	PROBQ0001FAST	Print1Pro Putty Soft Fast Setting



## Silicone per addizione.

### Print2PRO Normal e Fast.

Silicone per addizione (seconda impronta) per impronte di elevata precisione: consigliato per la tecnica a due fasi (doppie impronta) o a una fase (simultanea) in abbinamento con Print1PRO.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 12 puntali

- Idrocompatibile per impronte di elevata precisione
- A bassa viscosità consigliato per la tecnica a due fasi (doppia impronta) o a una fase (simultanea) in abbinamento con Print1PRO



PRINT2PRO		
Tipo	Codice	
<b>NORM</b>	PROBQ0002NORM	Print2Pro Light Normal Setting
<b>FAST</b>	PROBQ0002FAST	Print2Pro Light Fast Setting



## Materiale per impronta extra duro.

### PrintPRO Bite.

Consistenza impercettibile: durante il movimento di chiusura, il paziente non ha alcuna percezione della consistenza del materiale.

Rigido 95 Shore A: la sua durezza evita compressioni e riposizionamenti errati e permette una facile fresatura.

Veloce 60": il minimo tempo di permanenza nel cavo orale assicura un maggior comfort al paziente e riduce possibili errori dovuti agli spostamenti della mandibola.

Tissotropico: PrintPRO Bite permette di controllare agevolmente il posizionamento sul tavolo oclusale.

Cod. PROB0001



PROB0001



x 2 (50 ml) x 6



#### PrintPRO Bite Dati tecnici

Tempo di permanenza nel cavo orale	1'
Riproduzione dei dettagli	2 µm
Variazione dimensionale (dopo 24 ore)	<-0,05%
Durezza finale	95 Shore A



#### PrintPRO Bite Vantaggi

Facilità di utilizzo e assenza di bolle d'aria
Controllo del posizionamento, non cola
Fedeltà dell'impronta, spessori minimi virtualmente a zero
Facile da fresare per eliminare il materiale eccedente

## Portaimpronte.



Il cucchiaino di raccolta serve per rilevare l'impronta delle arcate del paziente e tutti ben conoscono l'importanza di ottenere una impronta idonea fin da subito. **Il successo di una buona impronta dipende, oltre che ovviamente dall'operatore, proprio dal porta impronta.**

### Portaimpronte forati in alluminio



Pag. 52

### Portaimpronte forati in acciaio senza bordino



Pag. 53

### Portaimpronte lisci in acciaio senza bordino



Pag. 54

### Portaimpronte forati PERMA-LOCK con bordino



Pag. 55

### Portaimpronte lisci PERMA-LOCK con bordino



Pag. 56

### Portaimpronte in plastica monouso



Pag. 57


## Portaimpronte forati in alluminio.




## Portaimpronte forati in acciaio inox senza bordino.




### Portaimpronte superiori




### Portaimpronte superiori



### Portaimpronte inferiori



### Portaimpronte inferiori



### Portaimpronte parziali



### Portaimpronte parziali



Portaimpronte superiori	Codice	Taglia A (mm)B (mm)
	PROBU2800U1	XXS 63 48
	PROBU2800U2	XS 66 51
	PROBU2800U3	S 68 54
	PROBU2800U4	M 71 58
	PROBU2800U5	L 74 62
	PROBU2800U6	XL 76 63

Portaimpronte inferiori	Codice	Taglia A (mm)B (mm)
	PROBU2800L1	XXS 56 48
	PROBU2800L2	XS 59 50
	PROBU2800L3	S 72 52
	PROBU2800L4	M 76 57
	PROBU2800L5	L 77 56
	PROBU2800L6	XL 78 59

Portaimpronte superiori	Codice	Taglia A (mm)B (mm)
	PROBU2801U1	XXS 61 47
	PROBU2801U2	XS 64 51
	PROBU2801U3	S 66 53
	PROBU2801U4	M 69 57
	PROBU2801U5	L 71 60
	PROBU2801U6	XL 73 62

Portaimpronte inferiori	Codice	Taglia A (mm)B (mm)
	PROBU2801L1	XXS 55 47
	PROBU2801L2	XS 60 49
	PROBU2801L3	S 72 54
	PROBU2801L4	M 74 57
	PROBU2801L5	L 76 59
	PROBU2801L6	XL 78 61


## Portaimpronte lisci in acciaio inox senza bordino.



## Portaimpronte forati in acciaio inox PERMA-LOCK con bordino.



### Portaimpronte superiori




### Portaimpronte superiori



### Portaimpronte inferiori




### Portaimpronte inferiori



### Portaimpronte parziali



### Portaimpronte parziali per semi arcata



Portaimpronte superiori	Codice	Taglia	A (mm)	B (mm)
	PROBU2802U1	XXS	61	47
	PROBU2802U2	XS	64	51
	PROBU2802U3	S	66	53
	PROBU2802U4	M	69	57
	PROBU2802U5	L	71	60
	PROBU2802U6	XL	73	62

Portaimpronte inferiori	Codice	Taglia	A (mm)	B (mm)
	PROBU2802L1	XXS	55	47
	PROBU2802L2	XS	60	49
	PROBU2802L3	S	72	54
	PROBU2802L4	M	74	57
	PROBU2802L5	L	76	59
	PROBU2802L6	XL	78	61


Portaimpronte superiori	Codice	Taglia	A (mm)	B (mm)
	PROBU2804U1	XXS	61	47
	PROBU2804U2	XS	64	51
	PROBU2804U3	S	66	53
	PROBU2804U4	M	69	57
	PROBU2804U5	L	71	60
	PROBU2804U6	XL	73	62

Portaimpronte inferiori	Codice	Taglia	A (mm)	B (mm)
	PROBU2804L1	XXS	55	47
	PROBU2804L2	XS	60	49
	PROBU2804L3	S	72	54
	PROBU2804L4	M	74	57
	PROBU2804L5	L	76	59
	PROBU2804L6	XL	78	61


## Portaimpronte lisci in acciaio inox PERMA-LOCK con bordino.




### Portaimpronte superiori



### Portaimpronte inferiori



### Portaimpronte parziali per emiarcata



Portaimpronte superiori	Codice	Taglia	A (mm)	B (mm)
	PROBU2807U1	XXS	61	47
	PROBU2807U2	XS	64	51
	PROBU2807U3	S	66	53
	PROBU2807U4	M	69	57
	PROBU2807U5	L	71	60
	PROBU2807U6	XL	73	62

Portaimpronte inferiori	Codice	Taglia	A (mm)	B (mm)
	PROBU2807L1	XXS	55	47
	PROBU2807L2	XS	60	49
	PROBU2807L3	S	72	54
	PROBU2807L4	M	74	57
	PROBU2807L5	L	76	59
	PROBU2807L6	XL	78	61

## Portaimpronte in plastica monouso.



### Set portaimpronte superiori + inferiori



Superiore	Codice	A (mm)	B (mm)	Inferiore	Codice	A (mm)	B (mm)
	PROBU2853E1	61	49		PROBU2853E1	61	50
	PROBU2853E2	65	53		PROBU2853E2	67	52
	PROBU2853E3	70	59		PROBU2853E3	72	56
	PROBU2853E4	73	63		PROBU2853E4	74	58

### Set portaimpronte parziali sx+dx





## Impla-ONE Micromotore implantare.

Cod. PROAZ0001



## Suture ProKYRON in seta.



Le suture chirurgiche PROKYRON SETA sono realizzate in multifilamento intrecciato in proteina derivata da bachi da seta della specie Bombyx-Mori.  
Caratteristiche principali: elevata forza tensile, estrema maneggevolezza ed eccellente tenuta del nodo, calibro uniforme ed elevata scorrevolezza che consente il passaggio atraumatico attraverso i tessuti, ridotta capillarità.

Pz./Conf 12  
Lungh. filo 60 cm  
Non Riassorbibile



## Suture ProKYRON in PTFE.

Pz./Conf 12  
Lungh. filo 60 cm  
Non Riassorbibile

Le suture chirurgiche PROKYRON PTFE (Polytetrafluoroethylene) sono realizzate in monofilamento non assorbibile. Per le sue caratteristiche è consigliato nei casi in cui è importante ridurre il sanguinamento dalla linea di sutura e ridurre i tempi di emostasi. Il filo ha una microstruttura porosa che consente un rapido fissaggio dei tessuti. Attrito ridotto con i tessuti. Facile esecuzione dei nodi che risultano estremamente lisci e maneggevoli, resistenza alla trazione costante nel tempo.

Ago DS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tagliente	19 mm	3/0	PRODI3130PTFEP
▼ Tagliente	16 mm	4/0	PRODI3141PTFEP
	13 mm	5/0	PRODI3151PTFEP

Ago HS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c tagliente	12 mm	5/0	PRODI3150PTFEP
▼ Tagliente			

Ago DRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tapercut	17 mm	4/0	PRODI3240PTFEP
▼ Taper cut	17 mm	5/0	PRODI3250PTFEP

Ago DSM	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c con punta di precisione	19 mm	3/0	PRODI3038SP
▼ Reverse cutting precision point			

Ago BRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago a curvatura variabile con punta trocar	26 mm	3/0	PRODI18530SP
▼ Taper cut			

Ago DS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tagliente	16 mm	3/0	PRODI2251SP
▼ Tagliente	19 mm	3/0	PRODI2231SP
	13 mm	4/0	PRODI0736SP
	16 mm	4/0	PRODI0501SP
	19 mm	4/0	PRODI0683SP

Ago HS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c tagliente	22 mm	2/0	PRODI0737SP
▼ Tagliente	17 mm	3/0	PRODI0733SP
	22 mm	3/0	PRODI0632SP
	17 mm	4/0	PRODI0734SP
	22 mm	4/0	PRODI0631SP

Ago HRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c tapercut	19 mm	3/0	PRODI3019SP
▼ Taper cut	22 mm	2/0	PRODI3013SP
	26 mm	2/0	PRODI0964SP
	17 mm	3/0	PRODI0953SP
	22 mm	3/0	PRODI3012SP
	26 mm	3/0	PRODI0963SP
	17 mm	4/0	PRODI0952SP

Ago HR	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c cilindrico	17 mm	2/0	PRODI0873SP
● Cilindrico	22 mm	2/0	PRODI7344SP
	26 mm	2/0	PRODI0833SP
	17 mm	3/0	PRODI0872SP
	22 mm	3/0	PRODI7343SP
	26 mm	3/0	PRODI0832SP
	17 mm	4/0	PRODI0871SP
	22 mm	4/0	PRODI7342SP

Ago DRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tapercut	17 mm	4/0	PRODI0942SP
▼ Taper cut			




## Suture ProKYRON in PGA.

Le suture chirurgiche PROKYRON PGA (acido poliglicolico) sono realizzate in multifilamento intrecciato e rivestito; assorbibile tramite idrolisi completa tra 60 e 90 giorni. Le suture dopo due settimane dall'impianto mantengono approssimativamente l'82% della resistenza alla rottura e dopo tre settimane circa il 56%. Caratteristiche principali: elevata resistenza tensile, estrema maneggevolezza ed eccellente tenuta del nodo, ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.



Pz./Conf  
12

Lungh. filo  
60 cm



Ago DS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tagliente	19 mm	3/0	PRODI0398PGAP
	16 mm	4/0	PRODI0394PGAP
	19 mm	4/0	PRODI0397PGAP
	13 mm	5/0	PRODI0385PGAP
	16 mm	5/0	PRODI03056PGAP
	13 mm	6/0	PRODI0384PGAP
16 mm	6/0	PRODI0600PGAP	

Ago HRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c tapercut	19 mm	3/0	PRODI03012PGAP
	17 mm	4/0	PRODI0994PGAP
	17 mm	5/0	PRODI03030PGAP

Ago DRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tapercut	19 mm	3/0	PRODI03038PGAP

Ago HS	Apertura	Calibro	Codice
--------	----------	---------	--------

Ago 1/2c tagliente	Apertura	Calibro	Codice
	19 mm	3/0	PRODI0417PGAP

Ago DSM	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c con punta di precisione	11 mm	5/0	PRODI0490PGAP
	13 mm	5/0	PRODI03062PGAP
	13 mm	6/0	PRODI03061PGAP
	11 mm	7/0	PRODI0700PGAP

Ago HR	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c cilindrico	17 mm	4/0	PRODI0304PGAP
	17 mm	5/0	PRODI0303PGAP

Ago BRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago a curvatura variabile con punta trocar	26 mm	3/0	PRODI18532PGAP

## Suture ProKYRON in Poliestere.

Le suture chirurgiche PROKYRON POLIESTERE sono realizzate in multifilamento intrecciato e rivestito non assorbibile. Caratteristiche principali: resistenza tensile costante nel tempo, elevata elasticità, facile esecuzione e sicurezza di tenuta del nodo, il rivestimento particolare consente un passaggio atraumatico e scorrevole tra i tessuti, massima affidabilità nell'applicazione di impianti protesici e nell'approssimazione di tessuti sottoposti a tensione, ridotta capillarità



Pz./Conf  
12

Lungh. filo  
60 cm



Ago HS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c tagliente	17 mm	3/0	PRODI3017PP
	22 mm	2/0	PRODI2013PP
	22 mm	3/0	PRODI3022PP
	17 mm	4/0	PRODI4012PP
	22 mm	4/0	PRODI4023PP

Ago DS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tagliente	16 mm	3/0	PRODI2251PP
	19 mm	3/0	PRODI2231PP
	13 mm	4/0	PRODI0736PP
	16 mm	4/0	PRODI0501PP

Ago HR	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c cilindrico	17 mm	2/0	PRODI2017PP
	22 mm	2/0	PRODI2012PP
	26 mm	2/0	PRODI2026PP
	17 mm	3/0	PRODI0872PP
	22 mm	3/0	PRODI3023PP
	26 mm	3/0	PRODI3026PP
	17 mm	4/0	PRODI0871PP
	22 mm	4/0	PRODI4022PP

Ago BRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago a curvatura variabile con punta trocar	26 mm	3/0	PRODI18535PP
	13 mm	4/0	PRODI18537PP
	26 mm	4/0	PRODI18536PP

Ago HRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 1/2c tapercut	22 mm	2/0	PRODI3013PP
	17 mm	3/0	PRODI0953PP
	26 mm	3/0	PRODI3027PP
	17 mm	4/0	PRODI0952PP

Ago DRT	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tapercut	17 mm	4/0	PRODI4038PP





## Suture ProKYRON in Poliammide.

Le suture chirurgiche PROKYRON POLIAMMIDE sono realizzate in monofilamento sintetico non assorbibile. Caratteristiche principali: elevata forza tensile, estrema maneggevolezza ed eccellente tenuta del nodo.

### Monofilamento

Ago DS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tagliente	16 mm	4/0	PRODI7761MIDP
▼ Tagliente	13 mm	5/0	PRODI0698MIDP
	16 mm	5/0	PRODI7663MIDP
	16 mm	6/0	PRODI7662MIDP



Pz./Conf  
12

Lungh. filo  
60 cm



### Pseudo-Monofilamento Ritorto

Ago DS	Apertura	Calibro	Codice
Ago 3/8c tagliente	19 mm	3/0	PRODI712213SU
▼ Tagliente	16 mm	4/0	PRODI712132SU
	19 mm	5/0	PRODI712205SU



Pz./Conf  
12

Lungh. filo  
60 cm



## Cannule aspirazione chirurgica.

PROH10001

Cannule in plastica dotate di puntale estraibile colorato. Sterili, monouso. Puntale Ø 2,5 mm, cannula Ø 4,8 mm, lunghezza 13,5 cm. Confezione: 20 cannule



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROH10001

Misura  
Ø 2.5

Pz./Conf.  
20



## ASP-X Aspiratore chirurgico con tecnologia IOT.



PROAT0001



## Raccordo aspiratori chirurgici Ø6 /11/16 mm.

PROC20001

Adattatore per cannule chirurgiche sterili. Confezione 1 pz



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROC20001

## Deflussori.

Set per irrigazione meccanica, sterili.

Pz./Conf.  
10



Descrizione	Codice
ATR/KRUGG 1 via	PROEI0008
VARIOSUR/SURGIC 1 via	PROEI0134
IMPLANTMED WH 1 via	PROEI0139
CHIROP:980/SURGYB./IMPLAT.	PROEI0170



PROEI0008



PROEI0134



PROEI0139



PROEI0170

OGGETTI PERFETTI.  
PIÙ QUALITÀ = PIÙ RISULTATI

La professione è fatta di gesti che si ripetono di continuo. In ognuno di essi c'è esperienza, scienza, cura, maestria, fatica e soddisfazione. **Rendere ogni gesto migliore vuol dire rendere migliore la vostra professione.**



Cura artigianale



La linea Signature di Prodonto è la linea di strumentario di qualità superiore per i professionisti dell'odontoiatria. È prodotta in Italia, nella migliore tradizione della più fine produzione metallurgica di precisione. Si tratta di prodotti sviluppati e costruiti con la passione per l'eccellenza tipica degli artigiani del nostro Paese, ma con una importante vocazione ai processi di miglioramento continuo e assicurazione di qualità tipici della produzione industriale più avanzata.

Precisione industriale



La massima qualità della linea Signature non è un lusso, è una necessità. Ogni professionista deve poter contare sempre sui propri strumenti, senza compromessi. La linea Prodonto Signature è pensata con la filosofia della "eccellenza quotidiana", un concetto che ci fa scegliere la soluzione migliore che sappia contemperare efficacia ed efficienza. Nel caso della linea Signature la linea di mezzo, per così dire, si trova sull'eccellenza qualitativa.

# Specchietti.

# Signature



Perfetta stabilità in ogni angolazione grazie al manico Dalila

# 1

### Scegliete il manico



Forma, materiale e tipo di costruzione influiscono sul modo in cui ognuno di noi percepisce diversamente lo strumento.



# 2

### Scegliete il tipo di specchietto e le possibili opzioni

Abbinare al manico il tipo di specchietto ideale per il vostro modo di lavorare. Con forma a goccia o rotondo, può essere singolo o doppio.



# 3

Gli specchietti sono disponibili anche con rivestimento in rodio.

# Specchietti.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

## Manici per specchietti.



PRODO4900

**Manico Specchietti Ottagonale**



PRODO4905/6

**Manico Specchietti anatomico conico con grip 6 mm**



PRODO4902

**Manico specchietti light vuoto esagonale 8 mm**



PRODO4905/8


**Manico Specchietti anatomico tondo con grip 8 mm**



# Specchietti.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




PRODO4903/4

**Specchietti n.4 Piani**  
12 pezzi




PRODO4903/5

**Specchietti n.5 Piani**  
12 pezzi



PRODO4903/4RO

**Specchietti n.4 Rodio**  
12 pezzi




PRODO4903/5RO

**Specchietti n.5 Rodio**  
12 pezzi



PRODO4912/5RO

**Specchi Doppi Fronte e Retro / Rodio n.5**  
6 pezzi



PRODO4912/4RO

**Specchi Doppi Fronte e Retro / Rodio n.4**  
6 pezzi



PRODO4903/5MA

**Specchietti n.5 Ingrandente**  
12 pezzi

# Specchietti DR. COMELLA.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



## SPECCHIETTO A GOCCIA

Lo specchietto odontoiatrico rappresenta lo strumento necessario per l'ispezione del cavo orale, dei tessuti molli, denti anteriori e posteriori e come protezione nelle manovre conservative. Una miglioria per tutte queste attività è ottenuta con l'introduzione del nuovo specchietto "a goccia" il quale agevola il controllo dei tessuti molli, protegge la lingua e offre una più ampia retrospettiva del versante vestibolare.

*(Protetto da brevetto internazionale)*

## MAGGIORE LUMINOSITÀ

In aggiunta, il nuovo specchietto "a goccia" garantisce una maggior luce riflessa aumentando così la luminosità del cavo orale.



PR0D04903/10R0

### Specchietto Dott. Comella Rodio

6 pezzi



# Specchietti chirurgici MICRO.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSH34908/T

### Specchietto micro tondo



Micro specchietto adatto per gli interventi di microchirurgia. la sua esclusiva finitura a specchio dell'acciaio inox permette di riflettere l'immagine in maniera precisa anche delle parti più piccole del cavo orale.

PROSH34908/P

### Specchietto micro prismatico



PROSH34908/Q

### Specchietto micro quadrato



PR0D03638

### Porta Lama 135 mm micro



# Pinzette e sonde. Signature

## Scegliete come lavorare al meglio

Gli strumenti di diagnostica sono chiamati a supportare il clinico nella fase più importante in cui la corretta valutazione influenza le scelte che verranno fatte da lì in avanti. Per questa ragione questi dispositivi devono assecondare le esigenze del medico e dello staff, essere in qualche modo, invisibili, ma determinanti. Si tratta di strumenti considerati, a torto, semplici, ma che rivestono un ruolo fondamentale perché sono i primi con cui entra in contatto il paziente, e molto spesso i più largamente utilizzati nella pratica quotidiana. Avere il perfetto controllo dei propri strumenti diagnostici grazie a superfici di contatto ottimizzate, poter contare su eccellenti performance durante la sterilizzazione rendono gli strumenti diagnostici Prodonto Signature la migliore scelta anche per i clinici più esigenti.

### Pinzette medicazioni

College, Flagg, Perry

### Pinzette

Meriam

### Pinza Articolazioni

Retta

### Sonde parodontali


singole e doppie

### Specilli

con manico cilindrico

### Specilli doppi

con manico cilindrico



Componete il vostro kit ideale grazie all'ampia scelta di strumentario di alta qualità Prodonto Signature.



**Riferimenti cromatici**  
Le punte sono marchiate con riferimenti colorati. È molto semplice riconoscere a colpo d'occhio ogni singolo modello.

**Punti di presa ottimizzati**  
In base al tipo di strumento la zona di presa è studiata per offrire la migliore combinazione di sensibilità, precisione e stabilità nell'impugnatura.

## Pinzette medicazioni.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



## Sonde parodontali.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




Sonde parodontali con rivestimento tecnico Black DLC (Diamond Like Carbon)

- Base nera per elevare il contrasto di lettura
- Punta arrotondata per non creare traumi
- Scala metrica precisa realizzata a laser
- Scala metrica non traumatica per assenza scanalature
- Non scolora

## Sonde.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto












# Specilli.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




		
PRDO555HL8/11 <b>Specillo n. 11</b> Manico anatomico Ø 8 mm	PRDO555HL8/12 <b>Specillo n. 12</b> Manico anatomico Ø 8 mm	PRDO555HL8/16 <b>Specillo n. 16</b> Manico anatomico Ø 8 mm
		
PRDO555HL8/2 <b>Specillo n. 2</b> Manico anatomico Ø 8 mm	PRDO555HL8/23 <b>Specillo n. 23</b> Manico anatomico Ø 8 mm	PRDO555HL8/6 <b>Specillo n. 6</b> Manico anatomico Ø 8 mm
		
PRDO555HL8/8 <b>Specillo n. 8</b> Manico anatomico Ø 8 mm	PRDO555HL8/9 <b>Specillo n. 9</b> Manico anatomico Ø 8 mm	PRDO555HL8/3A <b>Specillo 3A</b> Manico anatomico Ø 8 mm

# Specilli doppi.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Nuovo micro-specillo doppio con pieghe stile Gracey 11-12, ideale per diagnosi parodontale in calcoli subgengivali e tasche profonde.



PRDO556/11-12 <b>Specillo Doppio n. 11-12</b>	PRDO560HL8/1 <b>Specillo Doppio Inox n. 23/17</b>	PRDO565/1 <b>Specillo Endodontico DG 6/6A</b>	PRDO567/23 <b>Specillo Doppio Williams n. 23</b>
--	--	--	---



## Escavatori cucchiaio.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



0,8 mm



PROD0670/0



1,2 mm



PROD0670/1



1,4 mm



PROD0670/2



1,6 mm



PROD0670/3



1,3 mm



PROD0664/17



Spoon

1,5 mm



PROSD0664/18



Spoon

2,0 mm



PROSD0664/19



Spoon

1,2 mm



PROD0663/17



Oval Spoon

1,5 mm



PROD0663/18



Oval Spoon

2,0 mm



PROD0663/19



Oval Spoon

## Martello leva corone.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD04571

Leva corone manuale: di tipo a "martello scorrevole" che agganciato alla corona da rimuovere, trasmette una forza di impatto alla corona senza colpire l'oggetto stesso. Le punte possono essere montate su entrambi i lati del levacorone.



PROD04571/1

Punta a doppia curva per zone difficilmente raggiungibili.



PROD04571/2

Punta sottile e angolata per unità multiple.



PROSD04571/3

Punta singola.

# Otturatori.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Utilizzatli in qualsiasi comune tecnica di otturazione per la rifinitura del margine del lavoro di restauro e del riempimento in materiale plastico.



PROD0521/1 Otturatore brunitore Westcott N.21  
 PROD0500/1 Otturatore a sfera OT1  
 PROD0500/2 Otturatore a sfera OT2  
 PROD0500/3 Otturatore a sfera OT3  
 PROD0500/4 Otturatore a sfera OT4




PROD0527/1 Otturatore M1  
 PROD0527/2 Otturatore M2  
 PROD0527/3 Otturatore M3  
 PROSD0475/18 Otturatore a pallina n.18  
 PROSD0475/28 Otturatore ball n.26/275



# Pinza per corone universale.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD04562  
 Pinza universale con vite di posizionamento e molla interna per la rimozione di ponti e corone in ceramica

PROSD04562/1

## Gommini ricambio (pz6)

3 paia di inserti in plastica autoclavabili fino a 180°C per la rimozione di corone e ponti per una presa migliore, utilizzare le punte di gomma e polvere di smeriglio.



Particolare gommini di ricambio

# Spatole.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

## Spatola Heidemann anatomica

Utilizzate in qualsiasi comune tecnica di otturazione per la rifinitura del margine del lavoro di restauro e del riempimento in materiale plastico.

PROD0579/1

### Spatola anatomica Heidemann N.1



PROD0579/2

### Spatola anatomica Heidemann N.2



PROD0579/3

### Spatola anatomica Heidemann N.3



# Strumenti per composito.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



## Strumenti per composito BS

Rivestiti con TiN (Nitrato di Titanio): tale rivestimento riduce l'attaccamento del materiale composito allo strumento stesso, rendendone più facile la modellazione.



PROD0494/  
1THL8  
BS1      PROD0494/  
2THL8  
BS2      PROD0494/  
3THL8  
BS3



## Strumenti per composito SS



PROD0518/  
1THL8  
SS1      PROD0518/  
2THL8  
SS2      PROD0518/  
3THL8  
SS3




## Strumenti per composito GOLDENSTEIN



PROD0492/  
1THL8  
GOLDENSTEINN 1      PROD0492/  
2THL8  
GOLDENSTEINN 2      PROD0492/  
3THL8  
GOLDENSTEINN 3      PROD0492/  
4THL8  
GOLDENSTEINN 4



## Strumenti.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

### Applicatore di sottofondo.



PROSD0582

Strumento di riporto (applicatore per dycal) utilizzato in qualsiasi comune tecnica di otturazione per posizionare idrossido di calcio.

### Strumento filo retrattore universale.



PROSD0585/81

Universale per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente.

### Strumento filo retrattore tondo.



PROSD0585/MSY

Per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente.

## Kit diga.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




PROB85550

Pinza Fora Diga Tipo Ivory



PROB85551

Pinza per uncini Tipo Ivory



PROB85553

Telaio Tendi Diga 110 mm

PROB81675/10

### Kit per diga



Il Kit contiene:

- 981/20 Gammafix tray Cinc
- 5550 Pinza Fora Diga
- 5551 Pinza per uncini
- 5552 Telaio Tendi Diga
- 5553 Telaio Tendi Diga
- 5554 Telaio Tendi Diga
- 5595/00 Uncino per Diga N. 00
- 5595/3 Uncino per Diga N. 3
- 5595/4 Uncino per Diga N. 4
- 5595/12A Uncino per Diga N. 12A
- 5595/13A Uncino per Diga N. 13A
- 5595/27 Uncino per Diga N. 27
- 5595/29 Uncino per Diga N. 29
- 5595/210 Uncino per Diga N. 210
- 5595/212 Uncino per Diga N. 212
- 5595/W8A Uncino per Diga N. W8A
- 5605 Piastra porta uncini
- 5610/M-V Diga in lattice (non mostrata)

# Uncini per diga.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



## Anteriori



PROB85595/0 Uncino per diga n°0    PROB85595/9 Uncino per diga n°9    PROB85595/00 Uncino per diga n°00    PROB85595/210 Uncino per diga n°210    PROB85595/212 Uncino per diga n°212



## Premolari



PROB85595/1 Uncino per diga n°1    PROB85595/2A Uncino per diga n°2A    PROB85595/27 Uncino per diga n°27    PROB85595/29 Uncino per diga n°29



# Uncini per diga.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



## Molari



PROB85595/8A Uncino per diga n°8A    PROB85595/14 Uncino per diga n°14    PROB85595/14A Uncino per diga n°14A    PROB85595/28 Uncino per diga n°28    PROB85595/W8A Uncino per diga n°W8A



## Molari inferiori



PROB85595/3 Uncino per diga n°3    PROB85595/7 Uncino per diga n°7    PROB85595/12A Uncino per diga n°12A    PROB85595/13A Uncino per diga n°13A




## Molari superiori




PROB85595/4 Uncino per diga n°4    PROB85595/8 Uncino per diga n°8



## Plugger endodontici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSD0542/KIT  
**Kit Plugger Endodontici**

Contiene un pezzo per tipo di:

- 542/2.C6 iso 40
- 542/3.C6 iso 50
- 542/4.C6 iso 60
- 542/5.C6 iso 80
- 542/6.C6 iso 100
- 977 vassoio inox piccolo




## Spreader endodontici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Spreader: si riconosce per la punta aguzza e stelo piegato in varie gradazioni. Le metodologie di applicazione più comuni sono: uso a freddo la cui funzione è di compattare lateralmente il cono master di guttaperca contro la parete del canale endodontico ricavando lo spazio per introdurre i coni accessori; porta calore la cui funzione è appunto di portare calore nel canale endodontico per mezzo della punta precedentemente scaldata.



PROSD0543/KIT  
**Kit Spreaders Endodontici**

Il kit comprende un pratico vassoio per sterilizzazione in acciaio inox e 5 spreaders endodontici a misure iso contenente:

- 543/1.C6 iso 20
- 543/2.C6 iso 30
- 543/3.C6 iso 40
- 543/4.C6 iso 50
- 543/5.C6 iso 60
- 977 vassoio inox piccolo



## Spreader endodontici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Spreader: si riconosce per la punta aguzza e stelo piegato in varie gradazioni. Le metodologie di applicazione più comuni sono: uso a freddo la cui funzione è di compattare lateralmente il cono master di guttaperca contro la parete del canale endodontico ricavando lo spazio per introdurre i coni accessori; porta calore la cui funzione è appunto di portare calore nel canale endodontico per mezzo della punta precedentemente scaldata.




## Escavatori endodontici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Escavatore endodontico per la rimozione e per il taglio della dentina cariata di un dente.



## Pinza endodontica.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSD02168  
Pinza per rimuovere strumenti canalari rotti dalla profondità nel canale. la lunghezza totale delle punte è di 20 mm con un diametro di 0.8 mm. La speciale zigrinatura con angoli acuti assicura una presa perfetta del frammento o della punta, all'interno del canale. La lunghezza totale della parte zigrinata è di 5 mm.



## Stecca endodontica.

PROSD06170  
Misuratore strumenti canalari




**Pinze per estrazione di denti e radici**

La gamma di pinze Prodonto Signature è composta da un set di pinze di forma inglese di altissima qualità per estrazione del dente dall'osso alveolare. Per gli ottavi inclusi la gamma si completa della eccellente pinza del dottor Comella (brevettata) che offre risultati eccellenti anche in condizioni operative non ottimali.



**Pinze estrazione**  
in sedici varianti



**Pinze estrazione**  
frammenti




**Pinze estrazione Dr. Comella**  
Brevettate




inoltre in questa sezione  
**Scollaperiosteo**



**Pinze estrazione tabella applicazioni**



	Centrali e canini		Premolari		Molari		Radici		Denti del giudizio	
	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S
PRODO2500/1		■								
PRODO2500/13			■							
PRODO2500/46							■			
PRODO2500/17						■				
PRODO2500/18						■				
PRODO2500/22					■					
PRODO2500/33							■			
PRODO2500/4										
PRODO2500/51A									■	
PRODO2500/67A						■				■
PRODO2500/7				■						
PRODO2500/79						■				■
PRODO2500/86C						■				
PRODO2400/70										■





# Pinze estrazione denti superiori.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

# Pinze estrazione denti inferiori.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD02500/1  
Pinza estrazione n. 1  
INCISIVI CENTRALI  
CANINI SUPERIORI

PROD02500/7  
Pinza estrazione n. 7  
PREMOLARI SUPERIORI

PROD02500/17  
Pinza estrazione n. 17  
MOLARI SUPERIORI  
DESTRI

PROD02500/4  
Pinza estrazione n. 4  
INCISIVI E CANINI  
INFERIORI

PROD02500/13  
Pinza estrazione n. 13  
PREMOLARI INFERIORI

PROD02500/22  
Pinza estrazione n. 22  
MOLARI INFERIORI

PROD02500/33  
Pinza estrazione n. 33  
RADICI INFERIORI

PROD02500/18  
Pinza estrazione n. 18  
MOLARI SUOERIORI  
SINISTRI

PROD02500/67A  
Pinza estrazione n. 67A  
OTTAVI SUPERIORI

PROD02500/51A  
Pinza estrazione n. 51A  
RADICI SUPERIORI

PROD02500/86C  
Pinza estrazione n. 86/C  
MOLARI INFERIORI  
SCORONATI

PROD02500/79  
Pinza estrazione n. 79  
OTTAVI INFERIORI

PROD02500/46  
Pinza estrazione n. 46  
RADICI INFERIORI



# Pinze.

## Pinze estrazione.

PRODO2500/SET

Set essenziale di pinze per estrazione composto da 12 pezzi



### Contiene

- PRODO2500/2
- PRODO2500/13
- PRODO2500/33
- PRODO2500/51
- PRODO2500/7
- PRODO2500/79
- PRODO2500/17
- PRODO2500/18
- PRODO2500/22
- PRODO2500/67
- PRODO2500/74
- PRODO2500/86




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

## Pinze per frammenti.


PRODO2164

Pinza per frammenti  
**CURVA**



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto


# Signature



# Pinze estrazione DR. Comella.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD02400/70


## Pinza Estrazione Dr. Comella

La pinza del Dr. Comella è stata sviluppata specificatamente per l'estrazione delle radici e frammenti dell'ottavo incluso. Nella pratica odontoiatrica, l'estrazione di un ottavo incluso richiede una precisione assoluta, essendo di fatto un intervento tra i più delicati. Particolarità di questa pinza è la possibilità di estrarre anche le radici che risultano meno accessibili con l'ausilio di strumenti tradizionali: in particolare l'uso delle leve può provocare lacerazioni dei tessuti molli adiacenti con interessamento (nei casi più estremi) del nervo linguale. La pinza del Dr. Comella offre una presa sicura, preservando i tessuti adiacenti. (Protetta da Brevetto Internazionale)

### CASO CLINICO ESTRAZIONE DEL TERZO MOLARE INFERIORE IN INCLUSIONE ORIZZONTALE



Sezione completa della corona



Accesso al sito estrattivo



Presca radicolare dente incluso

# Scollaperiosteo.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD0882


## Scollaperiosteo Molt n.9

Fig. 9



PROD0878

## Scollaperiosteo Prichard



PROH3852/HP3

## Scollaperiosteo HP3


HP3



PROH3872/P14

## Scollaperiosteo inox Goldam Fox


P14



PROH3873/PH2

## Scollaperiosteo Hourigan

PH2




Scollaperiostei in manico pieno, con 2 parti piatte, lunghezza 170 mm.  
A vantaggio dell'utilizzatore per una miglior percezione e presa dello strumento.

# Leve & radici. Signature

## Lussato, Leve per radici e frammenti

La gamma di strumenti Prodonto Signature è composta da un set di leve idonee ad ogni situazione operativa e alle diverse sensibilità di ogni professionista. Grazie al diverso design di punta e manico è possibile infatti scegliere lo strumento ideale per le proprie esigenze. Per le gamme di leve e leve lussatore sono disponibili anche pratici kit completi con sei referenze ciascuno.



I vostri strumenti sono il mezzo attraverso il quale le vostre abilità, la vostra preparazione, il vostro talento, si trasformano in un risultato terapeutico. **Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.**



**Punte per ogni esigenza**  
pensate con forme e lavorazioni superficiali adatte ad ogni situazione.


**Superfici lineari e levigate**  
per maggior comfort d'uso e praticità di pulizia.

**Impugnatura ergonomica**  
che consente una presa salda dello strumento e permette di dosare lo sforzo in modo controllato.


# Leve per radici.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




PROD0726/1S  
**Leva per radici 2 mm**




PROD0726/2S  
**Leva per radici 2,5 mm**




PROD0726/3S  
**Leva per radici 3 mm**



PROD0726/4S  
**Leva per radici 3,5 mm**



PROD0726/5S  
**Leva per radici 4 mm**



PROD0726/6S  
**Leva per radici 4,5 mm**

PROD0726/4S

Scopri il Set da 6 pezzi di Leve per radici



# Leve per radici lussatore.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




PROD0730/3S  
**Leva lussatore 3 mm Retta**




PROD0730/4S  
**Leva lussatore 4 mm Retta**



PROD0730/5S  
**Leva lussatore 5 mm Retta**



PROD0730/3C  
**Leva lussatore 3 mm Curva**



PROD0730/4C  
**Leva lussatore 4 mm Curva**



PROD0730/5C  
**Leva lussatore 5 mm Curva**

Leva che possiede una lama estremamente piatta e tagliente, permette una precisa penetrazione e taglio del ligamento periodontale. Il vantaggio del Lussatore risiede nella diminuzione dei traumi esercitati sui denti e gengive ed in molti casi esclude la necessità dell'uso delle tenaglie per estrazione.

PROD0730/SET

Scopri il Set da 6 pezzi di Leve per radici



## Set leve per radici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

### Set leve per radici.

PRODO726/SET

Set leve per radici, contiene 6 pezzi, tipo retto.

Contiene un pezzo per tipo di:

- PRODO726/2S
- PRODO726/3S
- PRODO726/4S
- PRODO726/2C
- PRODO726/3C
- PRODO726/4C



### Set Leve Lussatrici.

PRODO730/SET

Set leve lussatore, contiene 6 pezzi, tipo curvo e retto.

Contiene/Contains:


- PRODO730/3S
- PRODO730/3C
- PRODO730/4S
- PRODO730/4C
- PRODO730/5S
- PRODO730/5C




## Leve per radici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




2 mm



PROSH3726/1C

Leva per radici curva 2 mm


2,5 mm



PROSH3726/2C

Leva per radici curva 2,5 mm

3 mm



PROSH3726/3C

Leva per radici curva 3 mm


3,5 mm



PROSH3726/4C

Leva per radici curva 3,5 mm


4 mm



PROSH3726/5C

Leva per radici curva 4 mm

4,5 mm




PROSH3726/6C

Leva per radici curva 4,5 mm

# Leve per radici.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto




PROD0680/1

**Leva Bein tonda 2 mm**





PROD0680/2

**Leva Bein tonda 3 mm**



PROD0680/3

**Leva Bein tonda 4 mm**



SX  
←

PROD0690/5

**Leva Cryer Sinistra**



DX  
→

PROD0690/6

**Leva Cryer Destra**



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

# Leve per radici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



SX  
←

PROD0720/10

**Leva Schmeckebier Sinistra 3 mm**



DX  
→

PROD0720/11

**Leva Schmeckebier Destra 3 mm**



# Leve per radici Coupland.



3 mm

PROD0798/1

**Leva Coupland 3 mm**



3,6 mm

PROD0798/2

**Leva Coupland 3,6 mm**



4,2 mm

PROD0798/3

**Leva Coupland 4,2 mm**



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

# Leve per radici Heidbrink Mini.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD0700/8  
Leva Heidbrink



PROD0700/9  
Leva Heidbrink Sinistra



PROD0700/10  
Leva Heidbrink Destra

# Leve per radici Heidbrink Apical.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



1,5 mm

PROD0705/4  
Leva Heidbrink Apical 1,5 mm manico vuoto

# Divaricatori.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD0890/1  
Divaricatore Sternberg N.1



PROD0896  
Divaricatore Farabeuf 2 pz

per guance

per guance e tessuti



PROD0888/1  
Divaricatore Langenbeck n.1



PROD0888/2  
Divaricatore Langenbeck n.2



PROD0888/3  
Divaricatore Langenbeck n.3

30x11 mm


30x13 mm

40x13 mm



# Chirurgia: Implantologia.

# Signature



Vista la crescente attenzione del mondo odontoiatrico per l'implantologia abbiamo deciso di includere una intera linea di strumenti ad essa dedicata. Le caratteristiche di eccellenza Signature fanno quindi la differenza per chi ricerca risultati della massima qualità.

- + Grip ottimale
- + Maggiore resistenza alla corrosione
- + Superficie antibatterica
- + Realizzate per durare

## Pinzette per membrane.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSH3112  
Pinzetta per membrane



PROSH3113  
Pinzetta per membrane curva



## Profondimetro implantare.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSH31301  
Profondimetro implantare

Profondimetro per tunnel osseo, utilizzato per le misurazioni a uso generico, sia in clinica o per altri scopi, per stabilire una misura accurata, ad esempio, diametro interno e esterno, lunghezza, profondità o spessore.



## Grattini per osso.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSH31325

### Grattino per osso

Il raschiatore grazie alla struttura permette di rimuovere l'osso per mezzo della lama alata e raccoglierlo nell'apposito contenitore. L'utilizzo di osso autologo sarà poi immediato.



PROSH31325/LR

Lama per ricambio per PROSH31325



PROSH31325/A

### Grattino per osso curvo

Raschiatore usato per asportare osso autogeno al fine di ottenere un impasto o polvere da usare come matrice ossea per la rigenerazione ossea o innesto osseo.



PROSH31325/LRA

Lama ricambio per PROSH31325/A



## Curette di Gracey in Titanio.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

L'aggressione batterica osservata nel collo degli impianti è simile a quella presente a livello della giunzione muco gengivale del dente. Gli strumenti in acciaio possono contaminare il titanio degli impianti, mentre quelli in plastica non sono in grado di rimuovere in modo efficiente la parte in oggetto. Da qui la necessità di usare strumenti in titanio, la soluzione sicuramente più adeguata per una gestione del problema efficiente ed in piena sicurezza in prossimità degli impianti. Il colore blu delle punte, serve per identificare in modo semplice e sicuro il titanio impiegato, rispetto al tradizionale acciaio.



PROSH3669/5-6TiHL8

### Curette Gracey Short 5-6

Piega per denti anteriori e premolari curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.



PROSH3669/7-8TiHL8

### Curette Gracey Short 7-8

Premolari e molari superficie vestibolare e linguale curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.



PROSH3669/11-12TiHL8

### Curette Gracey Short 11-12

Per superficie mesiale dei denti posteriori curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.



PROSH3669/13-14TiHL8

### Curette Gracey Short 13-14

Per superficie distale dei denti posteriori curette adatte alla rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.

## Scaler.

Per la rimozione del tartaro sopragengivale e placca dai denti. Gli scaler sono utilizzati al di sopra della linea gengivale, e le curette vengono utilizzate sotto di essa. L'utilizzo di uno scaler di sotto la linea gengivale può danneggiare la gengiva. Gli scaler hanno le estremità appuntite.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH3640/5TiHL8

### Scaler 204 SD Titanio

## Strumenti per il rialzo seno mascellare.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

## Retrattori.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROSH31304 /901    PROSH31304 /902    PROSH31304 /903    PROSH31304 /904    PROSH31304 /905

PROSH31304 /906    PROSH31304 /907    PROSH31304 /908    PROSH31309/7 Scollatore Buser    PROSH31316/1H18 Per posizionare le membrane



Divaricatore utilizzato per spostare i tessuti molli per migliorare la visione e l'accesso e a fornire protezione durante le procedure chirurgiche orali. La punta rivolta verso il basso permette un maggior controllo della tenuta, e nel contempo lascia maggior visuale per l'intervento. La forma scanalata e convessa della lama, permette un migliore appoggio al labbro e rende meno traumatica la tenuta.

PROSH3925/1    PROSH3925/2

**Retrattore Obwegeser n.1**    **Retrattore Obwegeser n.2**

PROSH3925/3    PROSH3925/4    PROSH3925/5

**Retrattore Obwegeser n.3**    **Retrattore Obwegeser n.4**    **Retrattore Obwegeser n.5**

## Retrattore Minnesota University.

Divaricatore per guance utilizzato per spostare i tessuti molli per migliorare la visione e l'accesso e a fornire protezione durante le procedure chirurgiche orali.

PROSH3907  
**Retrattore Minnesota University**




Siringhe.

Signature

**Superfici lineari e levigate**  
per maggior comfort d'uso e praticità di pulizia.



**Innovativo arpione elicoidale,**  
ideato per agevolare l'aggancio ed il rilascio del gommino carpule: si aggancia avvitando in senso orario, mentre si rilascia avvitando in senso antiorario. *Brevettato.*



**Puntali intercambiabili:**  
con filettatura Europea (metrica) riconoscibili dal segno circolare

Siringhe.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PRODH4958/1  
**Siringa Cook-Waite**  
1,8 ml Eu



PRODH4960  
**Siringa 1.8 ml Eu/Am**



PRODH4957/1  
**Siringa autoaspirante**  
manico Teflon 1,8 ml Eu

Siringa auto-aspirante con manico in Teflon termoresistente. Il portafiala è in acciaio INOX di qualità superiore rifinito con un particolare trattamento superficiale che garantisce una disinfezione e una sterilizzazione più efficaci e sicure. Il nuovo design è concepito per assicurare un perfetto equilibrio delle parti durante l'uso e per garantire un maggiore controllo della forza di pressione sul pistone. Questa leggera pressione sullo stantuffo permette una corretta aspirazione automatica che, in assenza di ritrazione, minimizza il rischio di movimento della punta dell'ago nel tessuto. PUNTALE EUROPEO. Per la somministrazione locale di anestetico che utilizza una cartuccia preimpilata e monta un ago sterile (non fornito).


Chirurgia.

Signature



### Portalame per microlame Swamm Norton

Per le attività che richiedono una precisione superiore è possibile utilizzare i portalame speciali per microlame. Il Design ergonomico è concepito specificamente per garantire una presa più sicura e comoda. La vite di serraggio della lama è posizionata in posizione arretrata in modo da garantire la massima linearità sulla parte anteriore. L'impugnatura Dalila consente, come su molti altri strumenti della linea Prodonto Signature, di ottenere performance eccellenti di comfort e efficacia nella sterilizzazione.



### Portalame doppio

Questi nuovissimi porta lame si differenziano da tutti gli altri disponibili a catalogo in quanto dotati di un doppio attacco per le lame. L'attacco a doppia lama permette di effettuare incisioni con la massima delicatezza, ottenendo delle dissezioni accurate e precise, così da poter prelevare porzioni di tessuto estremamente sottili delle dimensioni di 1 mm o di 1,5 mm. Come per gli altri strumenti Prodonto Signature, il design Dalila assicura una presa salda e allo stesso tempo estremamente confortevole, garantendo al professionista prestazioni di altissimo livello e risultati eccellenti in termini di disinfezione e sterilizzazione.

Portalame.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD03631

**Porta Lama**  
145 mm

PROD03632

**Porta Lama**  
145 mm  
Curvo

PROD03638

**Porta Lama**  
135 mm  
MICRO


PROD03631/15

**Portalame doppio**  
per lame da 1,5 mm

# Cucchiari alveolari.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD0660HL8/1

**Cucchiario Alveolare Hemingway n.1**  
manico Ø 8 mm

PROD0660HL8/2

**Cucchiario Alveolare Hemingway n.2**  
manico Ø 8 mm

PROD0660HL8/3

**Cucchiario Alveolare Hemingway n.3**  
manico Ø 8 mm

PROD0660HL8/4

**Cucchiario Alveolare Hemingway n.4**  
manico Ø 8 mm

PROD0661HL8/85

**Cucchiario alveolare Lucas**  
manico Ø 8 mm

PROD0661HL8/86

**Cucchiario alveolare Hemingway**  
manico Ø 8 mm

PROD0661HL8/87

**Cucchiario alveolare Lucas n.87**  
manico Ø 8 mm


PROD0661HL8/88

**Cucchiario alveolare Lucas n.88**  
manico Ø 8 mm

# Pinze ossivore.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD03805

**Pinza ossivora Luer**



150 mm



PROD03809

**Pinza ossivora micro Friedman**



150 mm

# Lime.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROD0898/1

**Lima per osso Miller-Colburn n.1 TAGLIO SINGOLO**

n.1



PROD0898/3

**Lima per osso Miller-Colburn n.3 TAGLIO INCROCIATO**

n.3

**Una scelta di qualità per ogni esigenza operativa**

La cosa migliore è non dover modificare il proprio modo di lavorare in base agli strumenti, quanto piuttosto poter disporre degli strumenti giusti che valorizzano il nostro modo unico di lavorare. Per questo la gamma di pinzette e portaaghi ProDonto Signature Series è composta da una ricca selezione di forme, modelli e finiture che permettono al clinico e al proprio staff di lavorare come meglio credono e come meglio sanno fare. Ogni referenza in questa linea garantisce i massimi standard qualitativi secondo la filosofia Signature: finiture e materiali eccellenti per garantire prese sicure e la massima efficacia in ogni gesto.

**Porta aghi**  
Crile-Wood e Mayo-Hegar


**Porta aghi**  
Mathieu 14mm

**Porta aghi**  
Castroviejo

**Forbici**  
Metzenbaum

**Pinza emostatica**  
Halstead-Mosquito

**Pinzette chirurgiche**



I vostri strumenti sono il mezzo attraverso il quale le vostre abilità, la vostra preparazione, il vostro talento, si trasformano in un risultato terapeutico. **Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.**

**Superfici lineari e levigate**

per maggior comfort d'uso e praticità di pulizia.

**Punti di presa ottimizzati**

In base al tipo di strumento la zona di presa è studiata per offrire la migliore combinazione di sensibilità, precisione e stabilità nell'impugnatura.



# Portaaghi.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



## Inserti in Carburo di Tungsteno

I prodotti indicati con TC sono dotati di inserti al Carburo di Tungsteno per una sicura presa dell'ago. Zigrinatura di 0,4 mm per aghi sottili.




PROH31743 <b>Porta aghi Crile-Wood 150 mm</b> 3-0, 4-0, 5-0, 6-0	PROH31743/TC <b>Porta aghi Crile-Wood TC 150 mm</b> 3-0, 4-0, 5-0, 6-0	PROH31740 <b>Porta aghi Mayo-Hegar 160 mm</b> 2-0, 3-0, 4-0	PROH31740/TC <b>Porta aghi Mayo-Hegar TC 160 mm</b> 2-0, 3-0, 4-0



# Portaaghi.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH31922/A-TC <b>Porta aghi Castroviejo TC 140 mm</b> 4-0, 5-0, 6-0	PROSH31922/B-TC <b>Porta aghi Castroviejo TC CURVO 140 mm</b> 4-0, 5-0, 6-0	PROH31922/C-TC <b>Porta aghi Castroviejo TC 180 mm</b> 4-0, 5-0, 6-0	PROSH31922/D-TC <b>Porta aghi Castroviejo TC CURVO 180 mm</b> 4-0, 5-0, 6-0
PROH31855 <b>Porta aghi Mathieu 140 mm</b> 2-0, 3-0, 4-0	PROH31922/A <b>Porta aghi Castroviejo 140 mm</b> 4-0, 5-0, 6-0	PROH31922/C <b>Porta aghi Castroviejo 180 mm</b> 4-0, 5-0, 6-0	

# Pinzette emostatiche.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

# Pinze Chirurgiche.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



# Forbici Hi-Tech. Signature



Le forbici HI-TECH sono prodotte con finitura BLK: uno speciale trattamento superficiale (DLC = Diamond Like Carbon) che consente di ottenere caratteristiche uniche.



### Affilatura e taglio

- Affilatura prolungata;
- Fluidità di taglio;
- Microdurezza superficiale elevata (2000 HV);



### Maggiore resistenza alla corrosione



### Superficie antibatterica



### Riduzione della luce riflessa

# Forbici Hi-Tech.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH33586/BLK

Forbici chirurgiche hi-tech 115 mm Black CURVA



PROH33588/BLK

Forbici chirurgiche hi-tech 130 mm Black CURVA




# Forbici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

Utilizzato per diversi scopi, come il taglio della gengiva, suture o garze. Con lame lisce o dentate e con punte sottile o smussate per specifici scopi chirurgici diversi.

PROSH33523  
**Forbici Metzebaum  
MM.145**



PROSH33525  
**Forbici La Grange  
MM.115**



PROSH33524  
**Forbici Metzenbaum Curve  
MM.145**

# Forbici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSH33577  
**Forbici Standard  
PUNTA CURVA  
MM.140**



PROSH33576  
**Forbici Standard  
MM.140**



PROSH33521  
**Forbici Spencer per suture  
MM.130**

# Forbici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

# Forbici.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH33512  
**Forbici Iris  
CURVA**




PROH33509  
**Forbici Kelly  
RETTA**



PROH33511  
**Forbici Iris  
RETTA**



PROH33518  
**Forbici Goldman-Fox MICRO  
DENTATA, RETTA**



PROH33519  
**Forbici Goldman-Fox MICRO  
DENTATA, CURVA**



PROH33510  
**Forbici Kelly  
CURVA**



Curette di livello superiore.



**+**  
Migliore nell'eliminazione del tartaro e nello sbrigliamento parodontale e radicolare.



**+**  
Maggiore efficienza.



**+**  
Maggiore durezza.

- Le straordinarie caratteristiche di questa nuova curette assicurano la **MASSIMA EFFICIENZA** nelle pratiche dell'eliminazione del tartaro e dello sbrigliamento parodontale e radicolare.
- Una **NUOVA LEGA D'ACCIAIO** fa sì che la parte tagliente della curette rimanga affilata molto più a lungo; la necessità di riaffilare nuovamente le lame si riduce notevolmente, anche dopo un uso intensivo e prolungato!

Affilatura singola



70° rispetto allo stelo

70°

Curette di Gracey.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROD0625HL8/12  
Curette Gracey 1-2 ANTERIORE



PROD0625HL8/34  
Curette Gracey 3-4 ANTERIORE



PROD0625HL8/56  
Curette Gracey 5-6 ANTERIORE



PROD0625HL8/78  
Curette Gracey 7-8 BUCCALE/LINGUALE



PROD0625HL8/910  
Curette Gracey 9-10 BUCCALE/LINGUALE



PROD0625HL8/1112  
Curette Gracey 11-12 MESIALE/PREMOLARE/MOLARE



PROD0625HL8/1314  
Curette Gracey 13-14 DISTALE/PREMOLARE/MOLARE



PROD0625HL8/1516  
Curette Gracey 15-16 MESIALE/PREMOLARE/MOLARE

## Curette Younger-Good.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSD0633/8.HL8

### Curette Younger-Good 7/8

Per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare. Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.



## Curette Columbia.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROSD0627/2HL8

### Curette Columbia 2r/2l

Anteriori per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare. Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.

PROSD0627/4HL8

### Curette Columbia 4r/4l

PROSD0627/14HL8

### Curette Columbia 13/14

Universale per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare. Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.

## Strumento per tunnelling.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

n.1

PROH3698HL8/1

### Strumento per tunnelling n. 1

n.2

PROH3698HL8/2

### Strumento per tunnelling n. 2

n.3

PROH3698HL8/3

### Strumento per tunnelling n. 3

La recessione gengivale è definita come lo spostamento in senso apicale del margine gengivale dalla giunzione cemento-smalto. È una situazione che ha un'alta incidenza nella popolazione e spesso crea grossi problemi di estetica, di sensibilità dentinale e/o di carie cervicali. Per alcuni casi specifici la tecnica della tunnelling è considerata la tecnica più adeguata per la correzione dei difetti da recessione gengivale più complessi; un trattamento chirurgico che permette una gestione più facile dell'innesto e che, nel contempo, risulta essere meno invasiva

per il paziente. ProDonto offre una gamma di 3 strumenti con punta doppia che permette di rispondere perfettamente alle esigenze del professionista nell'eseguire la TECNICA DELLA TUNNELLIZZAZIONE.

- Punta affilata
- Punte sottili minimamente invasive
- Manico DALILA Ø 8 mm

# Scaler.




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



90°



90° rispetto allo stelo, a punta



PROD0640HL8/13  
**Scaler Taylor n. 2/3**



PROD0639HL8/23  
**Scaler Modello Svizzero Universale POSTERIORE**



PROD0651HL8/H5J33  
**Scaler Hygenist-Jaquette H5-J33 ANTERIORE**



PROD0651HL8/11  
**Scaler Hygenist H6-H7 ANTERIORE UNIVERSALE E PREMOLARE**



PROD0640HL8/1  
**Scaler 204 S POSTERIORE**



PROD0640HL8/5  
**Scaler 204 SD POSTERIORE/DISTALE**



PROD0640HL8/24  
**Scaler 204**



PROSD0651/U15-30.HL8  
**Scaler U15 - J30**



PROSD0651/31-32.HL8  
**Scaler J31-J32**





# Cassette SGRFIX. Signature

La nuova frontiera nell'ottimizzazione del lavoro quotidiano

Cod. PROSA60003

## Autoclave S5X



1

### Componi il tuo kit ideale


Individua gli strumenti che utilizzi per ogni tipologia di trattamento



2

### Scegli il contenitore SGRFix idoneo

Individua gli strumenti che utilizzi per ogni tipologia di trattamento



Usa i colori in base alle tue esigenze

3

### Rendi più rapido l'utilizzo

Quando usi gli strumenti saranno già selezionati e tutti in un'unica busta




4

### Razionalizza spazi e tempi nella sterilizzazione


Dopo l'uso gli strumenti vengono riposti nella cassetta per ridurre i rischi di taglio, foratura e contaminazione. Alla fine basterà un solo imbustamento per tutto il kit.



Riduzione rischi di taglio, foratura e contaminazione



- Un solo imbustamento
- Un solo elemento da sterilizzare
- Una sola busta da stoccare



# Cassette SGRFIX.



Cod. PROF00001

## ARX Seal e ARX Seal<sup>evo</sup> Termosigillatrici




Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto



PROH3978BLUE

Cassetta SGRFix Blu 3/5 strumenti



PROH3978RED

Cassetta SGRFix Rossa 3/5 strumenti



PROH3978GREEN

Cassetta SGRFix Verde 3/5 strumenti



PROH3980BLUE

Cassetta SGRFix Blu 7/10 strumenti





PROH3980RED

Cassetta SGRFix Rossa 7/10 strumenti



PROH3980GREEN

Cassetta SGRFix Verde 7/10 strumenti



# Frese diamantate.

# Signature

## L'eccellenza dei dettagli.

La gamma di frese diamantate Prodonto Signature è composta da un set in grado di sopperire alla maggior parte delle esigenze odontoiatriche.

La qualità dei materiali e la precisione nella costruzione le rendono indispensabili per l'eccellenza quotidiana.


## ProBURS<sup>evo</sup>

Una semplice fresa può produrre valore?  
Sì, ma non è una semplice fresa.






Bisogno	Caratteristica	Beneficio
Efficacia ed efficienza del taglio	Diamante policristallino di forma poliedrica	Maggiore resistenza alla pressione e capacità di taglio
	Ancoraggio profondo del grano (65%-70%)	Elevato scarico di detriti
Non generare danni alla polpa	Assenza di residui metallici	Minore surriscaldamento
	Rivestimento diamantato omogeneo	
Creazione di preparazioni accurate e precise	Grani diamantati naturali di alta qualità di dimensioni simili (di origine vulcanica)	Regolarità delle superfici, bassa rugosità delle preparazioni assenza di striature
	Grani diamantati naturali di alta qualità di dimensioni simili	Riduzione uniforme del materiale superfici lisce senza striature lunga durata preparazioni perfette
Precisione di lavoro	Rivestimento diamantato omogeneo, controlli di qualità e utilizzo di gambi realizzati in acciaio medico rettificato	Assenza di vibrazioni
Lunga durata della fresa	Ancoraggio profondo del grano (65%-70%) e produzione	Maggiore durata dello strumento

# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>


## Fresa a pallina








Codice	PROSCK801M-008	PROSCK801M-009	PROSCK801M-010	PROSCK801M-012	PROSCK801M-014
Forma della testa	801M	801M	801M	801M	801M
Diametro della testa in 1/10 mm	008	009	010	012	014
Lunghezza della testa	-	-	-	-	-
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm

## Fresa a pallina




Codice	PROSCK801M-016	PROSCK801M-018	PROSCK801C-018	PROSCK801F-018	PROSCK801M-020
Forma della testa	801M	801M	801C	801F	801M
Diametro della testa in 1/10 mm	016	018	018	018	020
Lunghezza della testa	-	-	-	-	-
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Grossa <span style="color:green">■</span> 125 µm	Fine <span style="color:red">■</span> 40 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm









# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Fresa a pallina

Codice	PROSCK801M-023	PROSCK801M-027	PROSCK801LM-016
Forma della testa	801M	801M	801LM
Diametro della testa in 1/10 mm	023	027	016
Lunghezza della testa	-	-	-
Gambo	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm


  
PROSCK801M-023


  
PROSCK801M-027


  
PROSCK801LM-016


## Fresa a pera

Codice	PROSCK830RM-010	PROSCK830RM-012	PROSCK830RLM-012	PROSCK830RLM-014
Forma della testa	830RM	830RM	830RLM	830RLM
Diametro della testa in 1/10 mm	010	012	012	014
Lunghezza della testa	2,8	3,0	4,2	4,5
Gambo	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm

  
PROSCK830RM-010

  
PROSCK830RM-012


  
PROSCK830RLM-012


  
PROSCK830RLM-014


# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>


## Fresa a cilindro con testa piatta


Codice	PROSCK835M-009	PROSCK835M-010	PROSCK835M-012	PROSCK835M-014	PROSCK836M-012
Forma della testa	835M	835M	835M	835M	836M
Diametro della testa in 1/10 mm	009	010	012	014	012
Lunghezza della testa	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm

  
PROSCK835M-009

  
PROSCK835M-010


  
PROSCK835M-012


  
PROSCK835M-014


  
PROSCK836M-012


## Fresa a cilindro con testa piatta

Codice	PROSCK836M-014	PROSCK837M-012	PROSCK837M-014	PROSCK837C-014
Forma della testa	836M	837M	837M	837C
Diametro della testa in 1/10 mm	014	012	014	014
Lunghezza della testa	6,0	8,0	8,0	8,0
Gambo	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Grossa <span style="color: green;">■</span> 125 µm

  
PROSCK836M-014

  
PROSCK837M-012


  
PROSCK837M-014

  
PROSCK837C-014


# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Fresa a cilindro con testa arrotondata


Codice	PROSCK880M-012	PROSCK881M-014	PROSCK881C-014
Forma della testa	880M	881M	881C
Diametro della testa in 1/10 mm	012	014	014
Lunghezza della testa	6,0	8,0	8,0
Gambo	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Grossa <span style="color: green;">■</span> 125 µm



PROSCK880M-012




PROSCK881M-014




PROSCK881C-014

## Fresa chamfer cilindrico

Codice	PROSCK878M-012	PROSCK878C-012
Forma della testa	878M	878C
Diametro della testa in 1/10 mm	012	012
Lunghezza della testa	8,0	8,0
Gambo	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Grossa <span style="color: green;">■</span> 125 µm



PROSCK878M-012




PROSCK878C-012


# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Fresa chamfer conico

Codice	PROSCK878KM-016	PROSCK878KC-018
Forma della testa	878KM	878KC
Diametro della testa in 1/10 mm	016	018
Lunghezza della testa	8,0	8,0
Gambo	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Grossa <span style="color: green;">■</span> 125 µm




PROSCK878KM-016




PROSCK878KC-018

## Fresa ovoidale / romboidale Granata

Codice	PROSCK390F-14	PROSCK390XF-14
Forma della testa	390F	390XF
Diametro della testa in 1/10 mm	014	014
Lunghezza della testa	3,0	3,0
Gambo	FG	FG
Grana	Fine <span style="color: red;">■</span> 40 µm	Extra Fine <span style="color: yellow;">■</span> 15 µm



















PROSCK390F-14



















PROSCK390XF-14

# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Fresa a fiamma

















					
Codice	<b>PROSCK861M-012</b>	<b>PROSCK861F-010</b>	<b>PROSCK861XF-010</b>	<b>PROSCK861C-012</b>	<b>PROSCK862C-017</b>
Forma della testa	861M	861F	861XF	861C	862C
Diametro della testa in 1/10 mm	012	010	010	012	017
Lunghezza della testa	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media  80 µm	Fine  40 µm	XFine  15 µm	Grossa  125 µm	Grossa  125 µm
					

## Fresa a fiamma

					
Codice	<b>PROSCK862XC-017</b>	<b>PROSCK863M-012</b>	<b>PROSCK863C-012</b>	<b>PROSCK863M-016</b>	<b>PROSCK863C-016</b>
Forma della testa	862XC	863C	863C	863M	863C
Diametro della testa in 1/10 mm	017	012	012	016	016
Lunghezza della testa	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	XGrossa  150 µm	Media  80 µm	Grossa  125 µm	Media  80 µm	Grossa  125 µm
					

# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Fresa a cono arrotondato

					
Codice	<b>PROSCK856M-018</b>	<b>PROSCK856C-018</b>	<b>PROSCK856XC-019</b>	<b>PROSCK850M-016</b>	<b>PROSCK850C-016</b>
Forma della testa	856M	856C	856XC	850M	850C
Diametro della testa in 1/10 mm	018	018	019	016	016
Lunghezza della testa	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media  80 µm	Grossa  125 µm	XGrossa  150 µm	Media  80 µm	Grossa  125 µm
					


## Fresa a cono arrotondato


	
Codice	<b>PROSCK850XC-017</b>
Forma della testa	850XC
Diametro della testa in 1/10 mm	017
Lunghezza della testa	10,0
Gambo	FG
Grana	XGrossa  150 µm
	


# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Fresa a cono testa piatta

Codice	PROSCK845M-012	PROSCK848M-016	PROSCK848C-016
Forma della testa	845M	848M	848C
Diametro della testa in 1/10 mm	012	016	016
Lunghezza della testa	4,0	10,0	10,0
Gambo	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Grossa <span style="color:green">■</span> 125 µm


  
PROSCK845M-012


  
PROSCK848M-016


  
PROSCK848C-016


## Fresa a cono testa appuntita


Codice	PROSCK955M-010	PROSCK955F-010	PROSCK852F-014	PROSCK858M-012	PROSCK859M-012
Forma della testa	955M	955F	852F	858M	859M
Diametro della testa in 1/10 mm	010	010	014	012	012
Lunghezza della testa	4,0	4,0	6,0	7,0	11,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Fine <span style="color:red">■</span> 40 µm	Fine <span style="color:red">■</span> 40 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm

  
PROSCK955M-010

  
PROSCK955F-010

  
PROSCK852F-014


  
PROSCK858M-012


  
PROSCK859M-012


# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>


## Fresa a cono testa appuntita


Codice	PROSCK859F-010	PROSCK859XF-011	PROSCK859M-016	PROSCK859F-015	PROSCK859XF-014
Forma della testa	859F	859XF	859M	859F	859XF
Diametro della testa in 1/10 mm	010	011	016	015	014
Lunghezza della testa	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Fine <span style="color:red">■</span> 40 µm	XFine <span style="color:yellow">■</span> 15 µm	Media <span style="color:blue">■</span> 80 µm	Fine <span style="color:red">■</span> 40 µm	XFine <span style="color:yellow">■</span> 15 µm

  
PROSCK859F-010

  
PROSCK859XF-011

  
PROSCK859M-016

  
PROSCK859F-015

  
PROSCK859XF-014


## Fresa a cono testa appuntita

Codice	PROSCK859C-018
Forma della testa	859C
Diametro della testa in 1/10 mm	018
Lunghezza della testa	10,0
Gambo	FG
Grana	Grossa <span style="color:green">■</span> 125 µm

  
PROSCK859C-018

# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>


## Frese a cono con punta non ricoperta



Codice	<b>PROSCK857M-016</b>
Forma della testa	857M
Diametro della testa in 1/10 mm	016
Lunghezza della testa	10,0
Gambo	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm



## Frese ovoidale / romboidale Football




Codice	<b>PROSCK368M-018</b>	<b>PROSCK368M-023</b>	<b>PROSCK368F-022</b>	<b>PROSCK368XF-021</b>	<b>PROSCK368C-023</b>
Forma della testa	368M	368M	368F	368XF	368C
Diametro della testa in 1/10 mm	018	023	022	021	023
Lunghezza della testa	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Gambo	FG	FG	FG	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Fine <span style="color: red;">■</span> 40 µm	XFine <span style="color: yellow;">■</span> 15 µm	Grossa <span style="color: green;">■</span> 125 µm



# Frese diamantate ProBURS<sup>evo</sup>

## Frese ovoidale / romboidale Football



Codice	<b>PROSCK368XC-024</b>
Forma della testa	368XC
Diametro della testa in 1/10 mm	024
Lunghezza della testa	5,0
Gambo	FG
Grana	XGrossa <span style="color: black;">■</span> 150 µm




## Frese ovoidale / romboidale Doppio cono



Codice	<b>PROSCK811LM-037</b>
Forma della testa	811LM
Diametro della testa in 1/10 mm	037
Lunghezza della testa	6,0
Gambo	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm



## Frese ovoidale / romboidale Uovo








Codice	<b>PROSCK379M-023</b>	<b>PROSCK379F-022</b>
Forma della testa	379M	379F
Diametro della testa in 1/10 mm	023	022
Lunghezza della testa	4,5	5,0
Gambo	FG	FG
Grana	Media <span style="color: blue;">■</span> 80 µm	Fine <span style="color: red;">■</span> 40 µm



## Pinzette e kit.



















<p>Pinzetta per medicazione <b>College</b></p> <p>16 cm Fig. 2</p>  <p>PROD00600-2</p>	<p>Pinzetta per medicazione <b>Flagg</b></p> <p>15 cm Fig. 1</p>  <p>PROD00601-1</p>	<p>Pinzetta per medicazione <b>London - College</b></p> <p>15 cm Fig. 2</p>  <p>PROD00601-2</p>	<p>Pinzetta per medicazione <b>Meriam</b></p> <p>16 cm Fig. 3</p>  <p>PROD00601-3</p>	<p>Pinzetta per medicazione <b>Meriam con bloccaggio</b></p> <p>15 cm Fig. 1</p>  <p>PROD00602-1</p>
---	---	--	---	---

### Kit prima visita strumenti inox.

PROD050600-9  
Con sonda n. 9




## Sonde inox.

	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 2</p> <p>PROD00700-2</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 6</p> <p>PROD00700-6</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 8</p> <p>PROD00700-8</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 9</p> <p>PROD00700-9</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 11</p> <p>PROD00700-11</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 12</p> <p>PROD00700-12</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 16</p> <p>PROD00700-16</p> 
	<p>Sonda inox con manico anatomico Fig. 23</p> <p>PROD00700-23</p> 





 Manico per specchietti ottagonale pieno  
PROD0S2100

 Manico per specchietti tondo anatomico  
PROD0S2101

 Manico per specchietti esagonale vuoto  
PROD0S2102-IN

### Pinza tipo Ivory Lightweight per uncini

PROB83030  
Pinza per uncini 17 cm



### Pinza fora diga tipo Ivory

PROB83033  
Pinze per diga 17 cm



### Archetto diga inox.

PROB83040-1  
Arco per diga in acciaio inox  
10x10 cm




## Spatole Heidemann.



Spatola Heideman con manico anatomico Fig. 1  
PROD01102-1

Spatola Heideman con manico anatomico Fig. 2  
PROD01102-2

Spatola Heideman con manico anatomico Fig. 3  
PROD01102-3



## Spatole per cemento doppie.



Spatola per cemento doppia Fig. 1  
PROD00903-1

Spatola per cemento doppia Fig. 2  
PROD00903-2

Spatola per cemento doppia Fig. 3  
PROD00903-3



## Otturatori doppi con pallina.



Otturatore doppio pallina Fig. 1  
PROD01200-1

Otturatore doppio pallina Fig. 2  
PROD01200-2


Otturatore doppio pallina Fig. 3  
PROD01200-3


Otturatore doppio pallina Fig. 4  
PROD01200-4





## Plugger otturatori per canali.



- 
Ø 0,5

Otturatore per canali Fig. 1  
 PROD00802L-1
- 
Ø 0,7

Otturatore per canali Fig. 2  
 PROD00802L-2
- 
Ø 0,9

Otturatore per canali Fig. 3  
 PROD00802L-3
- 
Ø 1,1

Otturatore per canali Fig. 4  
 PROD00802L-4

## Escavatori doppi.



- 

Escavatore doppio Fig. 0  
 PROD01700-0
- 

Escavatore doppio Fig. 1  
 PROD01700-1
- 

Escavatore doppio Fig. 2  
 PROD01700-2
- 

Escavatore doppio Fig. 3  
 PROD01700-3
- 

Escavatore doppio Fig. 4  
 PROD01700-4

## Forbicine chirurgiche.



Forbici Goldman-Fox Rette

13 cm

Fig.1  
 PROD00304-1



Forbici Goldman-Fox Curve

13 cm

Fig.2  
 PROD00304-2



## Forbicine per gengive.



Forbici Iris Rette

11,5 cm

Fig.1  
 PROD00305-1



Forbici Iris Curve

11,5 cm

Fig.2  
 PROD00305-2



## Strumentario manuale.

### Pinzetta carta articolare dritta Miller

PR0D00670



15 cm

### Porta aghi Mathieu.


PROH30430-14



### Martelletto levacorone.

PR0D02305-D

Completo di tre punte



### Manico bisturi.

PR0D00350-3

Fig. 3




## Siringhe.

### Siringa anestesia intraligamentare Tipo Peripres

PR0DH0481-7

Siringa per anestesia intraligamentare con impugnatura.



### Siringa anestesia intraligamentare Tipo Citoject

PR0DH0481-8

Siringa per anestesia intraligamentare, tipo Citoject. A forma di penna, è dotata di leva per il dosaggio automatico dell'anestetico, ed è utilizzata specialmente in pedodonzia.



### Siringhe dentali.



3 anelli

PR0DH0480-1



2 anelli

PR0DH0480-2



1 anello

PR0DH0480-4



# Frese diamantate ProBURS®

Frese diamantate

## ARXPEED e ARXPEED Next Turbine contrangoli



### Fresa a granata



PROCK200043PR	
Forma della testa	390
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	3
Gambo	FG
Grana	F <span style="color:red">■</span> 40 µm



### Fresa a pallina



PROCK200077PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	009
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a pallina



PROCK200079PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	010
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a pallina



PROCK200081PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	012
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a pallina



PROCK200083PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a gemma



PROCK200010PR	
Forma della testa	368
Diametro della testa in 1/10 mm	020
Lunghezza della testa	5
Gambo	FG
Grana	F <span style="color:red">■</span> 40 µm



### Fresa a gemma



PROCK200012PR	
Forma della testa	368
Diametro della testa in 1/10 mm	020
Lunghezza della testa	5
Gambo	FG
Grana	UF <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 15 µm



### Fresa a gemma



PROCK200015PR	
Forma della testa	368
Diametro della testa in 1/10 mm	023
Lunghezza della testa	5
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a gemma



PROCK200016PR	
Forma della testa	368
Diametro della testa in 1/10 mm	023
Lunghezza della testa	5
Gambo	FG
Grana	MLX <span style="color:black">■</span> 150 µm



### Fresa a oliva



PROCK200038PR	
Forma della testa	379
Diametro della testa in 1/10 mm	023
Lunghezza della testa	5
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a pallina



PROCK200086PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	016
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a pallina



PROCK200088PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	018
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	F <span style="color:red">■</span> 40 µm



### Fresa a pallina



PROCK200089PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	018
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



### Fresa a pallina



PROCK200090PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	018
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	MLX <span style="color:black">■</span> 150 µm



### Fresa a pallina



PROCK200096PR	
Forma della testa	801
Diametro della testa in 1/10 mm	023
Lunghezza della testa	-
Gambo	FG
Grana	ML <span style="color:blue">■</span> 105 µm



# FRESE Diamantate ProBURS®

## ARXPEED e ARXPEED Next Turbine contrangoli



Fresa a pallina	Fresa a botte Riduzione occlusale	Fresa a pera	Fresa a pera	Fresa a pera	Fresa cilindrica	Fresa cilindrica	Fresa a cono a punta piatta	Fresa a cono a punta tonda	Fresa a cono a punta tonda
PROCK200100PR	PROCK200137PR	PROCK200160PR	PROCK200162PR	PROCK200174PR	PROCK200252PR	PROCK200254PR	PROCK200290PR	PROCK200376PR	PROCK200442PR
Forma della testa 801	Forma della testa 811	Forma della testa 830	Forma della testa 830	Forma della testa 830L	Forma della testa 837	Forma della testa 837	Forma della testa 845	Forma della testa 850	Forma della testa 856
Diametro della testa in 1/10 mm 027	Diametro della testa in 1/10 mm 037	Diametro della testa in 1/10 mm 010	Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 010	Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 014	Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 016	Diametro della testa in 1/10 mm 016
Lunghezza della testa -	Lunghezza della testa 7	Lunghezza della testa 2.7	Lunghezza della testa 2.7	Lunghezza della testa 4	Lunghezza della testa 8	Lunghezza della testa 8	Lunghezza della testa 4	Lunghezza della testa 10	Lunghezza della testa 8
Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG
Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana MLX 150 µm	Grana ML 105 µm
Fresa a pera	Fresa cilindrica	Fresa cilindrica	Fresa cilindrica	Fresa cilindrica	Fresa a cono a punta tonda	Fresa ad ago	Fresa ad ago	Fresa ad ago	Fresa ad ago
PROCK200177PR	PROCK200203PR	PROCK200206PR	PROCK200210PR	PROCK200226PR	PROCK200448PR	PROCK200491PR	PROCK200502PR	PROCK200504PR	PROCK200507PR
Forma della testa 830L	Forma della testa 835	Forma della testa 835	Forma della testa 835	Forma della testa 836	Forma della testa 856	Forma della testa 858	Forma della testa 859	Forma della testa 859	Forma della testa 859
Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 010	Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 014	Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 018	Diametro della testa in 1/10 mm 012	Diametro della testa in 1/10 mm 010	Diametro della testa in 1/10 mm 010	Diametro della testa in 1/10 mm 012
Lunghezza della testa 4	Lunghezza della testa 4	Lunghezza della testa 4	Lunghezza della testa 4	Lunghezza della testa 6	Lunghezza della testa 8	Lunghezza della testa 8	Lunghezza della testa 10	Lunghezza della testa 10	Lunghezza della testa 10
Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG	Gambo FG
Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana ML 105 µm	Grana MLX 150 µm	Grana ML 105 µm	Grana F 40 µm	Grana UF 15 µm	Grana ML 105 µm

# FRESE Diamantate ProBURS®

## ARXPEED e ARXPEED Next Turbine contrangoli



Fresa ad ago



PROCK200508PR	
Forma della testa	859
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	F 40 µm



Fresa ad ago



PROCK200509PR	
Forma della testa	859
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa ad ago



PROCK200510PR	
Forma della testa	859
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	UF 15 µm



Fresa ad ago



PROCK200512PR	
Forma della testa	859
Diametro della testa in 1/10 mm	016
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa a fiamma



PROCK200560PR	
Forma della testa	863
Diametro della testa in 1/10 mm	012
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa a fiamma



PROCK200568PR	
Forma della testa	863
Diametro della testa in 1/10 mm	016
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa torpedo conica



PROCK200636PR	
Forma della testa	878K
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	8
Gambo	FG
Grana	MLX 150 µm



Fresa trpedo conica



PROCK200639PR	
Forma della testa	878K
Diametro della testa in 1/10 mm	016
Lunghezza della testa	8
Gambo	FG
Grana	MLX 150 µm



Fresa a fiamma



PROCK200529PR	
Forma della testa	860
Diametro della testa in 1/10 mm	012
Lunghezza della testa	6.5
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa a fiamma



PROCK200539PR	
Forma della testa	862
Diametro della testa in 1/10 mm	010
Lunghezza della testa	8
Gambo	FG
Grana	F 40 µm



Fresa a fiamma



PROCK200541PR	
Forma della testa	862
Diametro della testa in 1/10 mm	010
Lunghezza della testa	8
Gambo	FG
Grana	UF 15 µm



Fresa a fiamma



PROCK200551PR	
Forma della testa	862
Diametro della testa in 1/10 mm	016
Lunghezza della testa	8
Gambo	FG
Grana	MLX 150 µm



Fresa torpedo



PROCK200653PR	
Forma della testa	879
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	10
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa cilindrica a punta tonda



PROCK200680PR	
Forma della testa	880
Diametro della testa in 1/10 mm	012
Lunghezza della testa	6
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa cilindrica a punta tonda



PROCK200695PR	
Forma della testa	881
Diametro della testa in 1/10 mm	014
Lunghezza della testa	8
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



Fresa circolare



PROCK200751PR	
Forma della testa	909
Diametro della testa in 1/10 mm	040
Lunghezza della testa	1.5
Gambo	FG
Grana	ML 105 µm



# PROTEZIONE INTEGRATA.

Proteggiti dai danni delle infezioni crociate.

Ecco perchè serve una protezione...  
**SIGNATURE!**

## Signature

L'abitudine ci porta spesso ad ignorare quanto siano importanti semplici accorgimenti di protezione. I guanti sono un esempio perfetto. Entrati a buon titolo nel quotidiano della protezione individuale, la loro importanza viene normalmente sottovalutata.

Nella clinica odontoiatrica entrare in contatto con materiale infetto è facilissimo. Le mucose del paziente, il materiale biologico, ma anche tutto ciò che entra in contatto con l'aerosol generato dagli strumenti rotanti è da considerare potenzialmente infetto.

Le mani del medico e degli operatori sono le prime ad entrare in contatto con queste superfici e la qualità del guanto è ciò che può fare la differenza sulla diffusione di un patogeno eventualmente presente.

I danni di una eventuale infezione sono ben noti ad ogni medico, ma ciò che può passare in secondo piano è quanto danno economico questi possano causare. Non parliamo solo di danni ai pazienti (che, certo, sarebbero difficili da dimostrare, ma pur sempre insidiosi per eventuali implicanze legali), ma per il fatto che potrebbero rendere indisponibile parte dello staff per diversi giorni.

Un buon guanto, capace di offrire un'ottima protezione e il giusto comfort potrebbe avere un prezzo superiore ad un guanto standard in ragione di materiali e tecniche di produzione migliori. Tuttavia il vantaggio che genera è di molto superiore alla differenza di prezzo!

Maggiore protezione significa meno rischi per gli operatori, ma anche più attenzione al paziente; attenzione che può e deve essere comunicata dallo staff evidenziando le certificazioni di cui dispone un semplice guanto.

### Nitrile **NRT**

Guanti medicali con idoneità food completa (no contaminazioni chimiche tra guanto e materiali utilizzati)  
**DM 21/03/1973 REG UE 10/2011**

**Ultrafina estrema sensibilità** unita a resistenza – 3gr di nitrile di primissima qualità lo rendono resistente più di altri guanti della stessa grammatura.

Protezione chimica  
**(norma EN ISO 374-1:2016 / TYPE C)**

Touch Screen

### Lattice **Aloe**

**LOW PROTEIN** contenuto di proteine al di sotto di 50 ug/g limitando rischi di allergie ed aumentando la biocompatibilità.

Microruvidi dotati di bordino e clorinatura interna

Microruvidi dotati di bordino e clorinatura interna

Touch Screen



**Il progetto di protezione integrata Prodonto Signature** è parte della costante ricerca Prodonto nella ricerca dell'eccellenza nei prodotti di uso quotidiano in odontoiatria. Anche da un prodotto ritenuto semplice come un guanto in lattice o nitrile lo studio può generare valore e lo scopo di Prodonto è assicurare di massimizzarne le ricadute positive sull'organizzazione.

<1.5  
AQL

✓  
FOOD  
COMPLIANT

✓  
CHEM  
COMPLIANT

Guanti protettivi contro batteri, funghi e virus  
EN ISO 374-5:2016 .

<1.5  
AQL

✓  
CON ALOE

Guanti protettivi contro batteri, funghi e virus  
EN ISO 374-5:2016



## Guanti in lattice ABT Gloves senza polvere

### ABT Gloves senza polvere

Taglia	Codice
XS	PROSCX001XS
S	PROSCX001S
M	PROSCX001M
L	PROSCX001L



Guanti medicali in lattice con aloe vera, monouso ambidestri senza polvere 100% latex free **NON STERILI**. Contenuto di proteine al di sotto di 50 ug/g limitando rischi di allergie ed aumentando la biocompatibilità.

Guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS EN ISO 374-5:2016. AQL < 1,5. Compatibilità con touch screen. Colore verde.

## Guanti in nitrile NRT Gloves senza polvere

### NRT Gloves senza polvere

Taglia	Codice
XS	PROSCX0010XS
S	PROSCX0010S
M	PROSCX0010M
L	PROSCX0010L



Guanti monouso in nitrile ambidestri senza polvere 100% latex free non sterili. Estrema sensibilità unita a resistenza – 3gr di nitrile di primissima qualità lo rendono resistente più di altri guanti della stessa grammatura. AQL < 1,5. Idoneità food completa (DM 21/03/1973 REG UE 10/2011)

Protezione chimica (norma EN ISO 374-1:2016 / TYPE C). Guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS EN ISO 374-5:2016 / VIRUS. Compatibilità con touch screen. Colore azzurro. Confezione da 200 pz.

## Guanti Dental Touch senza polvere

Guanti medicali non sterili, in lattice di gomma naturale alogenata, senza polvere lubrificante. Dotati di bordino e finitura interna opaca ed esterna microruvida.

### Dental Touch senza polvere

Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	PROCX0004XS	M	PROCX0004M
S	PROCX0004S	L	PROCX0004L




## Guanti Dental Touch in nitrile s/polvere

Guanti monouso in nitrile senza polvere non sterili. Ambidestri con polsino salva strappo. Dispositivo medico di classe I, conforme agli standard tecnici EN 455-1:2020, AQL = 1,5 Livello di controllo G1 e EN 455-2 :2015.

### Dental Touch

Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	PROCX0009XS	M	PROCX0009M
S	PROCX0009S	L	PROCX0009L



## Guanti Dental Touch con polvere

Guanti medicali non sterili, in lattice di gomma naturale a ridotto contenuto proteico, lubrificati con polvere vegetale bio-assorbibile. Dotati di bordino e finitura interna ed esterna opaca. Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.

### Dental Touch con polvere

Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	PROCX0003XS	M	PROCX0003M
S	PROCX0003S	L	PROCX0003L



## Guanti Dental Fit Pro s/polvere

Guanti monouso non sterili in nitrile. Ambidestri con polsino salva strappo. Senza Polvere. Superficie microruvida che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata. Privo di lattice di gomma naturale, elimina il rischio di reazioni allergiche di tipo I e di tipo IV correlate alla presenza di proteine idrosolubili e di residui chimici. Ottima resistenza chimica a disinfettanti e principali sostanze utilizzate in ambiti chimico/farmaceutico. AQL 0,65. Colore azzurro. Confezione pz. 100.

### Dental Fit Pro

Taglia	Codice
XS	PROCX0010XS
S	PROCX0010S
M	PROCX0010M
L	PROCX0010L





## Mascherine alta filtrazione con elastici



Mascherina chirurgica ad alta filtrazione con elastici.

Pz.Conf. 50



**Strato esterno** idrorepellente, per evitare che i liquidi entrino nella maschera. **Strato intermedio** in TNT tessuto non tessuto di filtrazione statica di alto livello, previene efficacemente micropolveri e batteri. Efficienza di filtrazione (BFE) al 99,55%, efficienza di filtrazione delle particelle (PFE) >99% a 0,1 + 10 m, resistenza alla penetrazione del sangue a 120 mm Hg. Testata da Nelson Lab. **Strato interno** in TNT Tessuto non tessuto in PP morbido e confortevole.

### Mascherine alta filtrazione

Colore	Codice
	Arancione PROFT0001AR
	Azzurro PROFT0001AZ
	Blu PROFT0001BLU
	Giallo PROFT0001G
	Lilla PROFT0001LIL
	Verde PROFT0001VE
	Rosa PROFT0001ROSA
	Bianco PROFT0001BI
	Verde fresh PROFT0001VEF

## Mascherine antifog con elastici



Mascherina chirurgica antifog ad alta filtrazione, con elastici. Antiappannamento. Massimo comfort dopo un uso prolungato.

Pz.Conf. 50




**Strato esterno** idrorepellente per evitare che i liquidi entrino nella maschera. **Strato intermedio** in tessuto non tessuto di filtrazione statica di alto livello, previene efficacemente micropolveri e batteri con la filtrazione dei batteri Efficienza (BFE) al 99,5%. **Strato interno** in tessuto non tessuto in PP morbido e confortevole, antiappannamento.

### Mascherine antifog

Colore	Codice
	Arancione PROFT0002AR
	Azzurro PROFT0002AZ
	Blu PROFT0002BLU
	Giallo PROFT0002G
	Lilla PROFT0002LIL
	Verde PROFT0002VE
	Bianco PROFT0002BI
	Verde fresh PROFT0002VEF

## Cuffia in TNT con elastico.

Azzurro  
PROCY0007AZ



Pz.Conf. 100



## Copriscarpe

Polietilene azzurro  
PROCY00012



TNT Verde  
PROCY00013



Pz.Conf. 100



## Visiera protettiva KING AIR Q7.

Visiera creata volutamente con poca spugna per evitare calore, utilizzabile con sistemi ingrandenti. Forma verticale per indirizzare vento polmonare verso lo sterno. Copertura delle orecchie. Composto da materiale ottico PETG con proprietà antiappannante. DPI 2.



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROHF0001



### Visiera protettiva King Air Q7

Codice	Larghezza	Profondità vreso orecchie	Altezza	Peso	Spessore materiale
PROHF0001	190 mm	155 mm	260 mm	120 gr	0,75 mm (Più spesso di 3 decimi dei concorrenti)

## Camici in SMS.

Camici chirurgici avvolgenti con polsini, in tre strati di monofilamento di polipropilene SMS 50 g/m<sup>2</sup>.

**Caratteristiche principali:** antiriflesso e coprenti, estremamente resistenti a strappi e lacerazioni, ottima barriera alla trasmigrazione batterica e ottima resistenza alla penetrazione di liquidi o sangue (emoidrorepellenza), buona traspirabilità, antistatici, ottima vestibilità e massimo comfort anche durante interventi da seduti, nessuna combustione a contatto con raggi laser o fonti di energia (ex. elettrobisturi), termodistruzione senza rilasci di residui o vapori tossici.

### Camice in SMS non sterile con polsino.

#### Camice in SMS non sterile

Taglia	Codice
M	PROCY0005M
L	PROCY0005L
XL	PROCY0005XL



Pz.Conf.  
10



### Camice in SMS sterile con polsino.

Ideale per lo staff chirurgico in sala operatoria o per procedure ambulatoriali d'urgenza.

#### Camice in SMS sterile

Taglia	Codice
M	PROCY0006M
L	PROCY0006L
XL	PROCY0006XL



Pz.Conf.  
10



## Camici in TNT.

Camici multiuso con polsino realizzati in PP 30 g/m<sup>2</sup> monofilamento.

**Caratteristiche principali:** ottima resistenza meccanica allo strappo (in presenza di cuciture), idrorepellenti, ottima traspirabilità, antistatici, ottima drappeggiabilità e vestibilità (indossato segue perfettamente i movimenti senza creare disagio), non irritante dermatologicamente (materiale chimicamente non tossico). **Destinazione d'uso:** per operatore o per la copertura dei pazienti in esami diagnostici.

### Camice in TNT non sterile con polsino.

#### Camice in TNT non sterile

Colore	Codice
Verde	PROCY0009VE
Azzurro	PROCY0009AZ



Pz.Conf.  
10



## Protezioni per lo studio.



### Copriunito in TNT.

Copriunito per poltrona dentistica in PP 35 g/m<sup>2</sup> monofilamento, con lacci in PP 40 g/m<sup>2</sup> ed elastici in para di gomma, che lo rendono facilmente adattabile. Antiriflesso, elevata resistenza alle azioni meccaniche, traspirante, non irritante dermatologicamente (composizione chimica non tossica).

Schienale  
25 pz. + Seduta  
25 pz. + Testiera  
25 pz.



#### Copriunito in TNT

Colore	Codice
 Bianco	PROCY0001B
 Verde	PROCY0001V



### Tappeto decontaminante.

Tappeto decontaminante multistrato con battericida. Confezione: 4 tappeti da 30 fogli cad.

4 tappeti  
30 fogli 45x115  
cm



Blu  
PROH40001

## Protezioni per lo studio.

### Pellicola protettiva per micromotori e turbine e siringhe.

Pellicola protettiva composta da un film di polietilene trasparente.

Per micromotori, siringhe aria/acqua e tubi di raccordo

Pz.Conf.  
250 5,5x45  
cm




PROCY0015



Per turbine, tubi di aspirazione e manipoli

Pz.Conf.  
250 4,5x45  
cm



PROCY0016



### Film adesivo protettivo.

Film adesivo in rotolo per la protezione di strumenti e superfici. Rotolo da 1200 strappi pretagliati.

Per manici, siringhe, lampade

1200  
Strappi 10x15  
cm



Blu  
PROCY0017



Trasparente  
PROCY0018



## Vetrina Vega

Cod. PROA90001



## Tovaglioli, mantelline e teli.

## Tovaglioli, mantelline e teli.

### Mantelline lisce in rotolo PSbibs Signature.

Signature

Mantelline in pura ovatta e polietilene HD, sono facilmente indossabili e per un migliore comfort del paziente sono dotate di comodi lacci e scollo. Prodotte in polietilene ad alta densità PEHD per una maggior resistenza e uno strappo ottimale, ovatta di cellulosa con riassorbimento a 750% del peso (UNI 8279/6). La colla di accoppiamento di ultima generazione garantisce l'assoluta assenza di sostanze dannose. Controlli

di qualità in produzione ogni 30 minuti merito all'efficacia dello strappo, la correttezza del pre-taglio, sull'assorbimento e sull'accoppiamento con il politene.

Misura standard: 50x60 cm - 1 rotolo da 80 strappi

Misura Large: 50x80 cm - 1 rotolo da 60 strappi

#### Mantelline in carta Standard 50x60 cm

Colore	Codice
	PROSCY0080AR
	PROSCY0080AZ
	PROSCY0080BLU
	PROSCY0080LIL
	PROSCY0080LIME
	PROSCY0080VE



#### Mantelline in carta Large 50x80 cm

Colore	Codice
	PROSCY0060AZ
	PROSCY0060VE



### Mantelline goffrate in rotolo PSbibs Signature.

Signature

Due strati accoppiati e goffrati senza aggiunta di solventi. Pura ovatta di cellulosa 28 g/m2 +velo di polietilene alimentare 12 µm. packaging totalmente riciclabile.

Misura standard: 50x60 cm - 1 rotolo da 80 strappi

#### Mantelline in carta Standard 50x60 cm

Colore	Codice	Colore	Codice
	PROSCY0050AR		PROSCY0050LIL
	PROSCY0050AZ		PROSCY0050LIME
	PROSCY0050BLU		PROSCY0050VE



# Tovaglioli, mantelline e teli.

## Tovaglioli.

PR@DONTO Signature

Towel up - confezionati in pacchi da 50 pz. (Sono confezionate in un pacchetto protettivo che protegge dalla contaminazione con polveri e altri agenti durante il trasporto e lo stoccaggio).

Dimensioni: 45x33 cm.



Tovaglioli			
Colore	Codice	Colore	Codice
Arancione	PROSCZ0003AR	Verde	PROSCZ0003VE
Azzurro	PROSCZ0003AZ	Lilla	PROSCZ0003LIL
Blu	PROSCZ0003BLU	Lime	PROSCZ0003LIME

# Tovaglioli, mantelline e teli.

## Tovaglioli plastificati colorati.

Tovaglioli plastificati e piegati, composti da 2 strati di pura cellulosa gofrata ed 1 velo di polietilene, massimo potere assorbente ed impermeabilità.

33x48 cm

Pz.Conf. 500

### Tovaglioli plastificati colorati

Colore	Codice
Arancione	PROCZ0001AR
Azzurro	PROCZ0001AZ
Blu	PROCZ0001BLU
Lilla	PROCZ0001LIL
Lime	PROCZ0001LIME



## Tray paper colorati.

Salviette in carta ecologica, molto resistenti, ad alto potere assorbente, base ideale per il fondo del tray.

18x28 cm

Pz.Conf. 250

### Tray papercolorati

Colore	Codice
Arancione	PROCZ0002AR
Azzurro	PROCZ0002AZ
Blu	PROCZ0002BLU
Lilla	PROCZ0002LIL
Verde	PROCZ0002VE
Lime	PROCZ0002LIME



## Tovaglioli, mantelline e teli.

### Telo chirurgico sterile azzurro.

Telo chirurgico sterile disponibile in varie dimensioni.

#### Telo chirurgico sterile

Misure (cm)	Codice
50x50	PROH40002
50x75	PROH40003
75x100	PROH40004



Pz.Conf.  
50



50x50  
cm



50x75  
cm



75x100  
cm

### Telo chirurgico sterile collo a "U" adesivo.

PROH40005

Teli chirurgici sterili di colore azzurro.



Pz.Conf.  
50



75x100  
cm

## Tovaglioli, mantelline e teli.

### Rotolo asciugamani maxi.

PROCZ1107

Ultra resistente, ultra assorbente. Bobina in pura cellulosa a 2 veli microincollati.

800  
Strappi



### Rotolo asciugamani extra.

PROCZ1111

Ultra resistente, ultra assorbente. Rotoli in pura cellulosa a 3 veli extra-strong microincollati.

220  
Strappi



## Tovaglioli, mantelline e teli.

### Rotolo asciuga.

Rotolo in carta assorbente, estrazione tradizionale. Confezione: 730 strappi.

PROCZ6007



### Rotolo asciuga.

Rotolo asciugamano a campana maxi, 2 veli pura cellulosa micro-incollati.

- 320 strappi da 37 cm
- 120 Metri
- Peso rotolo: 1,1 kg
- Imballo: 6 rotoli
- Dimensioni: h 21,2 cm, anima 7 cm str, ø 21,5 cm

PROCZ1008



### Rotolo asciuga.

Rotolo asciugamano a campana mini, 2 veli pura cellulosa micro-incollati.

- 150 strappi da 37 cm
- 55 metri
- Peso rotolo: 0,5 kg
- Imballo: 12 rotoli
- Dimensioni: h 21,2 cm, anima 5 cm str, ø 13,5 cm

PROCZ9249



## Tovaglioli, mantelline e teli.

### Tovaglioli piegati a "C".

PROCZ5004

Tovaglioli piegati a "C", a 2 veli, in pura ovatta di cellulosa. Formato steso cm 22,5x33.

Confezione: 3240 pezzi (20x162) - Colore Bianco



### Tovaglioli piegati a "Z".

PROCZ7190

Tovaglioli piegati a "Z", a 2 veli, in fibra rigenerata.

Formato steso cm 23x23,5. Confezione: 4000 pezzi (20x220) - Colore Bianco



# Bicchieri.

## Bicchieri colorati.

Bicchieri colorati monouso con bordino arrotondato salvagoccia, provvisti di superficie esterna antiscivolo.



Pz.Conf. 1000



Bicchieri colorati			
Colore	Codice		
	Arancione PROCY0002AR		Blu PROCY0002BLU
	Assortiti PROCY0002ASS		Lilla PROCY0002LIL
	Azzurro PROCY0002AZ		Verde PROCY0002VE
	Bianco PROCY0002BIA		Lime PROCY0002LIME

# Vassoi.

## Vassoi bianchi.


Vassoi monouso, in plastica atossica resistono agli acidi ed ai liquidi per cementi. Biodegradabili, sono disinfettabili a freddo.



Pz.Conf. 400


### Bianco liscio

PRODF0002



### Bianco zigrinato

PRODF0003



## Vassoi colorati.

Vassoi monouso, in plastica atossica resistono agli acidi ed ai liquidi per cementi. Biodegradabili, sono disinfettabili a freddo, fondo liscio.



Pz.Conf. 400



### Vassoi colorati

Colore	Codice		
	Arancione PRODF0001AR		Giallo PRODF0001GIAL
	Azzurro PRODF0001AZ		Lilla PRODF0001LIL
	Blu PRODF0001BLU		Verde PRODF0001VE



# Aspirasaliva e cannule.

## Aspirasaliva.

Con filo metallico ramato incorporato e pieghevole (si piega evitando strozzature e mantiene perfettamente la memoria).


**Diametro** Ø 6,5 m - **Lunghezza** 12,5 cm.

**Confezione** da 100 pz.

Signature



Aspirasaliva	
Colore	Codice
Arancione	PROSFZ0002AR
Azzurro	PROSFZ0002AZ
Blu	PROSFZ0002BLU
Trasparente	PROSFZ0002TRAS
Lilla	PROSFZ0002LIL
Lime	PROSFZ0002LIME
Verde	PROSFZ0002VE



## Aspirasaliva colorati.

Il tubo è realizzato in PVC atossico e senza ftalati. Ha un'ottima memoria di mantenimento della posizione ed il filo in esso alloggiato è inserito con metodi e materiali che ne impediscono la fuoriuscita, sia durante la modellazione che durante l'utilizzo della cannula.



Colore	Codice
Arancione	PROFZ0001AR
Blu	PROFZ0001BLU
Giallo	PROFZ0001GIAL
Lilla	PROFZ0001LIL
Trasparente	PROFZ0001TRAS
Verde	PROFZ0001VE

Misura  
13

Pz.Conf.  
250



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROFZ0001



Cod. PROAT0001

**ASP-X**  
Aspiratore  
chirurgico con  
tecnologia IOT.



## Rulli salivari.

In puro cotone, super assorbenti.

Conf.  
300 gr.



Rulli salivari	
Misure (cm)	Codice
n°1 - 8 mm	PROCI00011
n°2 - 10 mm	PROCI00012
n°3 - 12 mm	PROCI00013



## Cannule aspirazione chirurgica.

PROH10001

Cannule in plastica dotate di puntale estraibile colorato. Sterili, monouso. Puntale Ø 2,5 mm, cannula Ø 4,8 mm, lunghezza 13,5 cm. Confezione: 20 cannule

Misura  
Ø 2.5

Pz.Conf.  
20



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROH10001

## Raccordo aspiratori chirurgici Ø6 /11/16 mm.

PROC20001

Adattatore per cannule chirurgiche sterili.

Confezione 1 pz

Pz.Conf.  
1



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROC20001

## Porta RX fosfori.

## Guaine di protezione.



Cod. PROA90001

**RGX DC**  
Radiografico  
intraorale.



Cod. PROA00001

**ProHALO Light**  
Lampada  
polimerizzante.



Involucri protettivi di alta qualità per sensori ai fosfori. Studiati per la protezione dei sensori dalla deteriorazione nonché dalla saliva del paziente. Garantisce un'elevata qualità d'immagine. Una pratica linguetta ne facilita l'apertura.



PROC80001

**Porta RX fosfori n. 1;**  
cm. 2,4 x 4; pz. 100



PROC80002

**Porta RX fosfori n. 2;**  
cm. 3 x 4; pz. 300



PROCY0020

**Guaine protezione**  
ProHALO Light, pz. 300



PROC80003

**Porta RX fosfori n. 3;**  
cm. 2,7 x 5,4; pz. 100



PROC80004

**Porta RX fosfori n. 0;**  
cm. 2 x 3; pz. 100



ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

## PRODONTO HYGIWEAR

DIVISE PROFESSIONALI NO-STIRO  
PER L'ODONTOIATRIA



100% MADE IN ITALY

**PRODONTO**

# Abbigliamento Prodonto HygiWear.



## Taglie e colori



Tessuto leggero ma protettivo, piacevole da indossare (microfibra 150 gr/m<sup>2</sup>).



Microfibra sintetica con elevata stabilità.




Tessuto ad elevata resistenza a strappi e rotture (forza di rottura 1300 N).



Fibre elasticizzate facilitano ogni tipo di movimento.


Le divise indossate dal personale dello studio odontoiatrico sono un importante strumento di lavoro. Sono utilizzate quotidianamente, forniscono protezione, determinano comfort di chi le indossa e sono un biglietto da visita con i pazienti.



Le nostre divise sono progettate con tessuti resistenti alle pieghe e non richiedono di essere stirate, rendendo il processo di preparazione al lavoro più efficiente e veloce. Inoltre, grazie alla scelta di tessuti antimacchia, le divise rimangono pulite e in ordine per tutta la giornata, eliminando la necessità di sostituirle spesso o di investire in costose pulizie. Ma le nostre divise non offrono solo vantaggi immediati: grazie alla scelta di tessuti di alta qualità e alla costruzione artigianale, le divise durano a lungo nel tempo, evitando costi aggiuntivi di riparazione o sostituzione.



## Scopri il configuratore



SCARICA VERSIONE  
DIGITALE  
in formato PDF

Semplici da ordinare grazie al modulo configuratore.

La gamma Prodonto HygiWear è stata studiata appositamente per il settore dentale, considerando le particolari condizioni di impiego e le necessità operative delle strutture.




### I vantaggi della microfibra

La microfibra è un tessuto che ritarda la proliferazione batterica rispetto alle fibre di cotone.



# Casacca scollo V donna.




Turchese	Fucsia	Blu	Verde acido	Giallo
PROFUTUCS008	PROFUFUCS008	PROFUBLCS008	PROFUVECS008	PROFUGICS008
Verde scuro	Glicine	Lilla	Grigio antracite	Bianco
PROFUVSCS008	PROFUGLCS008	PROFULCS008	PROFUANCS008	PROFUBICS008

# Casacca scollo V uomo.




Turchese	Fucsia	Blu	Verde acido	Giallo
PROFUTUCS005	PROFUFUCS005	PROFUBLCS005	PROFUVECS005	PROFUGICS005
Verde scuro	Glicine	Lilla	Grigio antracite	Bianco
PROFUVSCS005	PROFUGLCS005	PROFULCS005	PROFUANCS005	PROFUBICS005

# Casacca zip donna.



# Casacca zip uomo.



 <b>Turchese</b>  PROFUTUCS009	 <b>Fucsia</b>  PROFUFUCS009	 <b>Blu</b>  PROFUBLCS009	 <b>Verde acido</b>  PROFUVECS009	 <b>Giallo</b>  PROFUGICS009
 <b>Verde scuro</b>  PROFUVSCS009	 <b>Glicine</b>  PROFUGLCS009	 <b>Lilla</b>  PROFULCS009	 <b>Grigio antracite</b>  PROFUANCS009	 <b>Bianco</b>  PROFUBICS009

 <b>Turchese</b>  PROFUTUCS007	 <b>Fucsia</b>  PROFUFUCS007	 <b>Blu</b>  PROFUBLCS007	 <b>Verde acido</b>  PROFUVECS007	 <b>Giallo</b>  PROFUGICS007
 <b>Verde scuro</b>  PROFUVSCS007	 <b>Glicine</b>  PROFUGLCS007	 <b>Lilla</b>  PROFULCS007	 <b>Grigio antracite</b>  PROFUANCS007	 <b>Bianco</b>  PROFUBICS007

# Casacca manica lunga donna.

Taglie disponibili **XS S M L XL 2XL 3XL 4XL**

<b>Turchese</b>  PROFUTUCS010	<b>Fucsia</b>  PROFUFUCS010	<b>Blu</b>  PROFUBLCS010	<b>Verde acido</b>  PROFUVECS010	<b>Giallo</b>  PROFUGICS010
<b>Verde scuro</b>  PROFUVSCS010	<b>Glicine</b>  PROFUGLCS010	<b>Lilla</b>  PROFULCS010	<b>Grigio antracite</b>  PROFUANCS010	<b>Bianco</b>  PROFUBICS010

# Casacca manica lunga uomo.

Taglie disponibili **XS S M L XL 2XL 3XL 4XL**

<b>Turchese</b>  PROFUTUCS011	<b>Fucsia</b>  PROFUFUCS011	<b>Blu</b>  PROFUBLCS011	<b>Verde acido</b>  PROFUVECS011	<b>Giallo</b>  PROFUGICS011
<b>Verde scuro</b>  PROFUVSCS011	<b>Glicine</b>  PROFUGLCS011	<b>Lilla</b>  PROFULCS011	<b>Grigio antracite</b>  PROFUANCS011	<b>Bianco</b>  PROFUBICS011

# Pantalone universale.



Taglie disponibili


XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

<b>Turchese</b> PROFUTUPS003	<b>Fucsia</b> PROFUFUPS003	<b>Blu</b> PROFUBLPS003	<b>Verde acido</b> PROFUVEPS003	<b>Giallo</b> PROFUGIPS003
<b>Verde scuro</b> PROFUVSPS003	<b>Glicine</b> PROFUGLPS003	<b>Lilla</b> PROFULIPS003	<b>Grigio antracite</b> PROFUANPS003	<b>Bianco</b> PROFUBIPS003


# Bandana.

## Comfort e stile.


Scopri le bandane Prodonto HygiWear: unisci stile e funzionalità. Parte spugnosa sulla fronte per il comfort, bottone per fissare la mascherina per la massima funzionalità. Eleganza e praticità in uno. Scegli il meglio, scegli Prodonto HygiWear. Le bandane Prodonto sono realizzate in 100% cotone sanforizzato sottoposto cioè ad un trattamento che riduce al minimo il restringimento del tessuto di cotone durante il lavaggio o la pulizia a umido.




Banda frontale assorbente



Bottone supporto mascherina




PROFUDIS2001  
**Bandana Blue Camo Unisex**




PROFUDIS2001  
**Bandana Desert Unisex**



PROFUDIS3020  
**Bandana Doodle Unisex**



PROFUDIS2020  
**Bandana Graffiti Unisex**



PROFUDIS2020  
**Bandana Rational Unisex**




# Personalizzazioni.


## Ricamo Maiuscolo

Colore Bianco o Nero

Casacca Donna




Casacca Uomo




## Ricamo Minuscolo

Colore Bianco o Nero



## Ricamo Corsivo

Colore Bianco o Nero




## Il tuo Logo

Inviaci il tuo logo in formato PDF.

Verrà realizzato il ricamo ad un colore.

Posizione del ricamo.

Nei capi con tagli maschile sul taschino, nei capi femminili sul cuore.



### Rendi uniche le divise del tuo staff!!!

I capi Prodonto HygiWear possono essere personalizzati con il nome dell'operatore/operatrice e quello dello studio. In questa pagina vedete le varie opzioni disponibili per il ricamo. È possibile riprodurre anche logotipi grafici che devono essere forniti in formato PDF vettoriale e verranno realizzati in versione monocromatica in base al filato scelto per il ricamo.

# Guida alle taglie.

	Casacca Donna	Casacca Uomo	Pantaloni Unisex
--	---------------	--------------	------------------


	SENO <sup>B</sup>	VITA <sup>A</sup>	FIANCHI <sup>C</sup>	*PETTO <sup>B</sup>   VITA <sup>A</sup>	VITA <sup>A</sup>	BACINO <sup>C</sup>
XS	79-85	67-76	81-87	85-95	68-76	81-92
S	86-91	77-82	88-93	96-102	77-85	93-100
M	92-97	83-88	94-99	103-108	86-93	101-106
L	98-103	89-94	100-105	109-114	93-98	107-112
XL	104-109	95-100	106-111	115-118	99-104	113-117
2XL	110-115	101-106	112-117	119-124	105-110	118-123
3XL	116-121	107-113	118-124	125-130	111-116	124-128
4XL				131-136	117-122	129-135

\*Rilevare la misura maggiore fra petto e vita in relazione alla conformazione fisica

## Come prendere le misure

Le misure sono da calcolare in CENTIMETRI e sono le misure del corpo della persona.


1. Prendere le misure anatomiche (indossando l'abbigliamento intimo), senza stringere il metro e mantenendolo ben teso
2. Se si presenta un 'indecisione fra due taglie, consigliamo di optare per quella più grande.



**Nota:** nel caso vogliate indossare i prodotti con dell'abbigliamento sotto, le misure sono da prendere con vestiti indossati.

È da tenere in conto che queste sono misure indicative e soddisfano una vestibilità standard, non tengono in considerazione il gusto personale o caratteristiche fisiche particolari.

## Gamma colori







Prodonto vi offre una linea completa di gessi ad alta qualità per ogni esigenza quotidiana.



15 kg

PRODU0001

**GESSO ALABASTRINO II BASE**

Gesso tipo II - Alabastrino



Gesso tenero tipo II, sviluppato per impieghi di carattere generico. Il suo colore naturale, la granulometria controllata e la consistenza plastica ne assicurano una eccezionale lavorabilità e facilità di impiego. **Ideale per la realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore.**



15 kg

PRODU0002

**GESSO MASTER YELLOW III**

Gesso tipo III per modelli



Gesso duro di classe III di ottima qualità, presenta superfici lisce, compatte ed un'efficace resistenza che lo rendono **ideale per la realizzazione di modelli per protesi totali, parziali e tutti i modelli in genere** (modelli antagonisti, modelli master, zeppatura delle muffole).



15 kg

PRODU0003

**GESSO MASTER EXTRA WHITE III**

Gesso tipo III per ortodonzia



Gesso di classe III privo di impurità, di colore bianco brillante **ideale per lavori di ortodonzia**. Superfici lisce ed una facile lucidatura permetteranno la realizzazione di perfetti modelli da gipsoteca.



15 kg

PRODU0004

**GESSO PLUS ROCK LIGHT YELLOW IV**

Gesso tipo IV per modelli



Gesso duro classe IV, di qualità superiore, tixotropico, caratterizzato da una ridotta espansione ed un'ottima scorrevolezza. Permette la fedele riproduzione dei minimi dettagli, **ideale per la realizzazione di modelli di precisione per ogni tipo di lavoro e modelli antagonisti.**



15 kg

PRODU0005

**GESSO FAST ROCK WHITE III**

Gesso tipo III per articolatore



L'elevata precisione, l'ottima lavorabilità e la ridottissima espansione sono le caratteristiche che rendono FastRock il gesso **ideale per il perfetto posizionamento dei modelli in articolatore.**



10 kg

PRODU0006

**GESSO CARVER ROCK GOLDEN BROWN IV**

Gesso tipo IV per monconi



Gesso tixotropico che consente la precisa riproduzione di ogni più piccolo dettaglio. Resistenza all'abrasione e bassa espansione fanno di questo gesso extra duro di classe IV un **indispensabile alleato per la realizzazione di modelli e monconi per protesi fissa, parziale e totale.**

**+PLUS**

- Elevata precisione
- Ottima lavorabilità
- Materiali di alta qualità
- Massima stabilità

- **Peso della confezione 15Kg** conforme alle normative sulla salute e sicurezza del personale dipendente

Referenza	PRODU0001	PRODU0002	PRODU0003
Rapporto miscelazione	50/53 ml / 100 gr	26-27 ml / 100 gr	27-28 ml / 100 gr
Tempo miscelazione	60" Manuale / 30" Meccanico	60" Manuale / 30" Meccanico	60" Manuale / 30" Meccanico
Tempo di lavorazione	4'	7'	8'
Tempo di presa	7'	9'	10'
Tempo rimozione modello	35'	35'	35'
Espansione di presa (2h)	< 0.28%	< 0.18%	< 0.16%
Resist. Compressione (1h)	> 10MPa	> 30 MPa	> 30 MPa

Referenza	PRODU0004	PRODU0005	PRODU0006
Rapporto miscelazione	23-24 ml / 100 gr	32-33 ml / 100 gr	20-21 ml / 100 gr
Tempo miscelazione	60" Manuale / 30" Meccanico	30" Meccanico	60" Manuale / 30" Meccanico
Tempo di lavorazione	6'	2'	9'
Tempo di presa	8'	4'	13'
Tempo rimozione modello	35'	35'	45'
Espansione di presa (2h)	< 0.12%	< 0.08%	< 0.08%
Resist. Compressione (1h)	> 35 Mpa	> 18 MPa	> 45 MPa

# Perni.



PRODZ0003

## Perno moncone n° 3

Perno moncone in ottone con spillo n° 3.  
Confezione da 100 pz.



PRODZ0002

## Perno moncone n° 2

Perno moncone in ottone con spillo n° 2.  
Confezione da 500 pz.



PRODZ00012

## Perno moncone n° 2

Perno moncone in ottone senza spillo n° 2.  
Confezione da 100 pz.



## Strumenti P.K. Thomas m-alluminio.



Inquadra con il tuo  
tablet o smartphone  
o clicca sul codice per  
accedere alla pagina  
prodotto



PROSDR583/1AL



PROSDR583/2AL



PROSDR583/3AL



PROSDR583/4AL



PROSDR583/5AL



## KIT Strumenti P.K. Thomas.

PROSDR583/KIT.AL

Contiene/Contains:

- PROSDR583/1AL
- PROSDR583/2AL
- PROSDR583/3AL
- PROSDR583/4AL
- PROSDR583/5AL

## Strumenti per ceramica.



Inquadra con il tuo  
tablet o smartphone  
o clicca sul codice per  
accedere alla pagina  
prodotto

### Spatola per ceramica Dr. Comella

La nuova spatola Prodonto Signature per la modellazione in laboratorio odontotecnico, realizzata in collaborazione con il dr. Fabrizio Comella, nata nella mano del giovane ceramista. la spatola F. Comella è molto pratica da utilizzare, leggera e maneggevole. L'impugnatura è studiata per garantire il massimo confort durante l'utilizzo. La sua lama estremamente flessibile la rende la miglior spatola in assoluto.



PROSDR572

**Spatola per ceramica  
Dr.Comella**

### Spatole cemento doppie.

Utilizzato per cemento, in genere una lama smussata di forma e dimensione variabili.



PROD0675/1

**Spatola cemento  
doppia n.1**



PROD0675/2

**Spatola cemento  
doppia n.2**



PROD0675/3

**Spatola cemento  
doppia n.3**

### Strumenti per ceramica Greenstein

Utilizzato per ceramica, in genere una lama smussata di forma e dimensione variabili.



PROSDR575/1

**Strumenti per ceramica  
GREENSTEIN 1**



PROSDR575/2

**Strumenti per ceramica  
GREENSTEIN 2**



PROSDR575/3

**Strumenti per ceramica  
GREENSTEIN 3**

## Cere da laboratorio.



PRODY0003

**Cera tipo Tenawax rossa gr. 2500**

Cera universale in fogli. Spessore: 1,5 mm. Colore: rosso.  
Confezione economica: 2500 gr.



PRODY0002

**Cera tipo Tenawax rossa gr. 500**

Cera universale in fogli. Spessore: 1,5 mm. Colore: rosso.  
Confezione: 500 gr.



PRODY0004

**Cera tipo Tenawax dry rosa gr. 500**

Cera universale in fogli. Spessore: 1,5 mm. Rosa dry.  
Confezione: 500 gr.



PRODY0005

**Cera tipo Tenawax rosa gr. 500**

Cera universale in fogli. Spessore: 1,5 mm. Colore: rosa.  
Confezione: 500 gr.



PRODY0010

**Cera tipo Ceradent masticazione hard gr. 500**

Cera di masticazione dura in fogli. Spessore 3,2 mm. Colore: rosa.



PRODY0009

**Cera tipo Ceradent invernale gr. 500**

Cera in fogli invernale. Spessore 1,5 mm.



PRODY0006

**Cera tipo azzurrina morbidissima pz. 44**

Cera azzurrina in bastoncini di diametro 6 mm, lunghezza 140 mm. Si tratta di una cera morbida e viscosa studiata per boxare i portaimpronte. È compatibile con tutti i materiali da impronta, compresi gli idrocolloidi. Punto di fusione: 62°C. Confezione: 44 pezzi.



## Cere da laboratorio.



PRODY0011

**Cera tipo Ceracol collante gr. 100**

Cera collante, bassa contrazione, ottima modellabilità. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Confezione: 100 gr.



PRODY0007

**Cera tipo tamponi laboratorio curvi gial. S pz. 96**

Tamponi gialli morbidi e plastici in cera a ferro di cavallo, sezione 10 x 10 mm. Punto di fusione: 59 °C.



PRODY0008

**Cera tipo tamponi laboratorio curvi red h. Pz. 96**

Tamponi rossi duri e tenaci in cera a ferro di cavallo, sezione 10 x 10 mm. Punto di fusione: 59 °C.



PRODY0015

**Cera tipo (boxing wax strips pz. 24 Rosa)**

Cera a strisce per boxaggio, formato 35 x 300 x 1,5 mm.



PRODY0013

**Cera tipo (wax sticks piccoli) Pz. 90 Tondi**

Cera in stick per contornare. Piccoli tondi (Ø 4 mm). Confezione: 90 pezzi.



PRODY0014

**Cera tipo (wax sticks piccoli) Pz. 90 Quadrangolari**

Cera in stick per contornare. Piccoli quadrangolari (sez. 3,3 x 3,3 mm). Confezione: 90 pezzi.



PRODY0012

**Cera tipo (wax sticks grossi pz. 42 Rosa)**

Cera in stick per boxaggi. Grossi, quadrangolari, sezione 5 x 5 mm. Confezione: 42 pezzi.



# Dischi Zirconia per fresaggio.

## LA NUOVA ZIRCONIA AD ALTA TRASLUCENZA

La colorazione multistrato è sapientemente armonizzata per evitare lo stacco netto tra uno strato cromatico ed il successivo aumentando notevolmente la naturalezza ed il mimetismo del restauro.



### Prodonto by Sagemax

Sagemax Bioceramics, Inc. dal 2006 è uno dei principali produttori di zirconia dentale al mondo. Rilevata dalla Ivoclar nel Settembre 2017.



Immagine gentilmente concessa dal laboratorio Cairo e Cremonti (Tortona)




Materiale/prodotto	Azurr HT Multi
Ossido di zirconio ZrO <sub>2</sub>	≥ 86%
Ossido di ittrio Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6,5 - 8%
Ossido di afnio HfO <sub>2</sub>	≤ 5%
Ossido di alluminio AlO <sub>3</sub>	< 1%
Solubilità chimica µg/cm <sup>2</sup>	< 100
Coefficiente di espansione termica / CTE [10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ]	9,9 ≤ CTE* ≤ 10,9 (*span 25-500°C)
Resistenza alla flessione [MPa]	880
Tenacia alla rottura [MPa·m <sup>1/2</sup> ]	≥ 3,5
Trasparenza [-CR]*100	46%
Tipo / Classe	Tipo II / Classe 4

	Numero elem.	Durata (h)	Fase	Temperat. (°C)	Gradiente termico / gradiente di raffredd. (°C/min)	Tempi di tenuta (min.)
<b>Speed</b>	1-5	~3,6	Fase 1	20 - 1000	60	10
			Fase 2	1000-1530	3	60
			Fase 3	1530 - 1100	50	-
			Fase 4	110 - 80	60	-
<b>Lungo</b>	illim.	~9,5	Fase 1	20 - 900	10	30
			Fase 2	900 - 1500	3	120
			Fase 3	1500 - 900	10	-
			Fase 4	900 - 300	8	-

## Azurr dischi Zirconia per fresaggio

Azurr HT Multi è una zirconia ad elevata traslucenza in colorazione multistrato, con una resistenza alla flessione di 880 Mpa.

- Ideale per la realizzazione di restauri monolitici, sia nei settori anteriori, sia in quelli posteriori.
- Il corretto grado di traslucenza al 46% restituisce un'elevata estetica senza comprometterne il valore cromatico
- La resistenza alla flessione di 880Mpa permette la creazione di ponti fino a sei elementi con un massimo di due intermedi
- Disponibile in colorazione Vita Classic® A1 - A2 - A3 - B1 - B2 - C2 - D2



Formato universale

Ø98mm

Immagine gentilmente concessa dal laboratorio Cairo e Cremonti (Tortona)



Azurr dischi da 16mm		
Codice	Prodotto	Colore
PROGUPLO2170	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE A1
PROGUPLO2171	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE A2
PROGUPLO2172	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE A3
PROGUPLO2173	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE B1
PROGUPLO2174	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE B2
PROGUPLO2175	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE C2
PROGUPLO2176	AZURR DISC HTML D.98 MM.16	COLORE D2



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROGUPLO2

Azurr dischi da 20mm		
Codice	Prodotto	Colore
PROGUPLO2177	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE A1
PROGUPLO2178	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE A2
PROGUPLO2179	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE A3
PROGUPLO2180	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE B1
PROGUPLO2181	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE B2
PROGUPLO2182	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE C2
PROGUPLO2183	AZURR DISC HTML D.98 MM.20	COLORE D2



Inquadra con il tuo tablet o smartphone o clicca sul codice per accedere alla pagina prodotto

PROGUPLO

# Rifinitura e lucidatura.

## MF30-S Micromotore

Cod. PROA90001



# Laboratorio Stampa 3D.

## Stampanti 3D Mega NRG e Mega NRG<sup>XL</sup>



A spigoli vivi.

Effetto leggermente  
o fortemente abrasivo.

Elevata purezza - ca. 99,7% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.




**+PLUS**

- Garantisce una superficie con lucentezza satinata senza riflessione della luce.
- Per il trattamento più fine della superficie su metalli preziosi e leghe non preziose.
- Non provoca silicosi.

PROD315941205

Ossido alluminio  
50 µm bianco



Abrasivo per le operazioni  
di finitura.

50 µm: leggermente  
abrasivo.  
Tanica da 5 Kg.  
Colore Bianco.



PROD315841005

Ossido alluminio  
90 µm bianco



Abrasivo per le operazioni  
di finitura.

90 µm: mediamente  
abrasivo.  
Tanica da 5 Kg.  
Colore Bianco.



PROD315831005

Ossido alluminio  
110 µm bianco



Abrasivo per le operazioni  
di finitura.

110 µm: mediamente  
abrasivo.  
Tanica da 5 Kg.  
Colore Bianco.



PROD315851005

Ossido alluminio  
250 µm bianco



Abrasivo per le  
operazioni di finitura.

250 µm: fortemente  
abrasivo.  
Tanica da 5 Kg.  
Colore Bianco.



PROD315891005

Rolloblast sfere  
cristallo 100 µm



Sfere di vetro non abrasive  
per lisciare ed omogeneizzare  
la superficie.


100 µm: compattazione  
della superficie, satinare  
e lucidare le leghe vili;  
rimozione dei materiali  
residui dalle protesi (gessi,  
tartaro, ecc.)

Tanica da 5 Kg.



PROD315941305

Rolloblast sfere  
cristallo 50 µm



Sfere di vetro non abrasive  
per lisciare ed omogeneizzare  
la superficie.

50 µm: compattazione  
della superficie e  
lucentezza serica di  
superfici occlusali, parti  
secondarie o interni di  
corone; pulizia delle protesi (gesso/  
tartaro), smuffatura (ceramica  
pressofusa/inlays).

Tanica da 5 Kg.



## Resina ProNRG Model



La formulazione della resina ProNRG Model è stata realizzata per la produzione di modelli di precisione, la sua superficie consente una perfetta riproduzione nelle fasi di scansione, il prodotto è indicato anche per la produzione di modelli "ortodontici" dedicati alla termoformatura.

### Colorazioni



Grigio



Avorio



Beige



PROG50007GRIG

PROG50007AV

PROG50007BE

500g

### Esempi di realizzazioni



Caratteristiche	Carico [N] - Massimo	Carico [N] - Rottura	Strain [%] - Massimo	Strain [%] - Rottura	Stress [MPa] - Massimo	Stress [MPa] - Rottura	Durezza Shore D	Modulo Elast. MPa [%] 0.25
		<b>133</b>	<b>107</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>82</b>

**NB.** Il prodotto una volta terminata la di fase stampa 3D, necessita di essere deterso con alcool isopropilico al fine di rimuovere le particelle di resina non polimerizzate, prima di procedere alla sua fotopolimerizzazione finale, che ha lo scopo di completare la polimerizzazione della resina ProNRG Model. Si consiglia di utilizzare le apparecchiature consigliate al fine di garantire le proprietà biologiche e meccaniche del prodotto.

# Resina per provvisori.



## Resina ProNRG Tempo

La speciale formulazione della resina ProNRG Tempo è stata realizzata per la produzione di corone e ponti provvisori, la sua superficie resistente, e particolarmente liscia, rendono praticamente invisibili i layers.

Colorazioni	250g	500g
 A1	PROG50006A1	PROG50005A1
 A2	PROG50006A2	PROG50005A2
 A3	PROG50006A3	PROG50005A3
 B2	PROG50006B2	PROG50005B2
 C2	PROG50006C2	PROG50005C2

Esempi di realizzazioni



Caratteristiche	Carico [N] - Massimo	Carico [N] - Rottura	Strain [%] - Massimo	Strain [%] - Rottura	Stress [MPa] - Massimo	Stress [MPa] - Rottura	Durezza Shore D	Modulo Elast. MPa [%] 0.25
	<b>120</b>	<b>96</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>81</b>	<b>2.395</b>

**NB.** Il prodotto una volta terminata la di fase stampa 3D, necessita di essere deterso con alcool isopropilico al fine di rimuovere le particelle di resina non polimerizzate, prima di procedere alla sua fotopolimerizzazione finale, che ha lo scopo di completare la polimerizzazione della resina ProNRG Tempo. Si consiglia di utilizzare le apparecchiature consigliate al fine di garantire le proprietà biologiche e meccaniche del prodotto.

# Resina per dime chirurgiche.



## Resina ProNRG Surgy

La formulazione della resina ProNRG Surgy è stata realizzata per la produzione di dime chirurgiche di precisione, ove possibile integrare le boccole preposte all'uso della chirurgia guidata.

Colorazioni	250g	500g
 Trasparente	PROG50001	PROG50003
 Azzurro	PROG50002	PROG50004

Esempi di realizzazioni



Caratteristiche	Carico [N] - Massimo	Carico [N] - Rottura	Strain [%] - Massimo	Strain [%] - Rottura	Stress [MPa] - Massimo	Stress [MPa] - Rottura	Durezza Shore D	Modulo Elast. MPa [%] 0.25	Prova di Assorbimento ISO 10477	Prova di solubilità ISO 10477
	<b>39,6</b>	<b>31,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>18,7</b>	<b>15,1</b>	<b>64</b>	<b>587</b>	<b>23,2</b> ug/mm <sup>3</sup>	<b>-2,0</b> ug/mm <sup>3</sup>


**NB.** Il prodotto una volta terminata la di fase stampa 3D, necessita di essere deterso con alcool isopropilico al fine di rimuovere le particelle di resina non polimerizzate, prima di procedere alla sua fotopolimerizzazione finale, che ha lo scopo di completare la polimerizzazione della resina ProNRG Surgy. Si consiglia di utilizzare le apparecchiature consigliate al fine di garantire le proprietà biologiche e meccaniche del prodotto.

Sistema a doppia camera per imaging di alta qualità e performance costanti

# RGX DC RADIOGRAFICO INTRAORALE

SEMPLICITÀ ED AFFIDABILITÀ  
AL SERVIZIO DELLA DIAGNOSI

Semplifica e  
razionalizza  
la diagnosi  
radiografica



IL VALORE DELLA  
QUALITÀ, IL VALORE  
DELLA PROFESSIONALITÀ

**PRODONTO**



IT

Febbraio  
2024

Catalogo prodotti consumabili

# L'ECCELLENZA QUOTIDIANA PER L'ODONTOIATRIA

Edizione 24.02.00



**PRODONTO**

PRODONTO è distribuito in esclusiva da Astidental S.p.A.

Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti  
info@prodonto.it

[www.prodonto.it](http://www.prodonto.it)